



Etat des lieux sur la prescription de traitements de prophylaxie pré-exposition (PrEP) au VIH en Suisse.

Q0 Avez-vous une activité clinique qui vous met en contact avec des patients dans le cadre de la prévention ou des soins pour le VIH ?

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

1 Oui

2 Non **Si Non : Répondre aux Q1 à Q3 puis de Q20 à Q28**

I Contexte Professionnel

Q1 Région linguistique d'exercice professionnel

Dans quelle région linguistique exercez-vous votre activité professionnelle?

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

1 Suisse romande

2 Suisse alémanique

3 Suisse italienne

Q2 Mode d'exercice professionnel

Dans quel(s) contexte(s) exercez-vous votre activité professionnelle en lien avec le VIH et/ou sa prévention?

Veillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

1 Checkpoint : Centre de santé communautaire pour les HSH

2 Hôpital universitaire : Service de conseil et de dépistage volontaire du VIH

3 Hôpital universitaire : Autre service médical, y compris policlinique

4 Hôpital non universitaire

5 Cabinet médical / Pratique privée

6 Consultation de santé sexuelle (sauf Checkpoint et service VCT d'un hôpital universitaire) et/ou de planning familial

7 Autre contexte d'exercice, précisez _____

Q3 Spécialité médicale

Quelle est votre spécialisation médicale (diplôme FMH)?

Plusieurs réponses possibles

- 1 Maladies infectieuses (infectiologie)
- 2 Médecine interne générale
- 3 Médecin praticien
- 4 Dermatologie et vénéréologie
- 5 Gynécologie / obstétrique
- 6 Autre spécialité médicale, précisez: _____

Q4 Patientèle

Comment se répartit votre patientèle parmi les quatre sous-groupes suivants ?

Indiquez ici la proportion (estimation) que ces sous-groupes représentent (en %) par rapport à la totalité de vos patient-e-s (Total =100%)

Veillez écrire votre (vos) réponse(s) ici :

SQ 001 Personnes séropositives pour le VIH

SQ 002 Hommes (séronégatifs pour le VIH) ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)

SQ 003 Autres personnes pouvant être exposées à un risque accru d'infection par le VIH (par ex. personnes transgenres, travailleuses ou travailleurs du sexe, migrant-e-s originaires de pays à haute prévalence du VIH, usagères ou usagers de drogue par voie intraveineuse)

SQ 004 Personnes n'étant a priori pas exposées à un risque accru d'infection par le VIH

II Activités en lien avec la PrEP durant les 12 derniers mois

Q5 A combien de patients HSH (estimation) avez-vous communiqué une information sur la PrEP durant les 12 derniers mois ?

Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.

Veillez écrire votre réponse ici :

Q6 A combien de patients HSH avez-vous remis une ordonnance pour une première prescription de PrEP durant les 12 derniers mois ?

Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.

Veillez écrire votre réponse ici :

Q7 A combien de patients HSH avez-vous remis une ordonnance pour renouveler une prescription de PrEP durant les 12 derniers mois ?

Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.

Veillez écrire votre réponse ici :

Q8 Par rapport à l'ensemble de vos patients HSH, quelle proportion représentent ceux à qui vous avez remis une ordonnance pour une prescription de PrEP ?

Indiquez un %. Ecrivez « 0 » si vous n'avez pas remis d'ordonnance de PrEP.

Seuls des nombres peuvent être entrés dans ce champ.

Veillez écrire votre réponse ici :

Q9 Avez-vous remis une ordonnance pour une prescription de PrEP à des patient-e-s non HSH ?

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

1 Oui

2 Non

Si oui:



Q10 Merci de préciser, dans la zone de texte prévue à cet effet, le nombre et les indications des prescriptions de PrEP délivrées à des patient-e-s non HSH.

Veillez écrire votre réponse ici :

Q11 Selon vous, quelle a été l'évolution de la demande parmi vos patient-e-s pour la prescription de PrEP au cours des 12 derniers mois ?

Il n'y a pas de demande parmi mes patient-e-s

1

La demande a plutôt augmenté

2

La demande a plutôt diminué

3

La demande est restée plutôt stable

4

Je ne sais pas

5

IV Contexte et modalités de prescription de la PrEP

Q 12 à Q18 à compléter uniquement si vous avez prescrit au moins une PrEP

Q12 Quelles ont été les indications principales qui vous ont incité à prescrire une PrEP au cours des 12 derniers mois ? (De la plus fréquente à la moins fréquente)

Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 6

1 Non utilisation du préservatif avec des partenaires occasionnels ou anonymes

2 Risque de contamination temporairement accru (tourisme sexuel, sex parties)

3 Pratique du "Chemsex" (consommation de drogues de synthèse lors de rapports sexuels)

4 Infections sexuellement transmissibles à répétition (hors VIH)

5 Prescriptions répétées d'une prophylaxie post-exposition (PEP)

6 Autre

Q12b Si vous avez répondu « autre », merci de préciser

Veillez écrire votre réponse ici :

Q13 Dans quelles proportions avez-vous prescrit la PrEP en continu versus la PrEP intermittente au cours des 12 derniers mois ?

En proportions (%) de l'ensemble des PrEP prescrites (Total = 100%)

SQ 001 PrEP intermittente (2 comprimés entre 24h et 2h avant le rapport sexuel + 1 comprimé 24 après la 1ère prise + 1 comprimé 48h après la 1ère prise)

SQ 002 PrEP en continu (1 comprimé par jour)

SQ 003 Autre

Q13b Si vous avez répondu « autre », merci de préciser

Veillez écrire votre réponse ici :

Q14 A quelle fréquence, en moyenne, avez-vous effectué le suivi médical de vos patients sous PrEP?

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- 1 1 fois tous les trois mois
2 Plus fréquemment que 1 fois tous les trois mois

Si oui: ↗

Q14b Pour quelle(s) raison(s) le suivi a-t-il été plus fréquent que 1 fois tous les trois mois ?

Veillez écrire votre réponse ici :

- 3 Moins fréquemment que 1 fois tous les trois mois

Si oui: ↗

Q14c Pour quelle(s) raison(s) le suivi a-t-il été moins fréquent que 1 fois tous les trois mois ?

Veillez écrire votre réponse ici :

Q15 A votre connaissance, quelles modalités sont prioritairement utilisées par vos patient-e-s sous PrEP pour se procurer le traitement de PrEP? (De la plus fréquente à la moins fréquente)

Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 6

1 Achat de Truvada® dans une pharmacie en Suisse

2 Achat de Truvada® dans une pharmacie à l'étranger

3 Achat de Truvada® sur un site Internet soumis à la réglementation suisse (sur ordonnance)

4 Achat d'un générique du Truvada® sur un site Internet étranger exigeant une ordonnance

5 Achat d'un générique du Truvada® sur un site Internet étranger n'exigeant pas d'ordonnance

6 Je ne sais pas

Q16 Parmi les patients sous PrEP que vous avez suivi durant les 12 derniers mois, combien se sont procurés leur traitement de PrEP sur un site Internet ?

Veillez écrire votre réponse ici :

Q17 Pour vos patient-e-s qui commandent le traitement de PrEP sur un site Internet, quel(s) est/sont – à votre connaissance – le(s) site(s) Internet le(s) plus utilisé(s) ?

Vous pouvez indiquer plus d'un site Internet, si plusieurs sites sont fréquemment utilisés

Veillez écrire votre réponse ici :



Q18 Comment ces personnes ont-elles, à votre connaissance, identifié ce(s) site(s) Internet ?

Veillez écrire votre réponse ici :

V Accès à l'information concernant la PrEP

Q19 Pour les patient-e-s qui connaissaient déjà la PrEP avant de vous consulter, quels ont été - à votre connaissance - leurs principaux canaux d'information au sujet de la PrEP ?

Veillez choisir toutes les réponses qui conviennent :

- 1 Via le bouche à oreille entre pair-e-s (par ex. discussion entre partenaires sexuels)
- 2 Via des informations échangées sur des sites Internet ou des applications destinés à la rencontre de partenaires sexuel-le-s
- 3 Via un médecin (hors service VCT)
- 4 Via un service VCT (y compris Checkpoint)
- 5 Via une association communautaire LGBT
- 6 Via d'autres associations
- 7 Via un média communautaire LGBT (site Internet, presse écrite, etc.)
- 8 Via d'autres médias
- 9 Je ne sais pas
- 10 Autres: _____

VI Votre opinion concernant la PrEP en général

Q20 Pensez-vous qu'en Suisse certaines personnes recourent à la PrEP sans suivi médical (par exemple en commandant le traitement sur des sites Internet qui n'exigent pas d'ordonnance)?

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- 1 Oui
 - 2 Non
 - 3 Je ne sais pas
- } **Allez à la Q 22**

Q21 Selon vous, à quel point cette pratique d'accès à la PrEP sans suivi médical est-elle répandue en Suisse?

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- 1 Peu répandue
- 2 Assez répandue
- 3 Très répandue
- 4 Je ne sais pas

Q22 Pensez-vous qu'en Suisse certaines personnes utilisent des prescriptions de PEP en tant que PrEP?

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- 1 Oui
 - 2 Non
 - 3 Je ne sais pas
- } **Allez à la Q 24**

Q23 Selon vous, à quel point l'utilisation de PEP en tant que PrEP est-elle répandue en Suisse?

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- 1 Peu répandue
- 2 Assez répandue
- 3 Très répandue
- 4 Je ne sais pas

Q24 Pensez-vous qu'en Suisse certaines personnes utilisent des médicaments antirétroviraux obtenus auprès de connaissances séropositives pour le VIH en tant que PrEP ?

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- 1 Oui
 - 2 Non
 - 3 Je ne sais pas
- } **Allez à la Q 26**

Q25 Selon vous, à quel point l'utilisation de médicaments antirétroviraux obtenus auprès de connaissances séropositives pour le VIH est-elle répandue en Suisse?

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- 1 Peu répandue
- 2 Assez répandue
- 3 Très répandue
- 4 Je ne sais pas

Q26 Avez-vous le sentiment qu'il existe en Suisse une information suffisante au sujet de la PrEP concernant :

Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément :

	<i>Oui tout à fait</i>	<i>Plutôt oui</i>	<i>Plutôt non</i>	<i>Non pas du tout</i>	<i>Je ne sais pas</i>
SQ001 Les indications pour prescrire une PrEP?	5 <input type="radio"/>	6 <input type="radio"/>	7 <input type="radio"/>	8 <input type="radio"/>	9 <input type="radio"/>
SQ002 Les modalités de prescription de la PrEP?	5 <input type="radio"/>	6 <input type="radio"/>	7 <input type="radio"/>	8 <input type="radio"/>	9 <input type="radio"/>
SQ003 Le suivi des patients sous PrEP?	5 <input type="radio"/>	6 <input type="radio"/>	7 <input type="radio"/>	8 <input type="radio"/>	9 <input type="radio"/>
SQ004 L'accès au traitement de PrEP?	5 <input type="radio"/>	6 <input type="radio"/>	7 <input type="radio"/>	8 <input type="radio"/>	9 <input type="radio"/>

Q27 Selon vous, la PrEP est-elle une composante utile parmi les stratégies visant à réduire le risque de transmission du VIH en Suisse?

Veillez sélectionner une seule des propositions suivantes :

- 1 Oui tout à fait
- 2 Plutôt oui
- 3 Plutôt non
- 4 Non pas du tout
- 5 Je ne sais pas

Q 28 Commentaire final

Vous pouvez rédiger dans cet espace libre les commentaires et/ou les observations que vous jugez utiles de partager au sujet de la PrEP et de son utilisation en Suisse.

Veillez écrire votre réponse ici :

Merci pour votre participation !