

Enquête sur les mesures de prévention et de contrôle de l'infection utilisées dans les cabinets du réseau Sentinella - Saison 2020-2021

Erhebung über die in den Praxen des Sentinella-Netzes umgesetzten Massnahmen zur Infektions-Prävention und Kontrolle - Saison 2020-2021

Pour le questionnaire en français, veuillez cliquer sur fr ci-dessus à droite

A. Ziel der Erhebung, Problematik

Ziel dieser Erhebung ist die Beschreibung der in den Praxen des Sentinella-Netzes umgesetzten Massnahmen zur Prävention und Kontrolle von Influenza. Sie untersucht zudem den Zusammenhang zwischen der Umsetzung verschiedener Massnahmen und der Rate der gemeldeten Influenza-Verdachtsfälle pro Praxis.

B. Erläuterungen

Der Fragebogen muss einmal vor Beginn der Grippeüberwachungssaison ausgefüllt werden. Einige Fragen beziehen sich auf die gesamte Praxis, andere auf Ihr eigenes Verhalten (z. B. bezüglich Handhygiene). Bei Gemeinschaftspraxen müssen die Fragen zu den Merkmalen der Praxis auf die gesamte Struktur bezogen werden, außer wenn das Personal und die Räumlichkeiten völlig getrennt sind.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Für den deutschen Fragebogen klicken Sie bitte oben rechts auf de

A. But de l'enquête, problématique

Cette étude cherche à décrire les mesures de prévention et de contrôle de l'influenza appliquées dans les cabinets du réseau Sentinella. Elle explorera également l'association entre l'adhésion à différentes mesures et le taux de déclaration de suspicion d'influenza par cabinet.

B. Explications

Certaines questions concernent l'ensemble du cabinet, alors que d'autres s'intéressent à votre propre comportement (par exemple l'hygiène des mains). Pour les cabinets de groupe, les questions portant sur les caractéristiques du cabinet doivent être comprises comme visant l'ensemble de la structure, sauf si le personnel et les locaux sont entièrement séparés.

Merci de votre collaboration!

But de l'enquête, problématique En 2019, nous avons conduit une première enquête sur les mesures de prévention et de contrôle de l'influenza appliquées dans les cabinets du réseau Sentinella. Depuis, la pandémie de COVID-19 a fortement modifié les mesures appliquées dans les cabinets. Le but de cette enquête est de décrire les modifications des mesures de prévention et de contrôle de l'infection appliquées dans les cabinets du réseau Sentinella entre 2019 et 2021.

Explications Le questionnaire est à compléter une fois, pendant le mois de mars.

Certaines questions concernent l'ensemble du cabinet, alors que d'autres s'intéressent à votre propre comportement (par exemple l'hygiène des mains). Pour les cabinets de groupe, les questions portant sur les caractéristiques du cabinet doivent être comprises comme visant l'ensemble de la structure, sauf si le personnel et les locaux sont clairement séparés par médecin.

En cas de questions, vous pouvez vous adresser à:

Dre Yolanda Müller ou Dr Arnaud Peytremann

Unisanté - Centre universitaire de médecin générale et santé publique

Languages:

☐ Français☐ Allemand

Texte d'introduction

Données générales

Code médecin Sentinella

(min 0001; max 9999)

Questionnaire complété le :

Nombre de médecins exerçant actuellement dans le cabinet, par spécialité

	Keiner	Aucun	11	22	33	44	5 oder mehr5 ou plus
Internistes généralistes	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Médecins praticiens	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pédiatres	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Autres spécialités	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Spécifier la spécialité

Nombre total de demi-journées d'activité au cabinet par semaine pour les...

... médecins internistes généralistes

(Beispiel: in einer Praxis mit 3 Ärzten arbeitet der Erste 4.5 Tage und die 2 anderen je 3 Tage pro Woche: insgesamt 9+6+6 = 21 HalbtagePar exemple, dans un cabinet avec 3 médecins: le premier consulte 4 1/2 jours et les 2 autres chacun 3 jours/semaine: au total 9+6+6 = 21 demi-journées)

... médecins praticiens

(Beispiel: in einer Praxis mit 3 Ärzten arbeitet der Erste 4.5 Tage und die 2 anderen je 3 Tage pro Woche: insgesamt 9+6+6 = 21 HalbtagePar exemple, dans un cabinet avec 3 médecins: le premier consulte 4 1/2 jours et les 2 autres chacun 3 jours/semaine: au total 9+6+6 = 21 demi-journées)

... pédiatres

(Beispiel: in einer Praxis mit 3 Ärzten arbeitet der Erste 4.5 Tage und die 2 anderen je 3 Tage pro Woche: insgesamt $9+6+6 = 21$ Halbtage
Par exemple, dans un cabinet avec 3 médecins: le premier consulte 4 1/2 jours et les 2 autres chacun 3 jours/semaine: au total $9+6+6 = 21$ demi-journées)

... médecins d'autres spécialités

(Beispiel: in einer Praxis mit 3 Ärzten arbeitet der Erste 4.5 Tage und die 2 anderen je 3 Tage pro Woche: insgesamt $9+6+6 = 21$ Halbtage
Par exemple, dans un cabinet avec 3 médecins: le premier consulte 4 1/2 jours et les 2 autres chacun 3 jours/semaine: au total $9+6+6 = 21$ demi-journées)

Nombre de personnes qui travaillent actuellement dans le cabinet et équivalents plein-temps (EPT)

Nombre d'assistant.e.s médical.e.s (y. c. apprenti.e.s)

((min 0; max 99))

Total EPT d'assistant.e.s médical.e.s (y. c. apprenti.e.s)

(100% = 1)

Nombre de personnel infirmier

((min 0; max 99))

Total EPT de personnel infirmier

(100% = 1)

Nombre de médecins-assistant.e.s

((min 0; max 99))

Total EPT de médecins-assistant.e.s

(100% = 1)

Nombre de stagiaires (étudiant.e.s en médecine)

((min 0; max 99))

Total EPT de stagiaires (étudiants en médecine)

(100% = 1)

Nombre d'autres professions

((min 0; max 99))

Veuillez spécifier quelles autres professions

Total EPT autres professions

(100% = 1)

Vaccination contre la grippe

La vaccination contre la grippe est-elle offerte aux personnes qui travaillent dans le cabinet ?

- ☐ NeinNon
☐ JaOui
☐ Ich weiss nichtJe ne sais pas

Savez-vous qui est vacciné contre la grippe parmi les personnes qui travaillent dans le cabinet (personnes listées aux questions précédentes) ?

- ☐ NeinNon
☐ JaOui
☐ Ich weiss nichtJe ne sais pas

Selon vous, quelle est la couverture vaccinale contre la grippe parmi les personnes qui travaillent actuellement dans le cabinet (saison de grippe 2020 - 2021) ?

	0 - 20 %	21 - 40 %	41 - 60 %	61 - 80 %	81 - 100 %	Je ne sais pas
Couverture vaccinale grippe des médecins	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Couverture vaccinale grippe des assistant.e.s médical.e.s	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Couverture vaccinale grippe des autres professionnel.le.s	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vous-même, êtes-vous vacciné contre la grippe cette saison (2020 - 2021) ?

- ☐ NeinNon
☐ JaOui
☐ Keine AngabePas d'information

Si non, pouvez-vous nous indiquer pourquoi vous ne vous êtes pas fait vacciner contre la grippe cette saison ?

Vaccination contre le SARS-CoV-2

Savez-vous qui est vacciné contre le SARS-CoV-2 parmi les personnes qui travaillent dans le cabinet (personnes listées aux questions précédentes) ?

- ☐ NeinNon
☐ JaOui
☐ Ich weiss nichtJe ne sais pas

Selon vous, quelle est la couverture vaccinale contre le SARS-CoV-2 parmi les personnes qui travaillent actuellement dans le cabinet ?

	0 - 20 %	21 - 40 %	41 - 60 %	61 - 80 %	81 - 100 %	Je ne sais pas
Couverture vaccinale SARS-CoV-2 des médecins	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Couverture vaccinale SARS-CoV-2 des assistant.e.s médical.e.s	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Couverture vaccinale SARS-CoV-2 des autres professionnel.le.s	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Selon vous, quelle est la proportion qui pense se faire vacciner le SARS-CoV-2, parmi les personnes qui travaillent actuellement dans le cabinet ?

	0 - 20 %	21 - 40 %	41 - 60 %	61 - 80 %	81 - 100 %	Je ne sais pas
Intention vaccinale SARS-CoV-2 des médecins	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Intention vaccinale SARS-CoV-2 des assistant.e.s médical.e.s	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Intention vaccinale SARS-CoV-2 des des autres professionnel.le.s (personnel infirmier, administratif, nettoyage)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Vous-même, êtes-vous vacciné contre le SARS-CoV-2 ?

- ☐ NeinNon
☐ JaOui
☐ Keine AngabePas d'information

Si non, avez-vous prévu de vous vacciner contre SARS-CoV-2?

- ☐ NeinNon
☐ JaOui
☐ Keine AngabePas d'information

Si non, pouvez-vous nous indiquer pourquoi vous n'avez pas prévu de vous faire vacciner contre le SARS-CoV-2?

Caractéristiques du cabinet

Année de mise en fonction du cabinet

((min 1900; max 2021))

Combien de pièces y a-t-il au total dans le cabinet, y compris salles repos, salle laboratoire, etc. ?

((min 1; max 99))

Combien d'espaces de consultation médicale y a-t-il au total dans le cabinet ?

((min 1; max 99))

Combien y a-t-il de lavabos permettant de se laver les mains dans le cabinet ?

((min 1; max 99))

Combien y a-t-il de salles d'attente dans le cabinet ?

((min 1; max 99))

Avez-vous la possibilité de séparer les patients
avec des symptômes grippaux des autres patients ?

- ☐ NeinNon
 - ☐ Ja, im selben ZimmerOui, dans la même pièce
 - ☐ Ja, in getrennten ZimmernOui, dans des pièces séparées
 - ☐ Ich weiss nichtJe ne sais pas
-

Quelle est la distance minimale entre les personnes
(ou groupes de personnes d'un même foyer) dans la
salle d'attente?

- ☐ 0-0.5m
- ☐ 0.5-1m
- ☐ 1-1.5m
- ☐ >1.5m

LüftungVentilation

Ventilation / aération

La salle d'attente dispose-t-elle d'un système de ventilation en continu ?

- ☐ NeinNon
☐ JaOui
☐ Ich weiss nicht Je ne sais pas

	Moins d'1x/semai ne	Au moins 1x/semaine	Au moins 1x/jour	Plusieurs fois par jour	Au moins 1x/heure	Entre chaque patient.e	Je ne sais pas
Actuellement, à quelle fréquence la salle d'attente est-elle aérée par l'ouverture de fenêtres ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Actuellement, à quelle fréquence aérez-vous votre salle de consultation par l'ouverture de fenêtres ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

La salle d'attente dispose-t-elle d'un humidificateur d'air ?

- ☐ NeinNon
☐ JaOui
☐ Ich weiss nicht Je ne sais pas

Nettoyage et désinfection

Quelle est la fréquence de nettoyage...

	Weniger als 1x pro WocheMoin s de 1x par semaine	Mindestens 1x pro WocheAu moins 1x/semaine	Mindestens 2x pro WocheAu moins 2x/semaine	Mindestens 1x pro TagAu moins 1x/jour	5	6	Ich weiss nichtJe ne sais pas
... du mobilier en salle d'attente ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... du mobilier de la salle de consultation ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... du lit de consultation ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... des toilettes utilisées par les patient.e.s?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Hygiène des mains

Dans quelles circonstances adoptez-vous les comportements suivants...(plusieurs réponses possibles)

	A l'arrivée au cabinet	Au départ du cabinet	Avant d'examiner un patient	Après l'examen du patient
... vous laver les mains ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

...vous désinfecter les mains à l'aide d'une solution hydro-alcoolique ? ☐ ☐ ☐ ☐

	Avant de faire un acte médical propre (injection, prise de sang, etc)	Après être allé.e aux toilettes	Autres circonstances
... vous laver les mains	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
... vous désinfecter les mains à l'aide d'une solution hydro-alcoolique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Autres circonstances de lavage des mains, veuillez spécifier :

Autres circonstances de désinfection, veuillez spécifier:

Y a-t-il des flacons de solution hydro-alcoolique pour la désinfection des mains à disposition ... ?

	NeinNon	Ja, während der Grippezeit, während der Saison der Grippe	Ja, das ganze Jahr über, über die ganze Saison	Ich weiss nichtJe ne sais pas
... à disposition des patient-e-s à l'accueil ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... à disposition des patient-e-s dans la salle d'attente ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
... des personnes qui travaillent dans le cabinet ?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Port du masque et vêtements professionnels

Y a-t-il actuellement des masques à disposition des patient.e.s à l'accueil ?

- ☐ Non
☐ Oui
☐ Je ne sais pas

Comment les masques sont-ils accessibles pour les patient.e.s ?

- ☐ Distribués à l'accueil en cas de symptômes
☐ En libre accès
☐ Distribués si la/le patient.e ou l'accompagnant.e ne porte pas déjà un masque chirurgical
☐ Autre
 (Mehrere Antworten möglich Plusieurs réponses possibles)

Port du masque pour le personnel : dans quelles circonstances le port du masque est-il recommandé pour le personnel ?

- ☐ Lors des soins (< 1 mètre du patient)
☐ En cas de symptômes grippaux
☐ En tout temps si la personne n'est pas vaccinée contre l'influenza
☐ Toujours (est obligatoire)
☐ Il n'y a pas de recommandation spécifique
 (Mehrere Antworten möglich Plusieurs réponses possibles)

Vêtements professionnels: cochez ce qui convient:

- ☐ Je porte des vêtements professionnels pouvant être lavés à 60°C
- ☐ Je change de vêtement professionnel tous les jours
- ☐ L'ensemble du personnel porte des vêtements professionnels pouvant être lavés à 60°C
- ☐ L'ensemble du personnel change de vêtement professionnel tous les jours
- ☐ Aucune de ces mesures

Comportement en cas de suspicion COVID

Avez-vous mis en place des plages dédiées dans le journée ou la semaine pour voir les patient.e.s avec symptômes grippaux et/ou suspicion de COVID?

- ☐ Non
- ☐ Oui
- ☐ Pas d'information

Pratiquez-vous des frottis nasopharyngés pour test SARS-CoV-2 au cabinet?

- ☐ Non
- ☐ Oui
- ☐ Pas d'information

Si oui, quelles mesures additionnelles sont appliquées lors de la réalisation du frottis (plusieurs réponses possibles)?

- ☐ Port de masque FFP2
- ☐ Port de lunettes
- ☐ Port de blouses à usage unique
- ☐ Port de gants
- ☐ Utilisation d'une pièce dédiée pour les frottis
- ☐ Aération au moins 5 minutes après chaque frottis
- ☐ Aucune de ces mesures

Référez-vous les patient.e.s avec symptômes grippaux et/ou suspicion de COVID à un centre de test?

- ☐ Non
- ☐ Oui systématiquement
- ☐ Oui, selon les cas
- ☐ Pas d'information

Dans quels cas référez-vous les patient.e.s à un centre de test (plusieurs réponses possibles)?

- ☐ Pas de consultation médicale nécessaire
- ☐ En cas de contact rapproché avec un cas COVID confirmé
- ☐ Patient.e asymptomatique
- ☐ Capacité de test du cabinet dépassée
- ☐ Autre

Commentaires sur l'ensemble du questionnaire:
