Switzerland - Genetic Cascade Screening for Familial Hypercholesterolemia

David Nanchen

Report generated on: October 22, 2026

Visit our data catalog at: https://data.unisante.ch/

Identification

SURVEY ID NUMBER
10.16909-dataset-63

TITLE
Genetic Cascade Screening for Familial Hypercholesterolemia

SUBTITLE
A Randomized Clinical Trial

ABBREVIATION OR ACRONYM
CATCH Study

COUNTRY

Name	Country code
Switzerland	CHE

ABSTRACT
Question: How can the uptake of genetic cascade screening for familial hypercholesterolemia be improved when healthcare providers cannot directly contact relatives?

Findings: In this randomized, open-label, multicenter implementation trial including 87 families with genetically confirmed familial hypercholesterolemia, 30% of relatives in the intervention arm underwent genetic testing when given access to web-based communication technologies compared with 17% in the usual-care arm, representing a significant difference.

Meaning: Leveraging communication technologies may enhance effectiveness of genetic cascade screening programs for familial hypercholesterolemia.

KIND OF DATA
Clinical data [cli] and family matrices

UNIT OF ANALYSIS
individuals

Version

VERSION DATE
2025-01-01

Scope

NOTES
Children and adults

Coverage

GEOGRAPHIC COVERAGE
National coverage

Producers and sponsors

PRIMARY INVESTIGATORS

Name	Affiliation
David Nanchen	Unisanté, Center for Primary Care and Public Health & University of Lausanne, Lausanne, Switzerland

PRODUCERS

Name	Affiliation	Role
Thomas von Känel	Central Institute of the Hospitals, Hôpital du Valais, Sion, Switzerland	Head of genetic laboratory
Georg Ehret	Division of Cardiology, Geneva University Hospitals, University of Geneva, Geneva, Switzerland	Local PI of Geneva site
Nathalie Brun	Children Clinic, Geneva University Hospitals, University of Geneva, Geneva, Switzerland	Local PI of Geneva pediatric site
Isabella Sudano	Department of Cardiology, University Heart Center, Zurich University Hospital, University of Zurich, Zurich, Switzerland	Local PI of Zurich site
Hans Rickli	Department of Cardiology, Kantonsspital St Gallen, St Gallen, Switzerland	Local PI of St Gallen site
Grégoire Girod	Department of Cardiology, Hôpital du Valais, Sion, Switzerland	Local PI of Sion site
Nicolas Rodondi	Institute of Primary Health Care (BIHAM), University of Bern, Bern, Switzerland	Local PI of Bern site
Diana Ballhausen	Pediatric Metabolic Unit, Woman-Mother-Child Department, Lausanne University Hospital and University of Lausanne, Lausanne, Switzerland	Local PI of Lausanne pediatric site
Jürg H. Beer	Department of Molecular Cardiology, Zurich University Hospital, University of Zurich, Zurich, Switzerland	co-PI
Augusto Gallino	Cardiovascular Research Unit, Dipartimento Medicina Interna, ORBV, Ente Ospedaliero Cantonale, Università della Svizzera Italiana, Switzerland	co-PI and Local PI of Bellinzona site

FUNDING AGENCY/SPONSOR

Name	Abbreviation
Swiss Heart Foundation	SHF

Sampling

SAMPLING PROCEDURE

The trial protocol was first submitted to the ethics committee on May 15, 2020, with amendments on August 3, 2020, and August 10, 2022. The final version is provided V1.3, dated 10.08.2022. The only significant change between the initial version of the protocol (V1.1, dated 15.05.2020) and the final version (V1.3, dated 10.08.2022) concerned the number of participants to be included in the study. Recruitment began in November 2020 with the aim of enrolling 56 families with genetically confirmed familial hypercholesterolemia (FH), as estimated in the initial sample size calculation. In August 2022, due to lower-than-expected relative participation in the CATCH study, we revised the sample size calculation. The new target was 82 families with genetic FH, to ensure that a sufficient number of relatives would be included to detect differences in participation rates between study groups.

Data collection

DATES OF DATA COLLECTION

Start	End
2020/11/01	2023/11/01

DATA COLLECTION MODE

Face-to-face [f2f]

Access policy

ACCESS CONDITIONS

This dataset is submitted to the Federal Act on Research involving Human Beings (HRA). Therefore, an ethical approval will be required to use this dataset.
The Data transfer agreement must be signed before releasing the dataset

CITATION REQUIREMENTS

Nanchen, D., Von Känel, T., Ehret, G., Brun, N., Sudano, I., Rickli, H., Girod, G., Rodondi, N., Ballhausen, D., Beer, J. H., Gallino, A. Genetic Cascade Screening for Familial Hypercholesterolemia. Unisanté, Center for Primary Care and Public Health & University of Lausanne, Lausanne, Switzerland. Version 1.0 of the licensed dataset (10/2026), provided by the Unisanté Research Data Repository DOI : https://doi.org/10.16909/DATASET/63

ACCESS AUTHORITY

Name	Affiliation	Email	URL
Documentation and data unit (UDD)	Unisanté, University Center for Primary Care and Public Health, Lausanne, Switzerland	udd.data@unisante.ch	Link

LOCATION OF DATA COLLECTION

Unisanté Data repository for clinical data (CSV and family matrices) : https://doi.org/10.16909/dataset/63

Samples are acessible through the Biobank SQAN : https://sqan.swissbiobanking.ch/#/biobanks/4074

Disclaimer and copyrights

COPYRIGHT

(c) 2026, Unisanté, University Center for Primary Care and Public Health, Lausanne, Switzerland

Data Dictionary

Data file	Cases	Variables
CATCH global database		480

Data file: CATCH global database

Cases:	
Variables:	480

Variables

ID	Name	Label	Question
V1	cat_pi_participant_hid	Record ID	Record ID
V2	cat_pi_participant_type	Type of participant	Type of participant
V3	cat_pi_appointements_place	Place of appointements	Place of appointements
V4	cat_pi_sexe	Sex	Sex
V5	cat_pi_birthdate	Year of birth	Year of birth
V6	cat_fh_fup_first_screened	first-degree family members screened for FH (genotype or phenotype) in the past 6-9 months?	first-degree family members screened for FH (genotype or phenotype) in the past 6-9 months?
V7	cat_fh_fup_first_degree	If yes, who was screened?	If yes, who was screened?
V8	cat_fh_father_diag	Father diagnosed with FH (genotype or phenotype)?	Father diagnosed with FH (genotype or phenotype)?
V9	cat_fh_mother_diag	Mother diagnosed with FH (genotype or phenotype)?	Mother diagnosed with FH (genotype or phenotype)?
V10	cat_fh_brother_diag	Brother diagnosed with FH (genotype or phenotype)?	Brother diagnosed with FH (genotype or phenotype)?
V11	cat_fh_sister_diag	Sister diagnosed with FH (genotype or phenotype)?	Sister diagnosed with FH (genotype or phenotype)?
V12	cat_fh_children_diag	Children diagnosed with FH (genotype or phenotype)?	Children diagnosed with FH (genotype or phenotype)?
V13	cat_fh_fup_first_died	Is there a first-degree who died over the duration of the study in the past 6-9 months?	Is there a first-degree who died over the duration of the study in the past 6-9 months?
V14	cat_fh_fup_first_deg_diag_2	If yes, who was it?	If yes, who was it?
V15	cat_mh_myocardinal	Myocardial Infarction or acute coronary syndrome:	Myocardial Infarction or acute coronary syndrome:
V16	cat_mh_myocardial_age	Age first diagnosed for myocardial Infarction or acute coronary syndrom?	Age first diagnosed for myocardial Infarction or acute coronary syndrom?
V17	cat_mh_myocardial_age_2	Date of event	Date of event
V18	cat_mh_stroke	Stroke with symptoms lasting > 24 hours:	Stroke with symptoms lasting > 24 hours:
V19	cat_mh_stroke_age	Age first diagnosed for stroke with symptoms lasting > 24 hours:	Age first diagnosed for stroke with symptoms lasting > 24 hours:
V20	cat_mh_stroke_age_2	Date of event	Date of event
V21	cat_mh_tia	Transient Ischemic Attack (resolved in less than 24 hours):	Transient Ischemic Attack (resolved in less than 24 hours):
V22	cat_mh_tia_age	Age first diagnosed for transient Ischemic Attack (resolved in less than 24 hours):	Age first diagnosed for transient Ischemic Attack (resolved in less than 24 hours):
V23	cat_mh_mia_date	Date of event	Date of event
V24	cat_mh_cabg	Heart Bypass Operation (CABG):	Heart Bypass Operation (CABG):
V25	cat_mh_cabg_age	Age first surgery?	Age first surgery?
V26	cat_mh_cabg_date2	Date of event	Date of event
V27	cat_mh_csp	Coronary Stent Placement:	Coronary Stent Placement:
V28	cat_mh_csp_age	Age first procedure Coronary Stent Placement:	Age first procedure Coronary Stent Placement:
V29	cat_mh_csp_date_2	Date of event	Date of event
V30	cat_mh_par	Peripheral Artery Revascularization (carotid, limbs or other):	Peripheral Artery Revascularization (carotid, limbs or other):
V31	cat_mh_par_age	Age first procedure for Peripheral Artery Revascularization:	Age first procedure for Peripheral Artery Revascularization:
V32	cat_mh_par_date_2	Date of event	Date of event
V33	cat_mh_hypertension	Hypertension (High Blood Pressure or using drugs):	Hypertension (High Blood Pressure or using drugs):
V34	cat_mh_diabete	Diabetes (HbA1c >=6.5 or using drug):	Diabetes (HbA1c >=6.5 or using drug):
V35	cat_mh_heart_failure	Congestive Heart Failure (with or without low ejection fraction):	Congestive Heart Failure (with or without low ejection fraction):
V36	cat_lab_ldl_prior	LDL calculated or measured: (mmol/l)	LDL calculated or measured: (mmol/l)
V37	cat_lab_hdl	HDL: (mmol/l)	HDL: (mmol/l)
V38	cat_lab_trigly	Triglycerides: (mmol/l)	Triglycerides: (mmol/l)
V39	cat_lab_choles	Total Cholesterol: (mmol/l)	Total Cholesterol: (mmol/l)
V40	cat_lab_date_ldl	Date	Date
V41	cat_lab_ldl_date_prec	Precision?	Precision?

ID	Name	Label	Question
V42	cat_hi_lab_usage_lowering	Use of lipid-lowering drugs at the time of this lipid analysis?	Use of lipid-lowering drugs at the time of this lipid analysis?
V43	cat_hi_lab_statin	Use of statins at the time of this lipid analysis?	Use of statins at the time of this lipid analysis?
V44	cat_hi_lab_statin_which	Which statin?	Which statin?
V45	cat_hi_lab_fluvastatin_dose	What is the dose? (Fluvastatin)	What is the dose? (Fluvastatin)
V46	cat_hi_lab_pravastatin_dose	What is the dose? (Pravastatin)	What is the dose? (Pravastatin)
V47	cat_hi_lab_pitavastatin_dose	What is the dose? (Pitavastatin)	What is the dose? (Pitavastatin)
V48	cat_hi_lab_atorvastatin_dose	What is the dose? (Atorvastatin)	What is the dose? (Atorvastatin)
V49	cat_hi_lab_rosuvastatin_dose	What is the dose? (Rosuvastatin)	What is the dose? (Rosuvastatin)
V50	cat_hi_lab_simvastatin_dose	What is the dose? (Simvastatin)	What is the dose? (Simvastatin)
V51	cat_hi_lab_ezetimibe	Use of Ezetimibe 10 mg at the time of this lipid analysis?	Use of Ezetimibe 10 mg at the time of this lipid analysis?
V52	cat_hi_lab_bempedoic	Use of bempedoic acid (nilemdo) 180 mg at the time of this lipid analysis?	Use of bempedoic acid (nilemdo) 180 mg at the time of this lipid analysis?
V53	cat_hi_lab_pcsk9	Use of PCSK9 Inhibitors at the time of this lipid analysis?	Use of PCSK9 Inhibitors at the time of this lipid analysis?
V54	cat_hi_lab_pcsk9_which	Which one?	Which one?
V55	cat_hi_lab_alirocumab_dose	What is the dose? (Alirocumab (praluent))	What is the dose? (Alirocumab (praluent))
V56	cat_lab_ldl_treatment	LDL calculated or measured: (mmol/l)	LDL calculated or measured: (mmol/l)
V57	cat_lab_hdl_under_treat	HDL: (mmol/l)	HDL: (mmol/l)
V58	cat_lab_trigly_under_treat	Triglycerides: (mmol/l)	Triglycerides: (mmol/l)
V59	cat_lab_choles_under_treat	Total Cholesterol: (mmol/l)	Total Cholesterol: (mmol/l)
V60	cat_lab_ldl_treatment_date	Date	Date
V61	cat_lab_ldl_treat_date_pr	Precision?	Precision?
V62	cat_lab_usage_lowering	Use of lipid-lowering drugs at the time of this lipid analysis?	Use of lipid-lowering drugs at the time of this lipid analysis?
V63	cat_lab_lipid_lower_drug	Limited adherence to lipid-lowering drug suspected at the time of this lipid analysis?	Limited adherence to lipid-lowering drug suspected at the time of this lipid analysis?
V64	cat_lab_finalldl	Calculated LDL-C Level	Calculated LDL-C Level
V65	cat_lab_flag	Out of range helper	Out of range helper
V66	cat_lab_statin	Use of statins at the time of this lipid analysis?	Use of statins at the time of this lipid analysis?
V67	cat_lab_statin_which	Which statin?	Which statin?
V68	cat_lab_fluvastatin_dose	What is the dose? (Fluvastatin)	What is the dose? (Fluvastatin)
V69	cat_lab_pravastatin_dose	What is the dose? (Pravastatin)	What is the dose? (Pravastatin)
V70	cat_lab_pitavastatin_dose	What is the dose? (Pitavastatin)	What is the dose? (Pitavastatin)
V71	cat_lab_atorvastatin_dose	What is the dose? (Atorvastatin)	What is the dose? (Atorvastatin)
V72	cat_lab_rosuvastatin_dose	What is the dose? (Rosuvastatin)	What is the dose? (Rosuvastatin)
V73	cat_lab_simvastatin_dose	What is the dose? (Simvastatin)	What is the dose? (Simvastatin)
V74	cat_statin_freq	How frequently?	How frequently?
V75	cat_lab_ezetimibe	Use of Ezetimibe 10 mg at the time of this lipid analysis?	Use of Ezetimibe 10 mg at the time of this lipid analysis?
V76	cat_eze_freq	How frequently?	How frequently?
V77	cat_lab_bempedoic	Use of bempedoic acid (nilemdo) 180 mg at the time of this lipid analysis?	Use of bempedoic acid (nilemdo) 180 mg at the time of this lipid analysis?
V78	cat_lab_pcsk9	Use of PCSK9 Inhibitors at the time of this lipid analysis?	Use of PCSK9 Inhibitors at the time of this lipid analysis?
V79	cat_lab_pcsk9_which	Which one?	Which one?
V80	cat_lab_alirocumab_dose	What is the dose? (Alirocumab (praluent))	What is the dose? (Alirocumab (praluent))
V81	cat_lab_lpa_unit	Highest Lp(a) - Unit	Highest Lp(a) - Unit
V82	cat_lab_lpa_dose	Highest Lp(a) - Dose	Highest Lp(a) - Dose
V83	cat_lab_lpa_mgdl_date	Date	Date
V84	cat_lab_lpa_mgdl_date_prec	Precision?	Precision?
V85	cat_lab_hscrp	If available, lowest hsCRP mg/l:	If available, lowest hsCRP mg/l:
V86	cat_lab_hscrp_date	Date	Date
V87	cat_lab_hscrp_date_prec	Precision?	Precision?
V88	cat_lab_crp	or if available, lowest CRP mg/l	or if available, lowest CRP mg/l
V89	cat_lab_crp_date	Date	Date
V90	cat_lab_crp_date_prec	Precision?	Precision?
V91	cat_lab_ldl_treatment_v2	LDL calculated or measured: (mmol/l)	LDL calculated or measured: (mmol/l)
V92	cat_lab_hdl_under_treat_v2	HDL: (mmol/l)	HDL: (mmol/l)
V93	cat_lab_trigly_under_treat_v2	Triglycerides: (mmol/l)	Triglycerides: (mmol/l)
V94	cat_lab_choles_under_treat_v2	Total Cholesterol: (mmol/l)	Total Cholesterol: (mmol/l)
V95	cat_lab_ldl_treatment_date_v2	Date	Date
V96	cat_lab_ldl_treat_date_pr_v2	Precision?	Precision?

ID	Name	Label	Question
V97	cat_lab_usage_lowering_v2	Use of lipid-lowering drugs at the time of this lipid analysis?	Use of lipid-lowering drugs at the time of this lipid analysis?
V98	cat_lab_lipid_lower_drug_v2	Limited adherence to lipid-lowering drug suspected at the time of this lipid analysis?	Limited adherence to lipid-lowering drug suspected at the time of this lipid analysis?
V99	cat_lab_statin_v2	Use of statins at the time of this lipid analysis?	Use of statins at the time of this lipid analysis?
V100	cat_lab_statin_which_v2	Which statin?	Which statin?
V101	cat_lab_fluvastatin_dose_v2	What is the dose? (Fluvastatin)	What is the dose? (Fluvastatin)
V102	cat_lab_pravastatin_dose_v2	What is the dose? (Pravastatin)	What is the dose? (Pravastatin)
V103	cat_lab_pitavastatin_dose_v2	What is the dose? (Pitavastatin)	What is the dose? (Pitavastatin)
V104	cat_lab_atorvastatin_dose_v2	What is the dose? (Atorvastatin)	What is the dose? (Atorvastatin)
V105	cat_lab_rosuvastatin_dose_v2	What is the dose? (Rosuvastatin)	What is the dose? (Rosuvastatin)
V106	cat_lab_simvastatin_dose_v2	What is the dose? (Simvastatin)	What is the dose? (Simvastatin)
V107	cat_statin_freq_v2	How frequently?	How frequently?
V108	cat_lab_ezetimibe_v2	Use of Ezetimibe 10 mg at the time of this lipid analysis?	Use of Ezetimibe 10 mg at the time of this lipid analysis?
V109	cat_eze_freq_v2	How frequently?	How frequently?
V110	cat_lab_bempedoic_v2	Use of bempedoic acid (nilemdo) 180 mg at the time of this lipid analysis	Use of bempedoic acid (nilemdo) 180 mg at the time of this lipid analysis
V111	cat_lab_pcsk9_v2	Use of PCSK9 Inhibitors at the time of this lipid analysis?	Use of PCSK9 Inhibitors at the time of this lipid analysis?
V112	cat_lab_pcsk9_which_v2	Which one?	Which one?
V113	cat_lab_alirocumab_dose_v2	What is the dose? (Alirocumab (praluent))	What is the dose? (Alirocumab (praluent))
V114	cat_lab_lpa_unit_v2	Highest Lp(a) - Unit	Highest Lp(a) - Unit
V115	cat_lab_lpa_dose_v2	Highest Lp(a) - Dose	Highest Lp(a) - Dose
V116	cat_lab_lpa_mgdl_date_v2	Date	Date
V117	cat_lab_lpa_mgdl_date_prec_v2	Precision?	Precision?
V118	cat_lab_hscrp_v2	If available, lowest hsCRP mg/l:	If available, lowest hsCRP mg/l:
V119	cat_lab_hscrp_date_v2	Date	Date
V120	cat_lab_hscrp_date_prec_v2	Precision?	Precision?
V121	cat_lab_crp_v2	or if available, lowest CRP mg/l	or if available, lowest CRP mg/l
V122	cat_lab_crp_date_v2	Date	Date
V123	cat_lab_crp_date_prec_v2	Precision?	Precision?
V124	cat_pe_xanthomas	Xanthomas?	Xanthomas?
V125	cat_pe_xanthomas_where	Where?	Where?
V126	cat_pe_xanthelasmas	Xanthelasmas?	Xanthelasmas?
V127	cat_pe_corneal	Corneal Acrus?	Corneal Acrus?
V128	cat_pe_blood_pressure_sys	Systolic Blood Pressure (mmHg):	Systolic Blood Pressure (mmHg):
V129	cat_pe_dbs	Diastolic blood pressure (mmHg):	Diastolic blood pressure (mmHg):
V130	cat_pe_rhrbp	Resting heart rate:	Resting heart rate:
V131	cat_pe_blood_from	Blood Pressure from:	Blood Pressure from:
V132	cat_pe_blood_pressure_date	Date of blood pressure measurement	Date of blood pressure measurement
V133	cat_pe_height	Height: (cm)	Height: (cm)
V134	cat_pe_weight	Weight: (kg)	Weight: (kg)
V135	cat_pe_weight_date	Date of weight measurement	Date of weight measurement
V136	cat_pe_bmi	BMI	
V137	cat_sq_link_send	Questionnaires sent by email or given to patient? If not, please go the PMT, section Actions, to send an email or print questionnaire	Questionnaires sent by email or given to patient? If not, please go the PMT, section Actions, to send an email or print questionnaire
V138	cat_sq_link_not_send	Please precise why no?	Please precise why no?
V139	cat_fs_first_deg_mutation	First-degree relative with a genetic mutation identified (positive test)?	First-degree relative with a genetic mutation identified (positive test)?
V140	cat_fs_tube_sent	Tube sent to the central laboratory in Sion?	Tube sent to the central laboratory in Sion?
V141	cat_g_tube_not_sent_why	Please precise why no?	Please precise why no?
V142	cat_fs_next_rdv_3_month	Next rendez-vous given to the patient in 3 months?	Next rendez-vous given to the patient in 3 months?
V143	cat_fs_next_rdv_not_given	Please precise why no?	Please precise why no?
V144	cat_fs_next_rdv_2_month	Next rendez-vous given to the patient in 2 months?	Next rendez-vous given to the patient in 2 months?
V145	cat_fs_next_rdv_not_given_2	Please precise why no?	Please precise why no?
V146	cat_fs_result_given	Results of genetic test given to the patient?	Results of genetic test given to the patient?
V147	cat_fs_result_given_not	Please precise why no?	Please precise why no?
V148	cat_fs_sms_explained	Intervention: Provide explanations about email/sms to invite relatives from the patient platform	Intervention: Provide explanations about email/sms to invite relatives from the patient platform. Click Yes to activate the sms/email platform and send an email with login information to the participant. https://catch.unisante.ch

ID	Name	Label	Question
V149	cat_fs_sms_not_explained	If no email adresse, paper invitation to invite relatives provided to the patient? (these invitations can be printed from the PMT)	If no email adresse, paper invitation to invite relatives provided to the patient? (these invitations can be printed from the PMT)
V150	cat_fs_result_given_not_2	Please precise why no?	Please precise why no?
V151	cat_fs_questionnaire_check	Participant self-reported questionnaires checked?	Participant self-reported questionnaires checked?
V152	cat_sq_not_question_check	Please precise why no?	Please precise why no?
V153	cat_fs_next_date_given	Next rendez-vous given to the patient in 6 months?	Next rendez-vous given to the patient in 6 months?
V154	cat_fs_next_date_given_not	Please precise why no?	Please precise why no?
V155	cat_fs_current_age	current age	
V156	cat_lab_flag_piped	LDL-c flag piped	
V157	cat_lab_flag_good	LDL-c good one to take!	
V158	cat_fs_high_ldl	Highest LDL-Cholesterol prior to treatment >=4.0 mmol/l . OR . Highest LDL-Cholesterol prior to treatment >=3.5 mmol/l if one of the parents has a documented LDL-c >=6.5 mmol/l. OR. Treated LDL-c >=3.0 mmol/l with good reported adherence to statin or PCSK	Highest LDL-Cholesterol prior to treatment >=4.0 mmol/l . OR . Highest LDL-Cholesterol prior to treatment >=3.5 mmol/l if one of the parents has a documented LDL-c >=6.5 mmol/l. OR. Treated LDL-c >=3.0 mmol/l with good reported adherence to statin or PCSK9i?
V159	cat_fs_nice_guid	Phenotype of FH positive?	Phenotype of FH positive?
V160	cat_fs_counsel_cascade	Counselling about cascade family screening perfomed?	Counselling about cascade family screening perfomed?
V161	cat_fs_counsel_cascade_not	Please precise why no?	Please precise why no?
V162	cat_fs_next_date_given2	Next rendez-vous given to the patient in 6 months?	Next rendez-vous given to the patient in 6 months?
V163	cat_fs_nxt_date_give_not_2	Please precise why no?	Please precise why no?
V164	cat_fs_new_email_given	Reminder about email/SMS given to the participant?	Reminder about email/SMS given to the participant?
V165	cat_fs_new_email_not_give	Please precise why no?	Please precise why no?
V166	languages	languages	languages
V167	cat_g_sexe	Indiquez votre sexe	In French: "Indiquez votre sexe" In Italian: "Indicate il vostro sesso" In German: "Geben Sie Ihr Geschlecht an"
V168	cat_g_sexe_specify	Précisez	In French: "Précisez" In Italian: "Specificare" In German: "Angeben"
V169	cat_g_marital	Indiquez votre statut matrimonial	In French: "Indiquez votre statut matrimonial" In Italian: "Indicare il proprio stato civile" In German: "Geben Sie Ihren Familienstand an"
V170	cat_g_living	À votre logement, à combien de personne vivez-vous?	In French: "À votre logement, à combien de personne vivez-vous?" In Italian: "Convivenza" In German: "Lebensstatus"
V171	cat_pi_employment	Indiquez votre situation professionnelle	In French: "Indiquez votre situation professionnelle" In Italian: "Indicate la vostra situazione professionale" In German: "Geben Sie Ihre berufliche Situation an"
V172	cat_g_education	Indiquez votre formation (niveau le plus élevé)	In French: "Indiquez votre formation (niveau le plus élevé)" In Italian: "Indicare il vostro livello di istruzione (livello più alto)" In German: "Geben Sie Ihre Ausbildung an (höchste Stufe)"
V173	cat_g_taux_haut	Un prestataire de soin de santé - autre que le médecin de l'étude - vous a-t-il dit que votre cholestérol était trop élevé?	In French: "Un prestataire de soin de santé - autre que le médecin de l'étude - vous a-t-il dit que votre cholestérol était trop élevé?" In Italian: "Un operatore sanitario - oltre al medico dello studio - le ha detto che il suo colesterolo è troppo alto?" In German: "Hat ein Arzt bei Ihnen ein hoher Cholesterinspiegel diagnostiziert?"
V174	cat_g_age_diag	Quel âge aviez-vous lorsque vous avez été diagnostiqué (ans)?	In French: "Quel âge aviez-vous lorsque vous avez été diagnostiqué (ans)?" In Italian: "Quanti anni aveva quando le è stata fatta la diagnosi?" In German: "wie alt waren Sie, als die Diagnose gestellt wurde?"
V175	cat_g_hyper_f	Un prestataire de soin de santé - autre que le médecin de l'étude - vous a-t-il diagnostiqué de l'hypercholestérolémie familiale (FH)?	In French: "Un prestataire de soin de santé - autre que le médecin de l'étude - vous a-t-il diagnostiqué de l'hypercholestérolémie familiale (FH)?" In Italian: "Le è stata diagnosticata un'ipercolesterolemia familiare da un operatore sanitario diverso dal medico dello studio?" In German: "Hat ein Arzt bei Ihnen eine familiäre Hypercholesterinämie (FH) diagnostiziert?"
V176	cat_g_pres_diag	Quel est le type de prestataire qui vous a diagnostiqué?	In French: "Quel est le type de prestataire qui vous a diagnostiqué?" In Italian: "Che tipo di fornitore le ha diagnosticato la malattia?" In German: "Welche war die Fachrichtung des Arztes, der die Diagnose gestellt hat?"
V177	cat_g_prest_precise	Précisez le type de prestataire:	In French: "Précisez le type de prestataire:" In Italian: "Specificare:" In German: "Angeben:"
V178	cat_g_age_first_diag	Quel âge aviez-vous lorsque vous avez été diagnostiqué (ans)?	In French: "Quel âge aviez-vous lorsque vous avez été diagnostiqué (ans)?" In Italian: "Quanti anni aveva quando le è stata fatta la diagnosi?" In German: "Wie alt waren Sie, als die Diagnose gestellt wurde?"
V179	cat_g_age_first_diag_test	Le diagnostic comprenait-il un test génétique?	In French: "Le diagnostic comprenait-il un test génétique?" In Italian: "La diagnosi includeva un test genetico?" In German: "Beinhaltete die Diagnose einen Gentest?"
V180	cat_g_which_gene_result	Quel est le résultat du test génétique?	In French: "Quel est le résultat du test génétique?" In Italian: "Qual è il risultato del test genetico?" In German: "Was ist das Ergebnis des Gentests?"
V181	cat_g_diag_fh	Connaissez-vous votre type de diagnostic d'hypercholestérolémie familiale?	In French: "Connaissez-vous votre type de diagnostic d'hypercholestérolémie familiale?" In Italian: "Conoscete il vostro tipo di diagnosi FH?" In German: "Ist Ihnen der Typ der diagnostizierten FH bekannt?"
V182	cat_g_who_treat	Qui vous soigne actuellement pour l'hypercholestérolémie familiale?	In French: "Qui vous soigne actuellement pour l'hypercholestérolémie familiale?" In Italian: "Che la sta curando per l'ipercolesterolemia familiare?" In German: "Wer behandelt Sie derzeit wegen familiärer Hypercholesterinämie?"
V183	cat_g_by_patient_fh	Pensez-vous avoir une hypercholestérolémie familiale?	In French: "Pensez-vous avoir une hypercholestérolémie familiale?" In Italian: "Pensi di avere un'ipercolesterolemia familiare?" In German: "Denken Sie dass sie eine familiäre Hypercholesterinämie (FH) haben?"
V184	cat_g_using_med	Avez-vous déjà utilisé des médicaments pour réduire le cholestérol?	In French: "Avez-vous déjà utilisé des médicaments pour réduire le cholestérol?" In Italian: "È già stato trattato per il colesterolo con dei medicamenti?" In German: "Haben Sie jemals cholesterinsenkende Medikamente genommen und/oder sich einer Apherese unterzogen?"
V185	cat_g_statin	Statine:	In French: "Statine:" In Italian: "Statina" In German: "Statin"
V186	cat_g_statin_why	Pourquoi ne prenez vous pas de Statine (plusieurs réponses possible)?	In French: "Pourquoi ne prenez vous pas de Statine (plusieurs réponses possible)?" In Italian: "Perché non prendi Statin (più risposte possibili)?" In German: "Warum nimmst du nicht Statin (Mehrfachantworten möglich)?"

ID	Name	Label	Question
V187	cat_g_statin_why_precise	Précisez:	In French: "Précisez:" In Italian: "Specificare:" In German: "Angeben:"
V188	cat_g_statin_which	Quelle statine prenez-vous (avec ou sans ezetimibe)?	In French: "Quelle statine prenez-vous (avec ou sans ezetimibe)?" In Italian: "Quale statina stai prendendo (con o senza ezetimibe)?" In German: "Welches Statin nehmen Sie (mit oder ohne Ezetimib)?"
V189	cat_g_statin_why_precise_2	Précisez:	In French: "Précisez:" In Italian: "Specificare:" In German: "Angeben:"
V190	cat_g_lovastatin_often	À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Lovastatin)	In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Lovastatin)" In Italian: "Frequenza dela terapia (Lovusastatina)" In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Lovusastatina)"
V191	cat_g_fluvastatin_dose	Quelle est la dose? (Fluvastatin)	In French: "Quelle est la dose? (Fluvastatin)" In Italian: "In quale dosaggio? (Fluvastatina)" In German: "In welcher Dosis? (Fluvastatin)"
V192	cat_g_fluvastatin_often	À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Fluvastatin)	In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Fluvastatin)" In Italian: "Frequenza dela terapia (Fluvastatina)" In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Fluvastatin)"
V193	cat_g_pravastatin_dose	Quelle est la dose? (Pravastatin)	In French: "Quelle est la dose? (Pravastatin)" In Italian: "In quale dosaggio? (Pravastatina)" In German: "In welcher Dosis? (Pravastatin)"
V194	cat_g_pravastatin_often	À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Pravastatin)	In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Pravastatin)" In Italian: "Frequenza dela terapia (Pravastatina)" In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Pravastatin)"
V195	cat_g_pitavastatin_dose	Quelle est la dose? (Pitavastatin)	In French: "Quelle est la dose? (Pitavastatin)" In Italian: "In quale dosaggio? (Pitavastatina)" In German: "In welcher Dosis? (Pitavastatin)"
V196	cat_g_pitavastatin_often	À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Pitavastatin)	In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Pitavastatin)" In Italian: "Frequenza dela terapia (Pitavastatina)" In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Pitavastatin)"
V197	cat_g_atorvastatin_dose	Quelle est la dose? (Atorvastatin)	In French: "Quelle est la dose? (Atorvastatin)" In Italian: "In quale dosaggio? (Atorvastatina)" In German: "In welcher Dosis? (Atorvastatin)"
V198	cat_g_atorvastatin_often	À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Atorvastatin)	In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Atorvastatin)" In Italian: "Frequenza dela terapia (Atorvastatina)" In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Atorvastatin)"
V199	cat_g_rosuvastatin_dose	Quelle est la dose? (Rosuvastatin)	In French: "Quelle est la dose? (Rosuvastatin)" In Italian: "In quale dosaggio? (Rosuvastatina)" In German: "In welcher Dosis? (Rosuvastatin)"
V200	cat_g_rosuvastatin_often	À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Rosuvastatin)	In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Rosuvastatin)" In Italian: "Frequenza dela terapia (Rosuvastatina)" In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Rosuvastatin)"
V201	cat_g_simvastatin_dose	Quelle est la dose? (Simvastatin)	In French: "Quelle est la dose? (Simvastatin)" In Italian: "In quale dosaggio? (Simvastatina)" In German: "In welcher Dosis? (Simvastatin)"
V202	cat_g_simvastatin_often	À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Simvastatin)	In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Simvastatin)" In Italian: "Frequenza dela terapia (Simvastatina)" In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Simvastatin)"
V203	cat_g_ezetimibe	Prenez-vous de l'Ezetimibe (ou Ezetrol), avec ou sans statine?	In French: "Prenez-vous de l'Ezetimibe (ou Ezetrol), avec ou sans statine?" In Italian: "Prendete l'Ezetimibe (o Ezetrol), con o senza statina?" In German: "Nehmen Sie Ezetimib (oder Ezetrol) mit oder ohne Statin ein?"
V204	cat_g_ezetimibe_often	À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Ezetimibe)	In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Ezetimibe)" In Italian: "Con quale frequenza assumete i vostri farmaci (Ezetimibe)?" In German: "Wie häufig nehmen Sie das Medikament? (Ezetimibe)"
V205	cat_g_ezetimibe_why	Pourquoi ne prenez vous pas d'Ezetimibe (plusieurs réponses possible)?	In French: "Pourquoi ne prenez vous pas d'Ezetimibe (plusieurs réponses possible)?" In Italian: "Se non regolarmente per quale ragione?" In German: "Warum nimmst du nicht Ezetimibe (Mehrfachantworten möglich)?"
V206	cat_g_ezetimibe_precise	Précisez:	In French: "Précisez:" In Italian: "Indicare:" In German: "Angeben:"
V207	cat_g_pcsk9	Prenez-vous de l'evolocumab (Repatha) ou de l'alirocumab (Praluent)?	In French: "Prenez-vous de l'evolocumab (Repatha) ou de l'alirocumab (Praluent)?" In Italian: "Prendete evolocumab (Repatha) o alirocumab (Praluent)" In German: "Nehmen Sie Evolocumab (Repatha) oder Alirocumab (Praluent)?"
V208	cat_g_pcsk9_why	Pourquoi ne prenez vous pas de Repatha ou Praluent?	In French: "Pourquoi ne prenez vous pas de Repatha ou Praluent?" In Italian: "Perché non prendi Repatha o Praluent?" In German: "Warum nimmst du nicht Repatha oder Praluent?"
V209	cat_g_pcsk9_why_prec	Précisez	In French: "Précisez" In Italian: "Indicare:" In German: "Angeben:"
V210	cat_g_pcsk9_dose	Quel médicament prenez-vous?	In French: "Quel médicament prenez-vous?" In Italian: "Che farmaco stai prendendo?" In German: "Welche Medikamente nehmen Sie ein?"
V211	cat_g_evolocumab_often	À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Evolocumab Repatha)	In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Evolocumab Repatha)" In Italian: "Con quale frequenza assumete i vostri farmaci? Evolocumab (Repatha)" In German: "Wie häufig nehmen Sie das Medikament? (Evolocumab Repatha)"
V212	cat_g_alirocumab_dose	Quelle est la dose? (Alirocumab Praluent)	In French: "Quelle est la dose? (Alirocumab Praluent)" In Italian: "Quale dose? (Alirocumab Praluent)" In German: "In welcher Dosis? (Alirocumab Praluent)"
V213	cat_g_alirocumab_often	À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Alirocumab Praluent)	In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Alirocumab Praluent)" In Italian: "Con quale frequenza assumete i vostri farmaci? (Alirocumab Praluent)" In German: "Wie häufig nehmen Sie das Medikament? (Alirocumab Praluent)"
V214	cat_g_aspirin	Aspirine	In French: "Aspirine" In Italian: "Aspirina" In German: "Aspirin"
V215	cat_g_oral_anticoagulation	Anticoagulant oral	In French: "Anticoagulant oral" In Italian: "Anticoagulante orale" In German: "Orale Antikoagulation"
V216	cat_g_oral_antidiabetic	Antidiabétique oral	In French: "Antidiabétique oral" In Italian: "Antidiaetici orali" In German: "Orales Antidiabetikum"
V217	cat_g_insulin	Insuline	In French: "Insuline" In Italian: "Insulina" In German: "Insuline"
V218	cat_g_anti_hypertensive	Anti-hypertenseur	In French: "Anti-hypertenseur" In Italian: "Anti-ipertensivi" In German: "Blutdrucksenker"
V219	cat_g_anti_depressant	Antidépresseur	In French: "Antidépresseur" In Italian: "Anti-depressivi" In German: "Antidepressivum"
V220	cat_g_cst	Un test de stress cardiaque (tapis roulant ou imagerie):	In French: "Un test de stress cardiaque (tapis roulant ou imagerie):" In Italian: "Indagine da sforzo cardiaca(ecg/test x immagini da forzo):" In German: "Herzbelastungstest (Laufband oder Bildgebung):"
V221	cat_g_carotides	Un ultrason des artères du cou (carotides):	In French: "Un ultrason des artères du cou (carotides):" In Italian: "Ecografia delle arterie del collo (arterie carotidee):" In German: "Karotis (hals) Ultraschall"
V222	cat_g_cc_scan	Un CT scanner coronaire (score calcium):	In French: "Un CT scanner coronaire (score calcium):" In Italian: "Uno scanner CT coronarico (punteggio di calcio):" In German: "Koronar -CT-Kalzium-Scan:"
V223	cat_g_angiogram	Un examen avec produit de contrast pour les jambes (Angiogramme périphérique):	In French: "Un examen avec produit de contrast pour les jambes (Angiogramme périphérique):" In Italian: "Un esame con materiale di contrasto Angiogramma periferico per le gambe:" In German: "Periphere Angiographie:"
V224	cat_g_alcohol	Durant les 6 derniers mois, combien de fois avez-vous eu l'habitude de consommer une boisson alcoolisée?	In French: "Durant les 6 derniers mois, combien de fois avez-vous eu l'habitude de consommer une boisson alcoolisée?" In Italian: "Durante gli ultimi 6 mesi quante volte ha l consumato bevande contenenti alcool?" In German: "Wie oft haben Sie den letzten 6 Monaten ein alkoholhaltiges Getränk zu sich genommen?"
V225	cat_g_wine_drink	Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres à vin standards (1 dL) avez-vous bus habituellement par jour? _____ verre.s / jour	In French: "Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres à vin standards (1 dL) avez-vous bus habituellement par jour? _____ verre.s / jour" In Italian: "Nei giorni in cui bevevi una bevanda alcolica, quanti bicchieri di vino standard (1 dL) bevevi di solito al giorno? ___Unità / giorno" In German: "Wie viele Standardweingläser (1 dl) waren es gewöhnlich pro Tag, als Sie alkoholhaltige Getränke zu sich nahmen? _____ glass.s / day"

ID	Name	Label	Question
V226	cat_g_beer_drink	Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres à bière standards (2.5 dL) avez-vous bus habituellement par jour? _____ verre.s / jour	In French: "Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres à bière standards (2.5 dL) avez-vous bus habituellement par jour? ___verre.s / jour" In Italian: "Nei giorni che ha consumato qualsiasi bevanda contenente alcol quante unità di bicchieri di birra standard (da 2.5 dl) ha consumato al giorno? ___ Unità/giorno" In German: "Wie viele Standardbiergläser (2,5 dl) haben Sie an den Tagen, an denen Sie ein alkoholisches Getränk getrunken haben, normalerweise pro Tag getrunken? ___ glass.s / day"
V227	cat_g_spirit_drink	Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres de spiritueux standards (0.2 dL) avez-vous bus habituellement par jour? _____ verre.s / jour	In French: "Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres de spiritueux standards (0.2 dL) avez-vous bus habituellement par jour? _____ verre.s / jour" In Italian: "Nei giorni che ha consumato qualsiasi bevanda contenente alcol quante unità di bicchieri superalcoolico standard (da 0.2 dl) ha consumato al giorno? _____ Unità/giorno" In German: "Wie viele Standardgläser Spirituosen (0,2 dl) haben Sie an den Tagen, an denen Sie ein alkoholisches Getränk getrunken haben, normalerweise pro Tag getrunken? _____ Glas / Tag"
V228	cat_g_6_drinks	Durant une même occasion, combien de fois buvez-vous plus de 6 unités standards d'alcool?	In French: "Durant une même occasion, combien de fois buvez-vous plus de 6 unités standards d'alcool?" In Italian: "Quanto frequentemente consuma occasionalmente più di 6 unità standard al giorno?" In German: "Wie oft trinken Sie bei der gleichen Gelegenheit mehr als 6 Standardeinheiten Alkohol?"
V229	cat_g_family_history	Savez-vous que l'hypercholestérolémie familiale (HF) peut être transmise dans les familles?	In French: "Savez-vous que l'hypercholestérolémie familiale (HF) peut être transmise dans les familles?" In Italian: "È al corrente che l'ipercolesterolemia familiare può essere trasmessa per via famigliare?" In German: "Wussten Sie, dass die familiäre Hypercholesterinämie (FH) vererbt werden kann?"
V230	cat_g_living_family	Combien de membres de votre famille immédiate avez-vous en vie?	In French: "Combien de membres de votre famille immédiate avez-vous en vie?" In Italian: "Quanti suoi famigliari di primo grado sono ancora in vita?" In German: "Wie viele Ihrer unmittelbaren Familienangehörigen sind noch am Leben?"
V231	cat_g_brother_alive	Combien de frère(s)?	In French: "Combien de frère(s)?" In Italian: "Quanti fratelli?" In German: "Wie viele Brüder?"
V232	cat_g_sister_alive	Combien de sœur(s)?	In French: "Combien de sœur(s)?" In Italian: "Quante sorelle?" In German: "Wie viele Schwestern?"
V233	cat_g_children_alive	Combien d'enfant(s)?	In French: "Combien d'enfant(s)?" In Italian: "Quanti bambini?" In German: "Wie viele Kinder?"
V234	cat_g_fmember_with_high	L'un des membres de votre famille immédiate (parent(s), frère ou sœur, enfants) a-t-il un taux de cholestérol élevé?	In French: "L'un des membres de votre famille immédiate (parent(s), frère ou sœur, enfants) a-t-il un taux de cholestérol élevé?" In Italian: "C'è un membro della Sua famiglia di primo grado presso il quale è stato constatato un'elevato tasso di colesterolo?" In German: "Hat eines Ihrer unmittelbaren Familienmitglieder (Eltern, Geschwister oder Kinder) einen hohen Cholesterinspiegel?"
V235	cat_g_who_diag_fh	Qui dans votre famille a été diagnostiqué comme ayant un taux de cholestérol élevé (plusieurs réponses possible)?	In French: "Qui dans votre famille a été diagnostiqué comme ayant un taux de cholestérol élevé (plusieurs réponses possible)?" In Italian: "A chi nella sua famiglia è stato diagnosticato il colesterolo alto?" In German: "In welchem Alter wurde bei Ihren Familienmitgliedern ein hoher Cholesterinspiegel diagnostiziert?"
V236	cat_g_father_age_diag	Si vous savez, à quel âge votre père a été diagnostiqué (ans)?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre père a été diagnostiqué (ans)?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stato diagnosticato tuo padre (anni)?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Vater diagnostiziert (Jahre)?"
V237	cat_g_mother_age_diag	Si vous savez, à quel âge votre mère a été diagnostiquée (ans)?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre mère a été diagnostiquée (ans)?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata tua madre (anni)?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Mutter diagnostiziert (Jahre)?"
V238	cat_g_brother_age_diag	Si vous savez, à quel âge votre frère a été diagnostiqué (ans)?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre frère a été diagnostiqué (ans)?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di tuo fratello (anni)?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Bruder diagnostiziert (Jahre)?"
V239	cat_g_sister_age_diag	Si vous savez, à quel âge votre soeur a été diagnostiquée (ans)?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre soeur a été diagnostiquée (ans)?" In Italian: "Se sai, a che età è stata diagnosticata tua sorella (anni)?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Schwester diagnostiziert (Jahre)?"
V240	cat_g_children_age_diag	Si vous savez, à quel âge votre enfant a été diagnostiqué (ans)?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre enfant a été diagnostiqué (ans)?" In Italian: "Se lo sapete, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di vostro figlio (anni)?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Kind diagnostiziert (Jahre)?"
V241	cat_g_control_children	Avez-vous fait contrôler le taux de cholestérol de votre/vos enfant(s)?	In French: "Avez-vous fait contrôler le taux de cholestérol de votre/vos enfant(s)?" In Italian: "Presso quanti dei Suoi figli è stato misurato il tasso di colesterolo?" In German: "Haben Sie den Cholesterinspiegel Ihres Kindes/Ihrer Kinder überprüfen lassen?"
V242	cat_g_past_fam_test	Un ou plusieurs membres de votre famille immédiate (parents, frères et sœurs ou enfants) ont-ils des antécédents de maladies cardiovasculaires, y compris une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une chirurgie cardiaque ou une maladie des artè	In French: "Un ou plusieurs membres de votre famille immédiate (parents, frères et sœurs ou enfants) ont-ils des antécédents de maladies cardiovasculaires, y compris une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une chirurgie cardiaque ou une maladie des artères périphériques? (du côté de votre mère ou de votre père)?" In Italian: "C'è qualche membro da parte materna o paterna (o da ambedue le parti) della Sua famiglia di primo grado (fratello o sorella, genitori o figli) che ha avuto una malattia cardiovascolare quali un infarto del miocardio, un ictus o intervento alle arterie degli arti inferiori?" In German: "Besteht bei Ihren unmittelbaren Familienmitgliedern (Eltern, Geschwister oder Kinder) eine Vorgeschichte von kardiovaskulären Erkrankungen, einschliesslich Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzoperation oder periphere arterielle Verschlusskrankheit? (entweder mütterlicherseits oder väterlicherseits)"
V243	cat_g_age_diag_card	Qui dans votre famille a été diagnostiqué avec l'un de ces événements (plusieurs réponses possible)?	In French: "Qui dans votre famille a été diagnostiqué avec l'un de ces événements (plusieurs réponses possible)?" In Italian: "A quale età è stato diagnosticato uno di questi eventi ai suoi familiari?" In German: "In welchem Alter wurde bei Ihren Familienmitgliedern eines dieser Ereignisse diagnostiziert?"
V244	cat_g_father_age_diag_card	Si vous savez, à quel âge votre père a été diagnostiqué?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre père a été diagnostiqué?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata a tuo padre?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Vater diagnostiziert?"
V245	cat_g_father_event	Quel était cet événement pour votre père?	In French: "Quel était cet événement pour votre père?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per tuo padre?" In German: "Was war das für ein Ereignis für deinen Vater?"
V246	cat_g_mother_age_diag_card	Si vous savez, à quel âge votre mère a été diagnostiquée?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre mère a été diagnostiquée?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata tua madre?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Mutter diagnostiziert?"
V247	cat_g_mother_event	Quel était cet événement pour votre mère?	In French: "Quel était cet événement pour votre mère?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per tua madre?" In German: "Was war dieses Ereignis für deine Mutter?"
V248	cat_g_number_bro	Combien de vos frères ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?	In French: "Combien de vos frères ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?" In Italian: "A quanti dei tuoi fratelli è stato diagnosticato uno di questi eventi?" In German: "Bei wie vielen Ihrer Brüder wurde eines dieser Ereignisse diagnostiziert?"
V249	cat_g_bro_age_diag_card	Si vous savez, à quel âge votre frère a été diagnostiqué?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre frère a été diagnostiqué?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di tuo fratello?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Bruder diagnostiziert?"
V250	cat_g_bro_event	Quel était cet événement pour votre frère?	In French: "Quel était cet événement pour votre frère?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per tuo fratello?" In German: "Was war dieses Ereignis für deinen Bruder?"
V251	cat_g_bro_age_diag_card_2	Si vous savez, à quel âge votre deuxième frère a été diagnostiqué?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre deuxième frère a été diagnostiqué?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di tuo fratello?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Bruder diagnostiziert?"
V252	cat_g_bro_event_2	Quel était cet événement pour votre deuxième frère?	In French: "Quel était cet événement pour votre deuxième frère?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per tuo fratello?" In German: "Was war dieses Ereignis für deinen Bruder?"

ID	Name	Label	Question
V253	cat_g_bro_age_diag_card_3	Si vous savez, à quel âge votre troisième frère a été diagnostiqué?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre troisième frère a été diagnostiqué?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di tuo fratello?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Bruder diagnostiziert?"
V254	cat_g_bro_event_3	Quel était cet événement pour votre troisième frère?	In French: "Quel était cet événement pour votre troisième frère?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per tuo fratello?" In German: "Was war dieses Ereignis für deinen Bruder?"
V255	cat_g_number_sister	Combien de vos sœurs ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?	In French: "Combien de vos sœurs ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?" In Italian: "A quante delle tue sorelle è stato diagnosticato uno di questi eventi?" In German: "Bei wie vielen Ihrer Schwestern wurde eines dieser Ereignisse diagnostiziert?"
V256	cat_g_sis_age_diag_card	Si vous savez, à quel âge votre soeur a été diagnostiquée?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre soeur a été diagnostiquée?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata tua sorella?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Schwester diagnostiziert?"
V257	cat_g_sis_event	Quel était cet événement pour votre soeur?	In French: "Quel était cet événement pour votre soeur?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per tua sorella?" In German: "Was war das für ein Ereignis für deine Schwester?"
V258	cat_g_sis_age_diag_card_2	Si vous savez, à quel âge votre deuxième soeur a été diagnostiquée?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre deuxième soeur a été diagnostiquée?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata tua sorella?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Schwester diagnostiziert?"
V259	cat_g_sis_event_2	Quel était cet événement pour votre deuxième soeur?	In French: "Quel était cet événement pour votre deuxième soeur?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per tua sorella?" In German: "Was war das für ein Ereignis für deine Schwester?"
V260	cat_g_sis_age_diag_card_3	Si vous savez, à quel âge votre troisième soeur a été diagnostiquée?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre troisième soeur a été diagnostiquée?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata tua sorella?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Schwester diagnostiziert?"
V261	cat_g_sis_event_3	Quel était cet événement pour votre troisième soeur?	In French: "Quel était cet événement pour votre troisième soeur?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per tua sorella?" In German: "Was war das für ein Ereignis für deine Schwester?"
V262	cat_g_number_child	Combien de vos enfants ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?	In French: "Combien de vos enfants ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?" In Italian: "A quanti dei tuoi figli è stato diagnosticato uno di questi eventi?" In German: "Bei wie vielen Ihrer Kinder wurde eines dieser Ereignisse diagnostiziert?"
V263	cat_g_child_age_diag_card	Si vous savez, à quel âge votre enfant a été diagnostiqué?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre enfant a été diagnostiqué?" In Italian: "Se lo sapete, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di vostro figlio?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Kind diagnostiziert?"
V264	cat_g_child_event	Quel était cet événement pour votre enfant?	In French: "Quel était cet événement pour votre enfant?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per suo figlio?" In German: "Was war dieses Ereignis für Ihr Kind?"
V265	cat_g_child_age_diag_card_2	Si vous savez, à quel âge votre deuxième enfant a été diagnostiqué?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre deuxième enfant a été diagnostiqué?" In Italian: "Se lo sapete, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di vostro figlio?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Kind diagnostiziert?"
V266	cat_g_child_event_2	Quel était cet événement pour votre deuxième enfant?	In French: "Quel était cet événement pour votre deuxième enfant?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per suo figlio?" In German: "Was war dieses Ereignis für Ihr Kind?"
V267	cat_g_child_age_diag_card_3	Si vous savez, à quel âge votre troisième enfant a été diagnostiqué?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre troisième enfant a été diagnostiqué?" In Italian: "Se lo sapete, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di vostro figlio?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Kind diagnostiziert?"
V268	cat_g_child_event_3	Quel était cet événement pour votre troisième enfant?	In French: "Quel était cet événement pour votre troisième enfant?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per suo figlio?" In German: "Was war dieses Ereignis für Ihr Kind?"
V269	cat_g_xanthome	Est-ce qu'un ou plusieurs membres de votre famille immédiate (parents, frères et sœurs ou enfants) ont des antécédents de xanthome?	In French: "Est-ce qu'un ou plusieurs membres de votre famille immédiate (parents, frères et sœurs ou enfants) ont des antécédents de xanthome?" In Italian: "Le è noto se qualcuno dei suoi parenti di primo grado (genitori,fratelli o sorelle,figli) preentino una storia di xantoma" In German: "Besteht bei Ihren unmittelbaren Familienmitgliedern (Eltern, Geschwister oder Kinder) eine Vorgeschichte von Xanthomen?"
V270	cat_g_xanthome_who	Qui a été diagnostiqués avec un xanthome?	In French: "Qui a été diagnostiqués avec un xanthome?" In Italian: "A chi è stato diagnosticato lo xanthoma?" In German: "bei wem wurde ein Xanthom diagnostiziert?"
V271	cat_g_arcus	Est-ce qu'un ou plusieurs membres de votre famille immédiate (parents, frères et sœurs ou enfants) ont des antécédents de Xanthelasma?	In French: "Est-ce qu'un ou plusieurs membres de votre famille immédiate (parents, frères et sœurs ou enfants) ont des antécédents de Xanthelasma?" In Italian: "Le è not se qualche su parente di primo grado genitori,fratelli o sorelle,figli) presenti un arco lipoide?" In German: "31. Besteht bei Ihren unmittelbaren Familienmitgliedern (Eltern, Geschwister oder Kinder) eine Vorgeschichte von Arcus cornealis?"
V272	cat_g_arcus_who	Qui a été diagnostiqués avec des Xanthelasma?	In French: "Qui a été diagnostiqués avec des Xanthelasma?" In Italian: "A chi è stato diagnosticato lo Xanthelasma?" In German: "bei wem wurde ein Arcus cornealis diagnostiziert?"
V273	cat_g_satisfaction_fh	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait que tout est fait pour traiter votre hypercholestérolémie familiale?	In French: "Dans quelle mesure êtes-vous satisfait que tout est fait pour traiter votre hypercholestérolémie familiale?" In Italian: "È soddiisfatto dal fatto che venga fatto tutto il possibile per trattare la sua ipercolesterolemia familliare?" In German: "Wie zufrieden sind Sie mit der Tatsache, dass alles Machbare unternommen wird, um Ihre FH zu behandeln?"
V274	cat_g_fh_limite_life	Au cours de l'année écoulée, dans quelle mesure votre hypercholestérolémie familiale a-t-elle entravé ou limité votre jouissance de la vie?	In French: "Au cours de l'année écoulée, dans quelle mesure votre hypercholestérolémie familiale a-t-elle entravé ou limité votre jouissance de la vie?" In Italian: "In che misura il fatto di avere una ipercolesterolemia familliare, nel corso dell'ultimo anno, ha interferito, con la Sua qualità di vita?" In German: "Wie stark wurde Ihre Lebensfreude im vergangenen Jahr durch die FH beeinträchtigt oder eingeschränkt?"
V275	cat_g_freq_have_stroke	A quelle fréquence craignez-vous d'avoir une crise cardiaque ou de mourir subitement?	In French: "A quelle fréquence craignez-vous d'avoir une crise cardiaque ou de mourir subitement?" In Italian: "Quanto la proccupa l'eventualità di subire un evento cardiaco e l'eventualità di poter morire di un infarto miocardico?" In German: "Wie oft wird in Ihnen die Befürchtung wach, dass Sie einen Herzinfarkt erleiden oder plötzlich sterben könnten?"
V276	cat_g_freq_fh_child_risk	À quelle fréquence vous inquiétez-vous du risque de maladie lié à l'hypercholestérolémie familiale chez vos enfants?	In French: "À quelle fréquence vous inquiétez-vous du risque de maladie lié à l'hypercholestérolémie familiale chez vos enfants?" In Italian: "In che misura è preoccupato che I SUoi figli possano avere dei probelmi di salute in relazione alla ipercolesterolemia familliare?" In German: "Wie oft machen Sie sich über das FH-Risiko Ihrer Kinder Sorgen?"
V277	cat_g_futur_feeling	Vos sentiments à l'égard de l'avenir ont-ils changé depuis avant le diagnostic de l'hypercholestérolémie familiale?	In French: "Vos sentiments à l'égard de l'avenir ont-ils changé depuis avant le diagnostic de l'hypercholestérolémie familiale?" In Italian: "Quamto è cambiata la Sua preoccupazioine riguarante il Suo future dal momento che è venuto a conoscenza della diagnosi di ipercolesterolemia familliare?" In German: "Haben sich Ihre Zukunftsgedanken seit der FH-Diagnose geändert?"
V278	cat_g_how_fh_harm	Comment l'hypercholestérolémie familiale peut nuire à ma santé	In French: "Comment l'hypercholestérolémie familiale peut nuire à ma santé" In Italian: "La presenza di una ipercolesterolemia familgliare ha un influsso sul mio stato di salute" In German: "Wie sich die FH negativ auf meine Gesundheit auswirken kann"
V279	cat_g_actual_diet	Mon régime médicamenteux actuel (dosage, type, effets secondaires, etc.)?	In French: "Mon régime médicamenteux actuel (dosage, type, effets secondaires, etc.)?" In Italian: "Capisco il senso del trattamento che devo seguire (in particolare il dosaggio,il tipo,gli effetti secondari ecc)" In German: "Meine aktuelle Medikation (Dosis, Art, unerwünschte Wirkungen usw.)"

ID	Name	Label	Question
V280	cat_g_option_fh	Mes options de traitement disponibles pour l'hypercholestérolémie familiale?	In French: "Mes options de traitement disponibles pour l'hypercholestérolémie familiale?" In Italian: "Sono conscio delle varie opzioni per trattare la ipercolesterolemia familgliare" In German: "Die mir verfügbaren Behandlungsoptionen für FH"
V281	cat_g_heart_stroke_risk	Mon risque personnel de subir une crise cardiaque ou une attaque?	In French: "Mon risque personnel de subir une crise cardiaque ou une attaque?" In Italian: "Sono conscio del rischio che corro di poter avere un evento cardiovascolare (infarto,ictus)" In German: "Mein persönliches Risiko für Ereignisse wie Herzinfarkt und Schlaganfall"
V282	cat_fh_depist_import	Pourquoi le dépistage des membres de ma famille par l'hypercholestérolémie familiale est-il important?	In French: "Pourquoi le dépistage des membres de ma famille par l'hypercholestérolémie familiale est-il important?" In Italian: "Capisco l'importanza di uno screening famigliare della ipercolesterolemia familgliare nella mia famiglia" In German: "Warum es wichtig ist, dass meine Familienmitglieder auf FH getestet werden"
V283	cat_g_fh_increase_risk	Comment l'hypercholestérolemie familiale augmente le risque de maladie cardiaque?	In French: "Comment l'hypercholestérolemie familiale augmente le risque de maladie cardiaque?" In Italian: "La ipercolesterolemia familgliare aumenta il rischio di una malattia cardiovascolare" In German: "Wie FH das Risiko von Herzerkrankungen erhöht"
V284	cat_g_info_about_fh	Où puis-je me rendre pour obtenir plus d'informations sur l'hypercholestérolémie familiale?	In French: "Où puis-je me rendre pour obtenir plus d'informations sur l'hypercholestérolémie familiale?" In Italian: "So dove e come ottenere più informazioni a proposito della ipercolesterolemia familgliare" In German: "Wo ich weitere Informationen über FH erhalten kann"
V285	languages_v2f	languages	languages
V286	cat_g_using_med_v2f	Avez-vous déjà utilisé des médicaments pour réduire le cholestérol?	In French: "Avez-vous déjà utilisé des médicaments pour réduire le cholestérol?" In Italian: "È già stato trattato per il colesterolo con dei medicamenti?" In German: "Haben Sie jemals cholesterinsenkende Medikamente genommen und/oder sich einer Apherese unterzogen?"
V287	cat_g_statin_v2f	Statine:	In French: "Statine:" In Italian: "Statina" In German: "Statin"
V288	cat_g_statin_why_v2f	Pourquoi ne prenez vous pas de Statine (plusieurs réponses possible)?	In French: "Pourquoi ne prenez vous pas de Statine (plusieurs réponses possible)?" In Italian: "Perché non prendi Statin (più risposte possibili)?" In German: "Warum nimmst du nicht Statin (Mehrfachantworten möglich)?"
V289	cat_g_statin_why_precise_v2f	Précisez:	In French: "Précisez:" In Italian: "Specificare:" In German: "Angeben:"
V290	cat_g_statin_which_v2f	Quelle statine prenez-vous (avec ou sans ezetimibe)?	In French: "Quelle statine prenez-vous (avec ou sans ezetimibe)?" In Italian: "Quale statina stai prendendo (con o senza ezetimibe)?" In German: "Welches Statin nehmen Sie (mit oder ohne Ezetimib)?"
V291	cat_g_statin_why_precise_2_v2f	Précisez:	In French: "Précisez:" In Italian: "Specificare:" In German: "Angeben:"
V292	cat_g_lovastatin_often_v2f	À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Lovastatin)	In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Lovastatin)" In Italian: "Frequenza dela terapia (Lovusastatina)" In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Lovusastatina)"
V293	cat_g_fluvastatin_dose_v2f	Quelle est la dose? (Fluvastatin)	In French: "Quelle est la dose? (Fluvastatin)" In Italian: "In quale dosaggio? (Fluvastatina)" In German: "In welcher Dosis? (Fluvastatin)"
V294	cat_g_fluvastatin_often_v2f	À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Fluvastatin)	In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Fluvastatin)" In Italian: "Frequenza dela terapia (Fluvastatina)" In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Fluvastatin)"
V295	cat_g_pravastatin_dose_v2f	Quelle est la dose? (Pravastatin)	In French: "Quelle est la dose? (Pravastatin)" In Italian: "In quale dosaggio? (Pravastatina)" In German: "In welcher Dosis? (Pravastatin)"
V296	cat_g_pravastatin_often_v2f	À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Pravastatin)	In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Pravastatin)" In Italian: "Frequenza dela terapia (Pravastatina)" In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Pravastatin)"
V297	cat_g_pitavastatin_dose_v2f	Quelle est la dose? (Pitavastatin)	In French: "Quelle est la dose? (Pitavastatin)" In Italian: "In quale dosaggio? (Pitavastatina)" In German: "In welcher Dosis? (Pitavastatin)"
V298	cat_g_pitavastatin_often_v2f	À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Pitavastatin)	In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Pitavastatin)" In Italian: "Frequenza dela terapia (Pitavastatina)" In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Pitavastatin)"
V299	cat_g_atorvastatin_dose_v2f	Quelle est la dose? (Atorvastatin)	In French: "Quelle est la dose? (Atorvastatin)" In Italian: "In quale dosaggio? (Atorvastatina)" In German: "In welcher Dosis? (Atorvastatin)"
V300	cat_g_atorvastatin_often_v2f	À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Atorvastatin)	In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Atorvastatin)" In Italian: "Frequenza dela terapia (Atorvastatina)" In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Atorvastatin)"
V301	cat_g_rosuvastatin_dose_v2f	Quelle est la dose? (Rosuvastatin)	In French: "Quelle est la dose? (Rosuvastatin)" In Italian: "In quale dosaggio? (Rosuvastatina)" In German: "In welcher Dosis? (Rosuvastatin)"
V302	cat_g_rosuvastatin_often_v2f	À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Rosuvastatin)	In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Rosuvastatin)" In Italian: "Frequenza dela terapia (Rosuvastatina)" In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Rosuvastatin)"
V303	cat_g_simvastatin_dose_v2f	Quelle est la dose? (Simvastatin)	In French: "Quelle est la dose? (Simvastatin)" In Italian: "In quale dosaggio? (Simvastatina)" In German: "In welcher Dosis? (Simvastatin)"
V304	cat_g_simvastatin_often_v2f	À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Simvastatin)	In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Simvastatin)" In Italian: "Frequenza dela terapia (Simvastatina)" In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Simvastatin)"
V305	cat_g_ezetimibe_v2f	Prenez-vous de l'Ezetimibe (ou Ezetrol), avec ou sans statine?	In French: "Prenez-vous de l'Ezetimibe (ou Ezetrol), avec ou sans statine?" In Italian: "Prendete l'Ezetimibe (o Ezetrol), con o senza statina?" In German: "Nehmen Sie Ezetimib (oder Ezetrol) mit oder ohne Statin ein?"
V306	cat_g_ezetimibe_often_v2f	À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Ezetimibe)	In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Ezetimibe)" In Italian: "Con quale frequenza assumete i vostri farmaci (Ezetimibe)?" In German: "Wie häufig nehmen Sie das Medikament? (Ezetimibe)"
V307	cat_g_ezetimibe_why_v2f	Pourquoi ne prenez vous pas d'Ezetimibe (plusieurs réponses possible)?	In French: "Pourquoi ne prenez vous pas d'Ezetimibe (plusieurs réponses possible)?" In Italian: "Se non regolarmente per quale ragione?" In German: "Warum nimmst du nicht Ezetimibe (Mehrfachantworten möglich)?"
V308	cat_g_ezetimibe_precise_v2f	Précisez:	In French: "Précisez:" In Italian: "Indicare:" In German: "Angeben:"
V309	cat_g_pcsk9_v2f	Prenez-vous de l'evolocumab (Repatha) ou de l'alirocumab (Praluent)?	In French: "Prenez-vous de l'evolocumab (Repatha) ou de l'alirocumab (Praluent)?" In Italian: "Prendete evolocumab (Repatha) o alirocumab (Praluent)" In German: "Nehmen Sie Evolocumab (Repatha) oder Alirocumab (Praluent)?"
V310	cat_g_pcsk9_why_v2f	Pourquoi ne prenez vous pas de Repatha ou Praluent?	In French: "Pourquoi ne prenez vous pas de Repatha ou Praluent?" In Italian: "Perché non prendi Repatha o Praluent?" In German: "Warum nimmst du nicht Repatha oder Praluent?"
V311	cat_g_pcsk9_why_prec_v2f	Précisez	In French: "Précisez:" In Italian: "Indicare:" In German: "Angeben:"
V312	cat_g_pcsk9_dose_v2f	Quel médicament prenez-vous?	In French: "Quel médicament prenez-vous?" In Italian: "Che farmaco stai prendendo?" In German: "Welche Medikamente nehmen Sie ein?"
V313	cat_g_evolocumab_often_v2f	À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Evolocumab Repatha)	In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Evolocumab Repatha)" In Italian: "Con quale frequenza assumete i vostri farmaci? Evolocumab (Repatha)" In German: "Wie häufig nehmen Sie das Medikament? (Evolocumab Repatha)"
V314	cat_g_alirocumab_dose_v2f	Quelle est la dose? (Alirocumab Praluent)	In French: "Quelle est la dose? (Alirocumab Praluent)" In Italian: "Quale dose? (Alirocumab Praluent)" In German: "In welcher Dosis? (Alirocumab Praluent)"
V315	cat_g_alirocumab_often_v2f	À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Alirocumab Praluent)	In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Alirocumab Praluent)" In Italian: "Con quale frequenza assumete i vostri farmaci? (Alirocumab Praluent)" In German: "Wie häufig nehmen Sie das Medikament? (Alirocumab Praluent)"

ID	Name	Label	Question
V316	cat_g_aspirin_v2f	Aspirine	In French: "Aspirine" In Italian: "Aspirina" In German: "Aspirin"
V317	cat_g_oral_anticoagulation_v2f	Anticoagulant oral	In French: "Anticoagulant oral" In Italian: "Anticoagulante orale" In German: "Orale Antikoagulation"
V318	cat_g_oral_antidiabetic_v2f	Antidiabétique oral	In French: "Antidiabétique oral" In Italian: "Antidiaetici orali" In German: "Orales Antidiabetikum"
V319	cat_g_insulin_v2f	Insuline	In French: "Insuline" In Italian: "Insulina" In German: "Insuline"
V320	cat_g_anti_hypertensive_v2f	Anti-hypertenseur	In French: "Anti-hypertenseur" In Italian: "Anti-ipertensivi" In German: "Blutdrucksenker"
V321	cat_g_anti_depressant_v2f	Antidépresseur	In French: "Antidépresseur" In Italian: "Anti-depressivi" In German: "Antidepressivum"
V322	cat_g_cst_v2f	Un test de stress cardiaque (tapis roulant ou imagerie):	In French: "Un test de stress cardiaque (tapis roulant ou imagerie):" In Italian: "Indagine da sforzo cardiaca(ecg/test x immagini da forzo):" In German: "Herzbelastungstest (Laufband oder Bildgebung):"
V323	cat_g_carotides_v2f	Un ultrason des artères du cou (carotides):	In French: "Un ultrason des artères du cou (carotides):" In Italian: "Ecografia delle arterie del collo (arterie carotidee):" In German: "Karotis (hals) Ultraschall"
V324	cat_g_cc_scan_v2f	Un CT scanner coronaire (score calcium):	In French: "Un CT scanner coronaire (score calcium):" In Italian: "Uno scanner CT coronarico (punteggio di calcio):" In German: "Koronar -CT-Kalzium-Scan:"
V325	cat_g_angiogram_v2f	Un examen avec produit de contrast pour les jambes (Angiogramme périphérique):	In French: "Un examen avec produit de contrast pour les jambes (Angiogramme périphérique):" In Italian: "Un esame con materiale di contrasto Angiogramma periferico per le gambe:" In German: "Periphere Angiographie:"
V326	cat_g_alcohol_v2f	Durant les 6 derniers mois, combien de fois avez-vous eu l'habitude de consommer une boisson alcoolisée?	In French: "Durant les 6 derniers mois, combien de fois avez-vous eu l'habitude de consommer une boisson alcoolisée?" In Italian: "Durante gli ultimi 6 mesi quante volte ha l consumato bevande contenenti alcool?" In German: "Wie oft haben Sie den letzten 6 Monaten ein alkoholhaltiges Getränk zu sich genommen?"
V327	cat_g_wine_drink_v2f	Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres à vin standards (1 dL) avez-vous bus habituellement par jour? _____ verre.s / jour	In French: "Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres à vin standards (1 dL) avez-vous bus habituellement par jour? _____ verre.s / jour" In Italian: "Nei giorni in cui bevevi una bevanda alcolica, quanti bicchieri di vino standard (1 dL) bevevi di solito al giorno? ___Unità / giorno" In German: "Wie viele Standardweingläser (1 dl) waren es gewöhnlich pro Tag, als Sie alkoholhaltige Getränke zu sich nahmen? _____ glass.s / day"
V328	cat_g_beer_drink_v2f	Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres à bière standards (2.5 dL) avez-vous bus habituellement par jour? _____ verre.s / jour	In French: "Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres à bière standards (2.5 dL) avez-vous bus habituellement par jour? ___ verre.s / jour" In Italian: "Nei giorni che ha consumato qualsiasi bevanda contenente alcol quante unità di bicchieri di birra standard (da 2.5 dl) ha consumato al giorno? ___ Unità/giorno" In German: "Wie viele Standardbiergläser (2,5 dl) haben Sie an den Tagen, an denen Sie ein alkoholisches Getränk getrunken haben, normalerweise pro Tag getrunken? ___ glass.s / day"
V329	cat_g_spirit_drink_v2f	Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres de spiritueux standards (0.2 dL) avez-vous bus habituellement par jour? _____ verre.s / jour	In French: "Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres de spiritueux standards (0.2 dL) avez-vous bus habituellement par jour? _____ verre.s / jour" In Italian: "Nei giorni che ha consumato qualsiasi bevanda contenente alcol quante unità di bicchieri superalcoolico standard (da 0.2 dl) ha consumato al giorno? ____ Unità/giorno" In German: "Wie viele Standardgläser Spirituosen (0,2 dl) haben Sie an den Tagen, an denen Sie ein alkoholisches Getränk getrunken haben, normalerweise pro Tag getrunken? _____ Glas / Tag"
V330	cat_g_6_drinks_v2f	Durant une même occasion, combien de fois buvez-vous plus de 6 unités standards d'alcool?	In French: "Durant une même occasion, combien de fois buvez-vous plus de 6 unités standards d'alcool?" In Italian: "Quanto frequentemente consuma occasionalmente più di 6 unità standard al giorno?" In German: "Wie oft trinken Sie bei der gleichen Gelegenheit mehr als 6 Standardeinheiten Alkohol?"
V331	cat_g_family_history_v2f	Savez-vous que l'hypercholestérolémie familiale (HF) peut être transmise dans les familles?	In French: "Savez-vous que l'hypercholestérolémie familiale (HF) peut être transmise dans les familles?" In Italian: "È al corrente che l'ipercolesterolemia familiare può essere trasmessa per via famigliare?" In German: "Wussten Sie, dass die familiäre Hypercholesterinämie (FH) vererbt werden kann?"
V332	cat_g_living_family_v2f	Combien de membres de votre famille immédiate avez-vous en vie?	In French: "Combien de membres de votre famille immédiate avez-vous en vie?" In Italian: "Quanti suoi famigliari di primo grado sono ancora in vita?" In German: "Wie viele Ihrer unmittelbaren Familienangehörigen sind noch am Leben?"
V333	cat_g_brother_alive_v2f	Combien de frère(s)?	In French: "Combien de frère(s)?" In Italian: "Quanti fratelli?" In German: "Wie viele Brüder?"
V334	cat_g_sister_alive_v2f	Combien de sœur(s)?	In French: "Combien de sœur(s)?" In Italian: "Quante sorelle?" In German: "Wie viele Schwestern?"
V335	cat_g_children_alive_v2f	Combien d'enfant(s)?	In French: "Combien d'enfant(s)?" In Italian: "Quanti bambini?" In German: "Wie viele Kinder?"
V336	cat_g_fmember_with_high_v2f	L'un des membres de votre famille immédiate (parent(s), frère ou sœur, enfants) a-t-il un taux de cholestérol élevé?	In French: "L'un des membres de votre famille immédiate (parent(s), frère ou sœur, enfants) a-t-il un taux de cholestérol élevé?" In Italian: "C'è un membro della Sua famiglia di primo grado presso il quale è stato constatato un'elevato tasso di colesterolo?" In German: "Hat eines Ihrer unmittelbaren Familienmitglieder (Eltern, Geschwister oder Kinder) einen hohen Cholesterinspiegel?"
V337	cat_g_who_diag_fh_v2f	Qui dans votre famille a été diagnostiqué comme ayant un taux de cholestérol élevé (plusieurs réponses possible)?	In French: "Qui dans votre famille a été diagnostiqué comme ayant un taux de cholestérol élevé (plusieurs réponses possible)?" In Italian: "A chi nella sua famiglia è stato diagnosticato il colesterolo alto?" In German: "In welchem Alter wurde bei Ihren Familienmitgliedern ein hoher Cholesterinspiegel diagnostiziert?"
V338	cat_g_father_age_diag_v2f	Si vous savez, à quel âge votre père a été diagnostiqué (ans)?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre père a été diagnostiqué (ans)?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stato diagnosticato tuo padre (anni)?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Vater diagnostiziert (Jahre)?"
V339	cat_g_mother_age_diag_v2f	Si vous savez, à quel âge votre mère a été diagnostiquée (ans)?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre mère a été diagnostiquée (ans)?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata tua madre (anni)?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Mutter diagnostiziert (Jahre)?"
V340	cat_g_brother_age_diag_v2f	Si vous savez, à quel âge votre frère a été diagnostiqué (ans)?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre frère a été diagnostiqué (ans)?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di tuo fratello (anni)?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Bruder diagnostiziert (Jahre)?"
V341	cat_g_sister_age_diag_v2f	Si vous savez, à quel âge votre soeur a été diagnostiquée (ans)?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre soeur a été diagnostiquée (ans)?" In Italian: "Se sai, a che età è stata diagnosticata tua sorella (anni)?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Schwester diagnostiziert (Jahre)?"
V342	cat_g_children_age_diag_v2f	Si vous savez, à quel âge votre enfant a été diagnostiqué (ans)?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre enfant a été diagnostiqué (ans)?" In Italian: "Se lo sapete, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di vostro figlio (anni)?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Kind diagnostiziert (Jahre)?"
V343	cat_g_control_children_v2f	Avez-vous fait contrôler le taux de cholestérol de votre/vos enfant(s)?	In French: "Avez-vous fait contrôler le taux de cholestérol de votre/vos enfant(s)?" In Italian: "Presso quanti dei Suoi figli è stato misurato il tasso di colesterolo?" In German: "Haben Sie den Cholesterinspiegel Ihres Kindes/Ihrer Kinder überprüfen lassen?"
V344	cat_g_past_fam_test_v2f	Un ou plusieurs membres de votre famille immédiate (parents, frères et sœurs ou enfants) ont-ils des antécédents de maladies cardiovasculaires, y compris une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une chirurgie cardiaque ou une maladie des artè	In French: "Un ou plusieurs membres de votre famille immédiate (parents, frères et sœurs ou enfants) ont-ils des antécédents de maladies cardiovasculaires, y compris une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une chirurgie cardiaque ou une maladie des artères périphériques? (du côté de votre mère ou de votre père)?" In Italian: "C'è qualche membro da parte materna o paterna (o da ambedue le parti) della Sua famiglia di primo grado (fratello o sorella, genitori o figli) che ha avuto una malattia cardiovascolare quali un infarto del miocardio, un ictus o intervento alle arterie degli arti inferiori?" In German: "Besteht bei Ihren unmittelbaren Familienmitgliedern (Eltern, Geschwister oder Kinder) eine Vorgeschichte von kardiovaskulären Erkrankungen, einschliesslich Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzoperation oder periphere arterielle Verschlusskrankheit? (entweder mütterlicherseits oder väterlicherseits)"

ID	Name	Label	Question
V345	cat_g_age_diag_card_v2f	Qui dans votre famille a été diagnostiqué avec l'un de ces événements (plusieurs réponses possible)?	In French: "Qui dans votre famille a été diagnostiqué avec l'un de ces événements (plusieurs réponses possible)?" In Italian: "A quale età è stato diagnosticato uno di questi eventi ai suoi familiari?" In German: "In welchem Alter wurde bei Ihren Familienmitgliedern eines dieser Ereignisse diagnostiziert?"
V346	cat_g_father_age_diag_card_v2f	Si vous savez, à quel âge votre père a été diagnostiqué?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre père a été diagnostiqué?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata a tuo padre?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Vater diagnostiziert?"
V347	cat_g_father_event_v2f	Quel était cet événement pour votre père?	In French: "Quel était cet événement pour votre père?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per tuo padre?" In German: "Was war das für ein Ereignis für deinen Vater?"
V348	cat_g_mother_age_diag_card_v2f	Si vous savez, à quel âge votre mère a été diagnostiquée?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre mère a été diagnostiquée?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata tua madre?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Mutter diagnostiziert?"
V349	cat_g_mother_event_v2f	Quel était cet événement pour votre mère?	In French: "Quel était cet événement pour votre mère?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per tua madre?" In German: "Was war dieses Ereignis für deine Mutter?"
V350	cat_g_number_bro_v2f	Combien de vos frères ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?	In French: "Combien de vos frères ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?" In Italian: "A quanti dei tuoi fratelli è stato diagnosticato uno di questi eventi?" In German: "Bei wie vielen Ihrer Brüder wurde eines dieser Ereignisse diagnostiziert?"
V351	cat_g_bro_age_diag_card_v2f	Si vous savez, à quel âge votre frère a été diagnostiqué?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre frère a été diagnostiqué?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di tuo fratello?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Bruder diagnostiziert?"
V352	cat_g_bro_event_v2f	Quel était cet événement pour votre frère?	In French: "Quel était cet événement pour votre frère?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per tuo fratello?" In German: "Was war dieses Ereignis für deinen Bruder?"
V353	cat_g_bro_age_diag_card_2_v2f	Si vous savez, à quel âge votre deuxième frère a été diagnostiqué?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre deuxième frère a été diagnostiqué?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di tuo fratello?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Bruder diagnostiziert?"
V354	cat_g_bro_event_2_v2f	Quel était cet événement pour votre deuxième frère?	In French: "Quel était cet événement pour votre deuxième frère?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per tuo fratello?" In German: "Was war dieses Ereignis für deinen Bruder?"
V355	cat_g_bro_age_diag_card_3_v2f	Si vous savez, à quel âge votre troisième frère a été diagnostiqué?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre troisième frère a été diagnostiqué?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di tuo fratello?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Bruder diagnostiziert?"
V356	cat_g_bro_event_3_v2f	Quel était cet événement pour votre troisième frère?	In French: "Quel était cet événement pour votre troisième frère?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per tuo fratello?" In German: "Was war dieses Ereignis für deinen Bruder?"
V357	cat_g_number_sister_v2f	Combien de vos sœurs ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?	In French: "Combien de vos sœurs ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?" In Italian: "A quante delle tue sorelle è stato diagnosticato uno di questi eventi?" In German: "Bei wie vielen Ihrer Schwestern wurde eines dieser Ereignisse diagnostiziert?"
V358	cat_g_sis_age_diag_card_v2f	Si vous savez, à quel âge votre soeur a été diagnostiquée?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre soeur a été diagnostiquée?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata tua sorella?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Schwester diagnostiziert?"
V359	cat_g_sis_event_v2f	Quel était cet événement pour votre soeur?	In French: "Quel était cet événement pour votre soeur?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per tua sorella?" In German: "Was war das für ein Ereignis für deine Schwester?"
V360	cat_g_sis_age_diag_card_2_v2f	Si vous savez, à quel âge votre deuxième soeur a été diagnostiquée?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre deuxième soeur a été diagnostiquée?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata tua sorella?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Schwester diagnostiziert?"
V361	cat_g_sis_event_2_v2f	Quel était cet événement pour votre deuxième soeur?	In French: "Quel était cet événement pour votre deuxième soeur?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per tua sorella?" In German: "Was war das für ein Ereignis für deine Schwester?"
V362	cat_g_sis_age_diag_card_3_v2f	Si vous savez, à quel âge votre troisième soeur a été diagnostiquée?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre troisième soeur a été diagnostiquée?" In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata tua sorella?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Schwester diagnostiziert?"
V363	cat_g_sis_event_3_v2f	Quel était cet événement pour votre troisième soeur?	In French: "Quel était cet événement pour votre troisième soeur?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per tua sorella?" In German: "Was war das für ein Ereignis für deine Schwester?"
V364	cat_g_number_child_v2f	Combien de vos enfants ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?	In French: "Combien de vos enfants ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?" In Italian: "A quanti dei tuoi figli è stato diagnosticato uno di questi eventi?" In German: "Bei wie vielen Ihrer Kinder wurde eines dieser Ereignisse diagnostiziert?"
V365	cat_g_child_age_diag_card_v2f	Si vous savez, à quel âge votre enfant a été diagnostiqué?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre enfant a été diagnostiqué?" In Italian: "Se lo sapete, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di vostro figlio?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Kind diagnostiziert?"
V366	cat_g_child_event_v2f	Quel était cet événement pour votre enfant?	In French: "Quel était cet événement pour votre enfant?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per suo figlio?" In German: "Was war dieses Ereignis für Ihr Kind?"
V367	cat_g_child_age_diag_card_2_v2f	Si vous savez, à quel âge votre deuxième enfant a été diagnostiqué?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre deuxième enfant a été diagnostiqué?" In Italian: "Se lo sapete, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di vostro figlio?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Kind diagnostiziert?"
V368	cat_g_child_event_2_v2f	Quel était cet événement pour votre deuxième enfant?	In French: "Quel était cet événement pour votre deuxième enfant?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per suo figlio?" In German: "Was war dieses Ereignis für Ihr Kind?"
V369	cat_g_child_age_diag_card_3_v2f	Si vous savez, à quel âge votre troisième enfant a été diagnostiqué?	In French: "Si vous savez, à quel âge votre troisième enfant a été diagnostiqué?" In Italian: "Se lo sapete, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di vostro figlio?" In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Kind diagnostiziert?"
V370	cat_g_child_event_3_v2f	Quel était cet événement pour votre troisième enfant?	In French: "Quel était cet événement pour votre troisième enfant?" In Italian: "Cos'è stato questo evento per suo figlio?" In German: "Was war dieses Ereignis für Ihr Kind?"
V371	cat_g_satisfaction_fh_v2f	Dans quelle mesure êtes-vous satisfait que tout est fait pour traiter votre hypercholestérolémie familiale?	In French: "Dans quelle mesure êtes-vous satisfait que tout est fait pour traiter votre hypercholestérolémie familiale?" In Italian: "È soddiisfatto dal fatto che venga fatto tutto il possibile per trattare la sua ipercolesterolemia familliare?" In German: "Wie zufrieden sind Sie mit der Tatsache, dass alles Machbare unternommen wird, um Ihre FH zu behandeln?"
V372	cat_g_fh_limite_life_v2f	Au cours de l'année écoulée, dans quelle mesure votre hypercholestérolémie familiale a-t-elle entravé ou limité votre jouissance de la vie?	In French: "Au cours de l'année écoulée, dans quelle mesure votre hypercholestérolémie familiale a-t-elle entravé ou limité votre jouissance de la vie?" In Italian: "In che misura il fatto di avere una ipercolesterolemia familliare, nel corso dell'ultimo anno, ha interferito, con la Sua qualità di vita?" In German: "Wie stark wurde Ihre Lebensfreude im vergangenen Jahr durch die FH beeinträchtigt oder eingeschränkt?"
V373	cat_g_freq_have_stroke_v2f	A quelle fréquence craignez-vous d'avoir une crise cardiaque ou de mourir subitement?	In French: "A quelle fréquence craignez-vous d'avoir une crise cardiaque ou de mourir subitement?" In Italian: "Quanto la proccupa l'eventualità di subire un evento cardiaco e l'eventualità di poter morire di un infarto miocardico?" In German: "Wie oft wird in Ihnen die Befürchtung wach, dass Sie einen Herzinfarkt erleiden oder plötzlich sterben könnten?"
V374	cat_g_freq_fh_child_risk_v2f	À quelle fréquence vous inquiétez-vous du risque de maladie lié à l'hypercholestérolémie familiale chez vos enfants?	In French: "À quelle fréquence vous inquiétez-vous du risque de maladie lié à l'hypercholestérolémie familiale chez vos enfants?" In Italian: "In che misura è preoccupato che I SUoi figli possano avere dei probelmi di salute in relazione alla ipercolesterolemia familliare?" In German: "Wie oft machen Sie sich über das FH-Risiko Ihrer Kinder Sorgen?"

ID	Name	Label	Question
V375	cat_g_futur_feeling_v2f	Vos sentiments à l'égard de l'avenir ont-ils changé depuis avant le diagnostic de l'hypercholestérolémie familiale?	In French: "Vos sentiments à l'égard de l'avenir ont-ils changé depuis avant le diagnostic de l'hypercholestérolémie familiale?" In Italian: "Quamto è cambiata la Sua preoccupazioine riguarante il Suo future dal momento che è venuto a conoscenza della diagnosi di ipercolesterolemia familliare?" In German: "Haben sich Ihre Zukunftsgedanken seit der FH-Diagnose geändert?"
V376	cat_g_how_fh_harm_v2f	Comment l'hypercholestérolémie familiale peut nuire à ma santé	In French: "Comment l'hypercholestérolémie familiale peut nuire à ma santé" In Italian: "La presenza di una ipercolesterolemia familgliare ha un influsso sul mio stato di salute" In German: "Wie sich die FH negativ auf meine Gesundheit auswirken kann"
V377	cat_g_actual_diet_v2f	Mon régime médicamenteux actuel (dosage, type, effets secondaires, etc.)?	In French: "Mon régime médicamenteux actuel (dosage, type, effets secondaires, etc.)?" In Italian: "Capisco il senso del trattamento che devo seguire (in particolare il dosaggio,il tipo,gli effetti secondari ecc)" In German: "Meine aktuelle Medikation (Dosis, Art, unerwünschte Wirkungen usw.)"
V378	cat_g_option_fh_v2f	Mes options de traitement disponibles pour l'hypercholestérolémie familiale?	In French: "Mes options de traitement disponibles pour l'hypercholestérolémie familiale?" In Italian: "Sono conscio delle varie opzioni per trattare la ipercolesterolemia familgliare" In German: "Die mir verfügbaren Behandlungsoptionen für FH"
V379	cat_g_heart_stroke_risk_v2f	Mon risque personnel de subir une crise cardiaque ou une attaque?	In French: "Mon risque personnel de subir une crise cardiaque ou une attaque?" In Italian: "Sono conscio del rischio che corro di poter avere un evento cardiovascolare (infarto,ictus)" In German: "Mein persönliches Risiko für Ereignisse wie Herzinfarkt und Schlaganfall"
V380	cat_fh_depist_import_v2f	Pourquoi le dépistage des membres de ma famille par l'hypercholestérolémie familiale est-il important?	In French: "Pourquoi le dépistage des membres de ma famille par l'hypercholestérolémie familiale est-il important?" In Italian: "Capisco l'importanza di uno screening famigliare della ipercolesterolemia familgliare nella mia famiglia" In German: "Warum es wichtig ist, dass meine Familienmitglieder auf FH getestet werden"
V381	cat_g_fh_increase_risk_v2f	Comment l'hypercholestérolemie familiale augmente le risque de maladie cardiaque?	In French: "Comment l'hypercholestérolemie familiale augmente le risque de maladie cardiaque?" In Italian: "La ipercolesterolemia familgliare aumenta il rischio di una malattia cardiovascolare" In German: "Wie FH das Risiko von Herzerkrankungen erhöht"
V382	cat_g_info_about_fh_v2f	Où puis-je me rendre pour obtenir plus d'informations sur l'hypercholestérolémie familiale?	In French: "Où puis-je me rendre pour obtenir plus d'informations sur l'hypercholestérolémie familiale?" In Italian: "So dove e come ottenere più informazioni a proposito della ipercolesterolemia familgliare" In German: "Wo ich weitere Informationen über FH erhalten kann"
V383	cat_s_smoking	Au cours de votre vie, avez-vous déjà fumé au total plus de 100 cigarettes, ou une quantité comparable d'autres produits du tabac? (100 cigarettes = 5 paquets)	In French: "Au cours de votre vie, avez-vous déjà fumé au total plus de 100 cigarettes, ou une quantité comparable d'autres produits du tabac? (100 cigarettes = 5 paquets)" In Italian: "Nel corso della Sua vita ritiene di aver fumato in tutto più di 100 sigarette o un altro tipo di prodotto contenente del tabacco? (100 sigarette = 5 pacchetto)" In German: "Haben Sie in Ihrem Leben jemals insgesamt mehr als 100 Zigaretten oder eine vergleichbare Menge anderer Tabakprodukte geraucht? (100 Zigaretten = 5 Packungen)"
V384	cat_s_nicotine	Fumez-vous actuellement même occasionnellement ou consommez-vous des produits à base de nicotine (y compris des cigarettes électroniques et iQOS)?	In French: "Fumez-vous actuellement même occasionnellement ou consommez-vous des produits à base de nicotine (y compris des cigarettes électroniques et iQOS)?" In Italian: "Attualmente fumate anche occasionalmente o utilizzate prodotti a base di nicotina (comprese le sigarette elettroniche e iQOS)?" In German: "Rauchen Sie derzeit, wenn auch gelegentlich, oder konsumieren Sie Nikotinprodukte (einschliesslich E-Zigaretten und IQOS-Zigaretten)?"
V385	cat_s_all_day	Fumez-vous tous les jours?	In French: "Fumez-vous tous les jours?" In Italian: "Fumi tutti i giorni?" In German: "Rauchen Sie täglich?"
V386	cat_s_which_product	Que fumez-vous/quel produit consommez-vous?	In French: "Que fumez-vous/quel produit consommez-vous?" In Italian: "Quale prodotto consuma?" In German: "Was rauchen Sie / welches Produkt nehmen Sie zu sich?"
V387	cat_s_precise_other	Précisez:	In French: "Précisez:" In Italian: "Precisare:" In German: "Angeben:"
V388	cat_s_how_much	Combien de cigarettes fumez-vous en moyenne par jour (remarque: moins d'une cigarette=0, 1 paquet = 20 cigarettes / 1/2 paquet =10 cigarettes)?	In French: "Combien de cigarettes fumez-vous en moyenne par jour (remarque: moins d'une cigarette=0, 1 paquet = 20 cigarettes / 1/2 paquet =10 cigarettes)?" In Italian: "quante sigarette fuma in media al giorno (NB: meno di 1 sigaretta=0, 1 pacchetto =20, 1/2 pacchetto=10 sigarette)" In German: "Wie viele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag (Anmerkung: weniger als 1 Zigarette = 0, 1 Packung = 20 Zigaretten / 1/2 Packung = 10 Zigaretten)?"
V389	cat_s_how_much_cigares	Combien de cigares/cigarillos ou pipe fumez-vous en moyenne par jour?	In French: "Combien de cigares/cigarillos ou pipe fumez-vous en moyenne par jour?" In Italian: "Quanti sigari,sigarillos o pipe fuma in media al giorno?" In German: "Wie viele Zigarren/Zigarillos oder Pfeifen rauchen Sie durchschnittlich pro Tag?"
V390	cat_s_how_much_vape	A quelle fréquence utilisez-vous la cigarette électronique avec ou sans nicotine?	In French: "A quelle fréquence utilisez-vous la cigarette électronique avec ou sans nicotine?" In Italian: "Con quale frequenza utilizza la sigaretta elettronica con o senza nicotina al giorno?" In German: "Wie häufig konsumieren Sie nikotinhaltige oder nikotinfreie E-Zigaretten?"
V391	cat_s_dose_vape	Quel dosage en nicotine utilisez-vous en moyenne (mg/ml)?	In French: "Quel dosage en nicotine utilisez-vous en moyenne (mg/ml)?" In Italian: "Che dosaggio utilizza al giorno in media (mg/ml)?" In German: "Welchen Nikotingehalt wählen Sie im Durchschnitt (mg/ml)?"
V392	cat_s_how_much_stick	Combien de sticks (heatsticks) fumez-vous en moyenne par jour (moins de 1 stick par jour=0)?	In French: "Combien de sticks (heatsticks) fumez-vous en moyenne par jour (moins de 1 stick par jour=0)?" In Italian: "Quanti sicks (heatsticks9 fuma in media al giorno (meno di 1 =0))?" In German: "Wie viele Sticks (Heatsticks) rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag (weniger als 1 Stick pro Tag=0)?"
V393	cat_s_how_much_hash	Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous pris du cannabis (haschisch / marijuana)?	In French: "Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous pris du cannabis (haschisch / marijuana)?" In Italian: "Con che frequenza ha consumato negli ultimi 30 giorni del cannabis (haschisch / marijuana)?" In German: "Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Cannabis (Haschisch / Marihuana) zu sich genommen?"
V394	cat_s_6_month_smoke	Avez-vous déjà fumé plus de 6 mois régulièrement?	In French: "Avez-vous déjà fumé plus de 6 mois régulièrement?" In Italian: "Ha già fumato più a lungo di 6 mesi?" In German: "Haben Sie jemals länger als 6 Monate regelmässig geraucht?"
V395	cat_s_stop_smoke	Quand avez-vous arrêté de fumer?	In French: "Quand avez-vous arrêté de fumer?" In Italian: "Quando ha smesso di fumare?" In German: "Wann haben Sie mit dem Rauchen aufgehört?"
V396	cat_s_help	Avez-vous utilisé une aide pour arrêter de fumer ou diminuer votre consommation?	In French: "Avez-vous utilisé une aide pour arrêter de fumer ou diminuer votre consommation?" In Italian: "Ha beneficiato di un supporto per interrompere il consumo di nicotina o altro?" In German: "Haben Sie Hilfe in Anspruch genommen, um mit dem Rauchen aufzuhören oder Ihren Konsum zu reduzieren?"
V397	cat_s_which_help	Quel type d'aide avez-vous utilisé?	In French: "Quel type d'aide avez-vous utilisé?" In Italian: "Di quale supporto ha beneficiato per smetter di fumare?" In German: "Welche Art von Hilfe haben Sie in Anspruch genommen?"
V398	cat_s_age_begin	A quel âge avez-vous / aviez-vous commencé à fumer régulièrement?	In French: "A quel âge avez-vous / aviez-vous commencé à fumer régulièrement?" In Italian: "A che età ha cominciato a fumare / a cominciato a fumare regolarmente?" In German: "In welchem Alter haben Sie / hatten Sie begonnen, regelmässig zu rauchen?"
V399	cat_s_influence	Dans quelle mesure l'hypercholestérolémie a-t-elle influencé votre consommation de cigarettes ou autres produits?	In French: "Dans quelle mesure l'hypercholestérolémie a-t-elle influencé votre consommation de cigarettes ou autres produits?" In Italian: "In che misura la diagnosi di ipercolesterolemia famigliare influenza il Suo consumo di sigarette o di altri prodotti?" In German: "Inwieweit hat die Diagnose der familiären Hypercholesterinämie Ihren Konsum von Zigaretten oder anderen Produkten beeinflusst?"

ID	Name	Label	Question
V400	cat_s_influence_risk	Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que votre consommation de tabac ou d'autres produits influence votre risque de complications de l'hypercholestérolémie?	In French: "Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que votre consommation de tabac ou d'autres produits influence votre risque de complications de l'hypercholestérolémie?" In Italian: "In che misura ritiene che il consumo di tabacco influenzi il rischio associato ala ipercolesterolemia famigliare?" In German: "Inwieweit beeinflusst die Tatsache, dass Sie Tabak oder andere Produkte konsumieren, Ihrer Meinung nach das Komplikationsrisiko Ihrer familiären Hypercholesterinämie?"
V401	cat_s_time_exposed	Pendant combien de temps par jour (en heures) êtes-vous exposé(e) à la fumée de tabac d'autres personnes?	In French: "Pendant combien de temps par jour (en heures) êtes-vous exposé(e) à la fumée de tabac d'autres personnes?" In Italian: "A Quanto stima il tempo (in ore) di essere stato esposto al fumo passivo provocato dal fumo di altre persone?" In German: "18. Wie viele Stunden pro Tag sind Sie Tabakrauch ausgesetzt, der durch andere erzeugt wird?"
V402	cat_s_nicotine_v2f	Fumez-vous actuellement même occasionnellement ou consommez-vous des produits à base de nicotine (y compris des cigarettes électroniques et iQOS)?	In French: "Fumez-vous actuellement même occasionnellement ou consommez-vous des produits à base de nicotine (y compris des cigarettes électroniques et iQOS)?" In Italian: "E occasionalmente o consuma dei prodotti a base di nicotina (comprese le sigarette elettroniche e iQOS)?" In German: "Rauchen Sie derzeit, wenn auch gelegentlich, oder konsumieren Sie Nikotinprodukte (einschliesslich E-Zigaretten und IQOS-Zigaretten)?"
V403	cat_s_all_day_v2f	Fumez-vous tous les jours?	In French: "Fumez-vous tous les jours?" In Italian: "Fumi tutti i giorni?" In German: "Rauchen Sie täglich?"
V404	cat_s_which_product_v2f	Que fumez-vous/quel produit consommez-vous?	In French: "Que fumez-vous/quel produit consommez-vous?" In Italian: "Quale prodotto consuma?" In German: "Was rauchen Sie / welches Produkt nehmen Sie zu sich?"
V405	cat_s_precise_other_v2f	Précisez:	In French: "Précisez:" In Italian: "Precisare:" In German: "Angeben:"
V406	cat_s_how_much_v2f	Combien de cigarettes fumez-vous en moyenne par jour (remarque: moins d'une cigarette=0, 1 paquet = 20 cigarettes / 1/2 paquet =10 cigarettes)?	In French: "Combien de cigarettes fumez-vous en moyenne par jour (remarque: moins d'une cigarette=0, 1 paquet = 20 cigarettes / 1/2 paquet =10 cigarettes)?" In Italian: "Quante sigarette fuma in media al giorno (NB: meno di 1 sigaretta=0, 1 pacchetto =20, 1/2 pacchetto=10 sigarette)" In German: "Wie viele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag (Anmerkung: weniger als 1 Zigarette = 0, 1 Packung = 20 Zigaretten / 1/2 Packung = 10 Zigaretten)?"
V407	cat_s_how_much_cigares_v2f	Combien de cigares/cigarillos ou pipe fumez-vous en moyenne par jour?	In French: "Combien de cigares/cigarillos ou pipe fumez-vous en moyenne par jour?" In Italian: "Quanti sigari,sigarillos o pipe fuma in media al giorno?" In German: "Wie viele Zigarren/Zigarillos oder Pfeifen rauchen Sie durchschnittlich pro Tag?"
V408	cat_s_how_much_vape_v2f	A quelle fréquence utilisez-vous la cigarette électronique avec ou sans nicotine?	In French: "A quelle fréquence utilisez-vous la cigarette électronique avec ou sans nicotine?" In Italian: "Con quale frequenza utilizza la sigaretta elettronica con o senza nicotina al giorno?" In German: "Wie häufig konsumieren Sie nikotinhaltige oder nikotinfreie E-Zigaretten?"
V409	cat_s_dose_vape_v2f	Quel dosage en nicotine utilisez-vous en moyenne (mg/ml)?	In French: "Quel dosage en nicotine utilisez-vous en moyenne (mg/ml)?" In Italian: "Che dosaggio utilizza al giorno in media (mg/ml)?" In German: "Welchen Nikotingehalt wählen Sie im Durchschnitt (mg/ml)?"
V410	cat_s_how_much_stick_v2f	Combien de sticks (heatsticks) fumez-vous en moyenne par jour (moins de 1 stick par jour=0)?	In French: "Combien de sticks (heatsticks) fumez-vous en moyenne par jour (moins de 1 stick par jour=0)?" In Italian: "Quanti sicks (heatsticks9 fuma in media al giorno (meno di 1 =0))?" In German: "Wie viele Sticks (Heatsticks) rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag (weniger als 1 Stick pro Tag=0)?"
V411	cat_s_how_much_hash_v2f	Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous pris du cannabis (haschisch / marijuana)?	In French: "Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous pris du cannabis (haschisch / marijuana)?" In Italian: "Con che frequenza ha consumato negli ultimi 30 giorni del cannabis (haschisch / marijuana)?" In German: "Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Cannabis (Haschisch / Marihuana) zu sich genommen?"
V412	cat_s_1st_visit_smoke_v2f	Etiez-vous fumeur à la première visite de l'étude?	In French: "Etiez-vous fumeur à la première visite de l'étude?" In Italian: "Era fumatore prima della visita 1 dello studio?" In German: "Waren Sie Raucher bei der ersten Visite der Studie?"
V413	cat_s_last_smoke_v2f	Avez-vous fumé des cigarettes depuis la dernière visite d'étude à la clinique?	In French: "Avez-vous fumé des cigarettes depuis la dernière visite d'étude à la clinique?" In Italian: "Ha fumato delle sigarette dopo l'ultima visita di questo studio?" In German: "Haben Sie seit der letzten Studienvisite in der Klinik Zigaretten geraucht?"
V414	cat_s_how_many_v2f	Combien de cigarettes avez-vous fumé?	In French: "Combien de cigarettes avez-vous fumé?" In Italian: "Quante sigarette ha fumato?" In German: "Wie viele Zigaretten haben Sie geraucht?"
V415	cat_s_last_cig_date_v2f	Date de la dernière cigarette?	In French: "Date de la dernière cigarette?" In Italian: "Data d quando ha fumato l'ultima sigaretta?" In German: "Datum der letzten Zigarette?"
V416	cat_s_last_7d_smoke_v2f	Avez-vous fumé des cigarettes au cours des 7 derniers jours?	In French: "Avez-vous fumé des cigarettes au cours des 7 derniers jours?" In Italian: "Ha fumato sigarette nel corso degli ultimi 7 giorni?" In German: "Haben Sie in den letzten 7 Tagen Zigaretten geraucht?"
V417	cat_s_how_many_now_v2f	Combien de cigarettes fumez-vous actuellement?	In French: "Combien de cigarettes fumez-vous actuellement?" In Italian: "Quante sigarette fuma attualmente?" In German: "Welche Art von Hilfe haben Sie in Anspruch genommen?"
V418	cat_s_influence_v2f	Dans quelle mesure le diagnostic d'hypercholestérolémie familiale a-t-elle influencé votre consommation de cigarettes ou autres produits?	In French: "Dans quelle mesure le diagnostic d'hypercholestérolémie familiale a-t-elle influencé votre consommation de cigarettes ou autres produits?" In Italian: "In che misura la diagnosi di ipercolesterolemia famigliare ha influenzato il Suo consumo di sigarette o di altri prodotti contenenti tabacco?" In German: "Inwieweit hat die Diagnose der familiären Hypercholesterinämie Ihren Konsum von Zigaretten oder anderen Produkten beeinflusst?"
V419	cat_s_influence_risk_v2f	Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que votre consommation de tabac ou d'autres produits influence votre risque de complications de l'hypercholestérolémie?	In French: "Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que votre consommation de tabac ou d'autres produits influence votre risque de complications de l'hypercholestérolémie?" In Italian: "In che misura ritiene che il consumo di tabacco influenzi il rischio associato ala ipercolesterolemia famigliare?" In German: "Inwieweit beeinflusst die Tatsache, dass Sie Tabak oder andere Produkte konsumieren, Ihrer Meinung nach das Komplikationsrisiko Ihrer familiären Hypercholesterinämie?"
V420	cat_s_help_v2f	Avez-vous utilisé une aide pour arrêter de fumer ou diminuer votre consommation?	In French: "Avez-vous utilisé une aide pour arrêter de fumer ou diminuer votre consommation?" In Italian: "Ha già cercato di utilizzare u/ diminuire il Suo consumo di tabacco?" In German: "Haben Sie Hilfe in Anspruch genommen, um mit dem Rauchen aufzuhören oder Ihren Konsum zu reduzieren?"
V421	cat_s_which_help_v2f	Quel type d'aide avez-vous utilisé?	In French: "Quel type d'aide avez-vous utilisé?" In Italian: "Di quale supporto ha beneficiato per smetter di fumare?" In German: "Welche Art von Hilfe haben Sie in Anspruch genommen?"
V422	cat_s_which_help_precise_other_v2f_2	Précisez:	In French: "Précisez:" In Italian: "Precisare:" In German: "Angeben:"
V423	cat_s_time_exposed_v2f	Pendant combien de temps par jour (en heures) êtes-vous exposé(e) à la fumée de tabac d'autres personnes?	In French: "Pendant combien de temps par jour (en heures) êtes-vous exposé(e) à la fumée de tabac d'autres personnes?" In Italian: "A Quanto stima il tempo (in ore) di essere stato esposto al fumo passivo provocato dal fumo di altre persone?" In German: "18. Wie viele Stunden pro Tag sind Sie Tabakrauch ausgesetzt, der durch andere erzeugt wird?"
V424	cat_d_olive_oil	Quelle quantité d'huile d'olive consommez-vous par jour? (cuillère à soupe)	In French: "Quelle quantité d'huile d'olive consommez-vous par jour? (cuillère à soupe)" In Italian: "Quanto olio di oliva consuma al giorno?" In German: "Wieviel Olivenöl konsumieren Sie pro Tag? (Esslöffel)"
V425	cat_d_source_fat	Utilisez-vous l'huile d'olive comme principale source de graisse pour la cuisine?	In French: "Utilisez-vous l'huile d'olive comme principale source de graisse pour la cuisine?" In Italian: "L'olio d'oliva come principale fonte di grassi per cucinare" In German: "Olivenöl als Hauptfettquelle zum Kochen"

ID	Name	Label	Question
V426	cat_d_vegetable	Combien de portion de légumes consommez-vous par jour?	In French: "Combien de portion de légumes consommez-vous par jour?" In Italian: "Quante porzioni di verdure consuma al giorno?" In German: "Wie viele Portionen Gemüse konsumieren Sie pro Tag?"
V427	cat_d_fruit	Combien de fruits (y compris le jus fraîchement pressé) consommez-vous par jour?	In French: "Combien de fruits (y compris le jus fraîchement pressé) consommez-vous par jour?" In Italian: "Quanti porzioni di frutta (incluso il succo appena spremuto) consuma al giorno?" In German: "Wie viele Portionen Obst (einschliesslich frisch gepresster Säfte) konsumieren Sie pro Tag?"
V428	cat_d_red_meat	Combien de portion de viande rouge, de hamburger ou de saucisses consommez-vous par jour?	In French: "Combien de portion de viande rouge, de hamburger ou de saucisses consommez-vous par jour?" In Italian: "Quante porzioni di carne rossa, hamburger o salsicce consuma al giorno?" In German: "Wie viele Portionen rotes Fleisch, Hamburger oder Würstchen konsumieren Sie pro Tag?"
V429	cat_d_butter	Combien de cuillères à soupe (12 g) de beurre, de margarine ou de crème consommez-vous par jour?	In French: "Combien de cuillères à soupe (12 g) de beurre, de margarine ou de crème consommez-vous par jour?" In Italian: "Quante porzioni (12 g) di burro, margarina o panna consuma al giorno?" In German: "Wie viele Portionen (12 g) Butter, Margarine oder Vollrahm konsumieren Sie pro Tag?"
V430	cat_d_beverage	Combien de boissons gazeuses et/ou sucrées consommez-vous par jour?	In French: "Combien de boissons gazeuses et/ou sucrées consommez-vous par jour?" In Italian: "Quante bevande gassate e / o zuccherate consuma al giorno?" In German: "Wie viele kohlensäurehaltige und/oder gezuckerte Getränke konsumieren Sie pro Tag?"
V431	cat_d_wine	Combien de verre de vin (1dl) consommez-vous par semaine?	In French: "Combien de verre de vin (1dl) consommez-vous par semaine?" In Italian: "Beve vino? Quanto ne beve alla settimana?" In German: "Trinken Sie Wein? Wieviel Wein konsumieren Sie pro Woche?"
V432	cat_d_pulse	Combien de portion (150 g) de légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots secs) consommez-vous par semaine?	In French: "Combien de portion (150 g) de légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots secs) consommez-vous par semaine?" In Italian: "Quanti legumi (150 g) consuma alla settimana?" In German: "Wie viele Portionen (150 g) Hülsenfrüchte konsumieren Sie pro Woche?"
V433	cat_d_fish	Combien de portions de poissons et de fruits de mer consommez-vous par semaine?	In French: "Combien de portions de poissons et de fruits de mer consommez-vous par semaine?" In Italian: "Quante porzioni di pesce / frutti di mare consuma alla settimana?" In German: "Wie viele Portionen Fisch/Meeresfrüchte konsumieren Sie pro Woche?"
V434	cat_d_cookie	Combien de fois par semaine consommez-vous des pâtisseries commerciales (non faites maison) telles que des biscuits ou des gâteaux?	In French: "Combien de fois par semaine consommez-vous des pâtisseries commerciales (non faites maison) telles que des biscuits ou des gâteaux?" In Italian: "Quante volte mangia prodotti di pasticceria industriale (non fatta in casa) come biscotti o torte a settimana?" In German: "Wie oft pro Woche konsumieren Sie Handelsbackwaren (nicht hausgemacht) wie Kleingebäck oder Kuchen?"
V435	cat_d_nuts	Combien de fois par semaine consommez-vous des noix par semaine? (1 portion = 30 g = "une poigne")	In French: "Combien de fois par semaine consommez-vous des noix par semaine? (1 portion = 30 g = "une poigne")" In Italian: "Quante noci alla settimana? (1 porzione = 30 g) mangia?" In German: "Wie oft pro Woche konsumieren Sie Nüsse? (1 Portion = 30 g)"
V436	cat_d_white_meat	Préférez-vous manger du poulet, de la dinde ou du lapin plutôt que du bœuf, du porc, des hamburgers ou des saucisses?	In French: "Préférez-vous manger du poulet, de la dinde ou du lapin plutôt que du bœuf, du porc, des hamburgers ou des saucisses?" In Italian: "Preferisce mangiare pollo, tacchino o coniglio invece di manzo, maiale, hamburger o salsicce?" In German: "Essen Sie lieber Huhn, Truthahn oder Kaninchen statt Rind- und Schweinefleisch, Hamburger oder Würstchen?"
V437	cat_d_sauce_garlic	Combien de fois par semaine consommez-vous des légumes bouillis, des pâtes, du riz ou d'autres plats avec une sauce à base de tomate, d'ail, d'oignon ou de poireaux sautés à l'huile d'olive?	In French: "Combien de fois par semaine consommez-vous des légumes bouillis, des pâtes, du riz ou d'autres plats avec une sauce à base de tomate, d'ail, d'oignon ou de poireaux sautés à l'huile d'olive?" In Italian: "Quante volte alla settimana consuma verdure bollite, pasta, riso o altri piatti con una salsa di pomodoro, aglio, cipolla o porri saltati in olio d'oliva?" In German: "Wie oft pro Woche konsumieren Sie gekochtes Gemüse, Teigwaren, Reis oder andere Gerichte mit Tomatensauce und Knoblauch, Zwiebeln oder Lauch in Olivenöl angebraten?"
V438	cat_d_score	Score:	
V439	cat_i_a_intensive	Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de temps avez-vous pratiqué des activités physiques intensives (entraînant une transpiration et un essoufflement conséquent) telles que travaux de jardinage soutenus, course à pied rapide, natation sportive,	In French: "Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de temps avez-vous pratiqué des activités physiques intensives (entraînant une transpiration et un essoufflement conséquent) telles que travaux de jardinage soutenus, course à pied rapide, natation sportive, port de charges lourdes, etc.?. Comptez toutes les activités d'une durée d'au moins 10 minutes, qu'il s'agisse d'activités quotidiennes, de loisirs ou de travail" In Italian: "Nel corso degli ultimi 7 giorni per quanto tempo ha praticato un'attività fisisca intensa (che comporti una essudorazione e una mancanza di fiato) quali dei lavori di giardinaggio intensivi, una corsa a piedi rapida, nuoto sportivo, portare pesi pesanti, ecc?" In German: "Wie lange haben Sie sich in den letzten 7 Tagen intensiv körperlich betätigt (so dass Sie geschwitzt haben und richtig ausser Atem waren), wie z.B. bei anstrengender Gartenarbeit, schnellem Laufen, Sportschwimmen, Tragen schwerer Lasten usw.? Berücksichtigen Sie alle Aktivitäten, die Sie während mindestens 10 Minuten getätigt haben, unabhängig davon, ob es sich um Alltags-, Freizeitaktivitäten oder berufliche Aktivitäten handelte"
V440	cat_i_a_intensive_day	Combien de jour(s) par semaine?	In French: "Combien de jour(s) par semaine?" In Italian: "Quanti giorno(i) per settimana?" In German: "Wie viele Tage pro Woche?"
V441	cat_i_a_intensive_moy	Indiquez une moyenne journalière: (minutes par jour)	In French: "Indiquez une moyenne journalière: (minutes par jour)" In Italian: "Indichi una media quotidiana (minuti):" In German: "Geben Sie einen Tagesdurchschnitt an:"
V442	cat_i_a_moderee	Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de temps avez-vous pratiqué des activités physiques modérées (entraînant un léger essoufflement) telles que travaux de jardinage légers, marche, natation de plaisance, balade à vélo, etc.?. Comptez toutes les	In French: "Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de temps avez-vous pratiqué des activités physiques modérées (entraînant un léger essoufflement) telles que travaux de jardinage légers, marche, natation de plaisance, balade à vélo, etc.?. Comptez toutes les activités d'une durée d'au moins 10 minutes, qu'il s'agisse d'activités quotidiennes, de loisirs ou de travail" In Italian: "Nel corso degli ultimi 7 giorni per quanto tempo ha esercitato un'attività fisica di grado moderato (che impplica una leggera mancanza di fiato) quali lavori di giardinaggio leggero, marcia, nuoto per piacere,giro in biciletta, ecc,. (Calcolate per tutte le attività la durata di, che si tratti di attività quotidiane di piacere o integrate nella attività lavorativa)" In German: "Wie lange haben Sie sich in den letzten 7 Tagen mässig körperlich betätigt (so dass Sie leicht ausser Atem waren), wie z.B. bei leichter Gartenarbeit, beim Spazierengehen, Freizeitschwimmen, Radfahren, usw.? Berücksichtigen Sie alle Aktivitäten, die Sie während mindestens 10 Minuten getätigt haben, unabhängig davon, ob es sich um Alltags-, Freizeitaktivitäten oder berufliche Aktivitäten handelte"
V443	cat_i_a_moderee_day	Combien de jour(s) par semaine?	In French: "Combien de jour(s) par semaine?" In Italian: "Quanti giorno(i) per settimana?" In German: "Wie viele Tage pro Woche?"
V444	cat_i_a_moderee_moy	Indiquez une moyenne journalière: (minutes par jour)	In French: "Indiquez une moyenne journalière: (minutes par jour)" In Italian: "Indichi una media quotidiana (minuti):" In German: "Geben Sie einen Tagesdurchschnitt an"
V445	cat_i_a_pied	Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de jours vous êtes-vous déplacé à pied pendant au moins 10 minutes pour aller d'un endroit à un autre ou lors d'une promenade pendant les loisirs?	In French: "Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de jours vous êtes-vous déplacé à pied pendant au moins 10 minutes pour aller d'un endroit à un autre ou lors d'une promenade pendant les loisirs?" In Italian: "Nel corso degli ultimi 7 giorni per quante volte ha fatto dei tragitti a piedi per la durata di almeno 10 minuti durante almeno 10 minuti per spostarvi da un luogo ad un altro pour o nell'ambito di una passeggiata di piacere?" In German: "Wie oft sind Sie in den letzten 7 Tagen mindestens 10 Minuten zu Fuss gegangen, um sich von einem Ort zum anderen zu begeben oder beim Spazieren in der Freizeit?"
V446	cat_i_a_pied_day	Combien de jour(s) par semaine?	In French: "Combien de jour(s) par semaine?" In Italian: "Quanti giorno(i) per settimana?" In German: "Wie viele Tage pro Woche?"
V447	cat_i_a_pied_moy	Indiquez une moyenne journalière: (minutes par jour)	In French: "Indiquez une moyenne journalière: (minutes par jour)" In Italian: "Indichi una media quotidiana (minuti):" In German: "Geben Sie einen Tagesdurchschnitt an"

ID	Name	Label	Question
V448	cat_i_a_assis_moy	Combien de temps êtes-vous assis pendant une journée ouvrée habituelle (lundi-vendredi)?. Cela peut être au travail, à l'école, à la maison, pendant un déplacement, pendant les loisirs, à table, chez des amis, devant la TV ou un ordinateur ou en lisant un	In French: "Combien de temps êtes-vous assis pendant une journée ouvrée habituelle (lundi-vendredi)?. Cela peut être au travail, à l'école, à la maison, pendant un déplacement, pendant les loisirs, à table, chez des amis, devant la TV ou un ordinateur ou en lisant un livre, etc. Indiquez une moyenne journalière: (minutes)" In Italian: "Per quanto tempo rimane seduto durante una normale giornata tra lunedì e venerdì (questo nel caso che lavori o sia a scuola, a casa, durante spostamenti,a tavola, condegli amici, davanti alla TV a un computer o leggendo un libro,.?" In German: "Wie lange sitzen Sie an einem typischen Arbeitstag (Montag-Freitag)? Sei es bei der Arbeit, in der Schule, zu Hause, beim Reisen, in der Freizeit, zu Tische, bei Freunden, vor dem Fernseher oder Computer oder beim Lesen eines Buches, usw"
V449	cat_i_mets_intensif	MET intensif	
V450	cat_i_mets_marche	MET Marche	
V451	cat_i_mets_modere	MET modéré	
V452	cat_i_mets	TOTAL MET-minutes/semaine	
V453	cat_i_tot_days	Total jours toute activités confondues	
V454	cat_i_scores	Calcul des scores	
V455	cat_m_activite	Sur une échelle de 1 (1 = pas motivé du tout) à 10 (= motivation maximale), quelle est votre motivation en vue d'une augmentation de votre activité physique?	In French: "Sur une échelle de 1 (1 = pas motivé du tout) à 10 (= motivation maximale), quelle est votre motivation en vue d'une augmentation de votre activité physique?" In Italian: "Su una scala da 1 (1 = non motivato) a 10 (= motivazione massima), qual è la sua motivazione ad aumentare la sua attività fisica?" In German: "Auf einer Skala von 1 (1 = überhaupt nicht motiviert) bis 10 (= hoch motiviert), wie hoch ist Ihre Motivation, Ihre körperliche Aktivität zu steigern?"
V456	cat_m_alimentation	Sur une échelle de 1 (1 = pas motivé du tout) à 10 (= motivation maximale), quelle est votre motivation pour changer votre alimentation?	In French: "Sur une échelle de 1 (1 = pas motivé du tout) à 10 (= motivation maximale), quelle est votre motivation pour changer votre alimentation?" In Italian: "Su una scala da 1 (1 = non motivato) a 10 (= motivazione massima), qual è la sua motivazione a cambiare alimentazione?" In German: "Auf einer Skala von 1 (1 = überhaupt nicht motiviert) bis 10 (= hoch motiviert), wie hoch ist Ihre Motivation, Ihre Ernährung umzustellen?"
V457	cat_m_sante	Sur une échelle de 1 (1 = pas motivé du tout) à 10 (= motivation maximale), quelle est votre motivation en vue d'une amélioration de votre santé en général?	In French: "Sur une échelle de 1 (1 = pas motivé du tout) à 10 (= motivation maximale), quelle est votre motivation en vue d'une amélioration de votre santé en général?" In Italian: "Su una scala da 1 (1 = non motivato) a 10 (= motivazione massima), qual è la sua motivazione a migliorare il suo stato di salute generale?" In German: "Auf einer Skala von 1 (1 = überhaupt nicht motiviert) bis 10 (= hoch motiviert), wie hoch ist Ihre Motivation, Ihren allgemeinen Gesundheitszustand zu verbessern?"
V458	cat_m_fumeur	Sur une échelle de 1 (1 = pas motivé du tout) à 10 (= motivation maximale), quelle est votre motivation en vue de l'arrêt du tabagisme?	In French: "Sur une échelle de 1 (1 = pas motivé du tout) à 10 (= motivation maximale), quelle est votre motivation en vue de l'arrêt du tabagisme?" In Italian: "Su una scala da 1 (1 = non motivato) a 10 (= motivazione massima), qual è la sua motivazione a smettere di fumare?" In German: "Auf einer Skala von 1 (1 = überhaupt nicht motiviert) bis 10 (= hoch motiviert), wie hoch ist Ihre Motivation, mit dem Rauchen aufzuhören?"
V459	cat_eq_mob	Mobilité (EQ-5D™)	In French: "Mobilité" In Italian: "Mobilità" In German: "Beweglichkeit / Mobilität" Due to copyright restrictions, the question and its answers cannot be posted here, but can be viewed on the official website : https://euroqol-domain.ams3.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2025/04/08035102/Sample_UK-English-EQ-5D-3L-Paper-Self-Complete-v2.2-ID-23963.pdf
V460	cat_eq_autonomie	Autonomie de la personne (EQ-5D™)	In French: "Autonomie de la personne" In Italian: "Autonomia personale" In German: "Für sich selbst sorgen" Due to copyright restrictions, the question and its answers cannot be posted here, but can be viewed on the official website : https://euroqol-domain.ams3.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2025/04/08035102/Sample_UK-English-EQ-5D-3L-Paper-Self-Complete-v2.2-ID-23963.pdf
V461	cat_eq_activites	Activités courantes (exemples: travail, études, . travaux domestiques, activités familiales ou loisirs) (EQ-5D™)	In French: "Activités courantes (exemples: travail, études, travaux domestiques, activités familiales ou loisirs)" In Italian: "Attività attuali (esempi: lavoro, studio, lavori domestici, attività familiari o tempo libero)" In German: "Allgemeine Tätigkeiten (z.B. Arbeit, Studium, Hausarbeit, Familien- oder Freizeitaktivitäten)"
V462	cat_eq_douleurs	Douleurs/gêne (EQ-5D™)	In French: "Douleurs/gêne" In Italian: "Dolore / Disagio" In German: "Schmerzen / körperliche Beschwerden" Due to copyright restrictions, the question and its answers cannot be posted here, but can be viewed on the official website : https://euroqol-domain.ams3.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2025/04/08035102/Sample_UK-English-EQ-5D-3L-Paper-Self-Complete-v2.2-ID-23963.pdf
V463	cat_eq_anxi_t	Anxiété/dépression (EQ-5D™)	In French: "Anxiété/dépression" In Italian: "Ansia / depressione" In German: "Angst / Niedergeschlagenheit" Due to copyright restrictions, the question and its answers cannot be posted here, but can be viewed on the official website : https://euroqol-domain.ams3.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2025/04/08035102/Sample_UK-English-EQ-5D-3L-Paper-Self-Complete-v2.2-ID-23963.pdf
V464	cat_l_blood_arrived	Blood sample arrived in the lab	Blood sample arrived in the lab
V465	cat_l_genetic_analys	Genetic analyses	Genetic analyses
V466	cat_l_genetic_result_date	Date of genetic test validation:	Date of genetic test validation:
V467	cat_l_family_gene	Genotype of the family index case	Genotype of the family index case
V468	cat_l_family_gene_2	Genotype of the family index case 2	Genotype of the family index case 2
V469	cat_l_pathogenic	Pathogenic Variant	Pathogenic Variant
V470	cat_l_gene_hetero	Genotype 1 Heterozygous	Genotype 1 Heterozygous
V471	cat_l_other_hetero	Other Heterozygous:	Other Heterozygous:
V472	cat_l_gene_homo	Genotype 1 homozygote/compound heterozygote	Genotype 1 homozygote/compound heterozygote
V473	cat_l_gene_homo2	Genotype 2 homozygote/compound heterozygote	Genotype 2 homozygote/compound heterozygote
V474	cat_l_other_homo	Other homozygote/compound heterozygote:	Other homozygote/compound heterozygote:
V475	cat_l_gene_vus	Genotype 1 VUS	Genotype 1 VUS
V476	cat_l_gene_vus2	Genotype 2 VUS	Genotype 2 VUS
V477	cat_l_other_vus	Other VUS:	Other VUS:
V478	cat_l_group_hidden	Group hidden	Group hidden
V479	cat_l_result	Result	Result
V480	cat_l_group	Group	Group

Total: 480

CAT_PI_PARTICIPANT_HID: Record ID

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Record ID

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: participant_information. REDCap field type: text.

CAT_FH_BROTHER_DIAG: Brother diagnosed with FH (genotype or phenotype)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 28 Invalid: 899
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Brother diagnosed with FH (genotype or phenotype)?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	5	17.9%
2	Yes	19	67.9%
3	Unknown	4	14.3%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: family_history_followup. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_fh_fup_first_degree(3)]

CAT_PI_PARTICIPANT_TYPE: Type of participant

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 337 Invalid: 590
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Type of participant

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Index Case	201	59.6%
2	Relative	136	40.4%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: participant_information. REDCap field type: radio. Field is read-only (computed or pre-filled).

CAT_PI_APPOINTEMENTS_PLACE: Place of appointements

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 459 Invalid: 468
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Place of appointements

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Lausanne	216	47.1%
2	Sion	15	3.3%
3	Geneva	54	11.8%
4	Bellinzona	97	21.1%
5	Bern	44	9.6%
6	Zurich	18	3.9%
7	St-Gall	15	3.3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: participant_information. REDCap field type: radio. Field is read-only (computed or pre-filled).

CAT_PI_SEXE: Sex

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 337 Invalid: 590
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Sex

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Male	154	45.7%
2	Female	183	54.3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: participant_information. REDCap field type: radio. Field is read-only (computed or pre-filled).

CAT_PI_BIRTHDATE: Year of birth

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 337 Invalid: 590 Minimum: 1935 Maximum: 2018
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Year of birth

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: participant_information. REDCap field type: text. Validation: integer. Field is read-only (computed or pre-filled).

CAT_FH_FUP_FIRST_SCREENED: first-degree family members screened for FH (genotype or phenotype) in the past 6-9 months?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 238 Invalid: 689
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
first-degree family members screened for FH (genotype or phenotype) in the past 6-9 months?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	128	53.8%
2	Yes	94	39.5%
3	Unkown	16	6.7%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: family_history_followup. REDCap field type: radio.
Branching logic: [event-name] = 'follow_up_visit_arm_1'

CAT_FH_FUP_FIRST_DEGREE: If yes, who was screened?

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION
If yes, who was screened?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Father	8	5.8%
2	Mother	17	12.2%
3	Brother(s)	28	20.1%

4	Sister(s)	38	27.3%
5	Children	48	34.5%
9	Unknown	0	

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: family_history_followup. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap as one binary variable per option, named cat_fh_fup_first_degree___<code>.
Branching logic: [cat_fh_fup_first_screened] = '2'

CAT_FH_FATHER_DIAG: Father diagnosed with FH (genotype or phenotype)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 8 Invalid: 919
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Father diagnosed with FH (genotype or phenotype)?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	2	25%
2	Yes	5	62.5%
3	Unknown	1	12.5%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: family_history_followup. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_fh_fup_first_degree(1)]

CAT_FH_MOTHER_DIAG: Mother diagnosed with FH (genotype or phenotype)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 17 Invalid: 910
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Mother diagnosed with FH (genotype or phenotype)?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	1	5.9%
2	Yes	14	82.4%
3	Unknown	2	11.8%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: family_history_followup. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_fh_fup_first_degree(2)]

CAT_FH_SISTER_DIAG: Sister diagnosed with FH (genotype or phenotype)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 38 Invalid: 889
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Sister diagnosed with FH (genotype or phenotype)?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	15	39.5%
2	Yes	20	52.6%
3	Unknown	3	7.9%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: family_history_followup. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_fh_fup_first_degree(4)]

CAT_FH_CHILDREN_DIAG: Children diagnosed with FH (genotype or phenotype)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 48 Invalid: 879
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Children diagnosed with FH (genotype or phenotype)?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	18	37.5%
2	Yes	22	45.8%
3	Unknown	8	16.7%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: family_history_followup. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_fh_fup_first_degree(5)]

CAT_FH_FUP_FIRST_DIED: Is there a first-degree who died over the duration of the study in the past 6-9 months?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 237 Invalid: 690
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Is there a first-degree who died over the duration of the study in the past 6-9 months?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	221	93.2%
2	Yes	6	2.5%
3	Unknown	10	4.2%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: family_history_followup. REDCap field type: radio.
Branching logic: [event-name] = 'follow_up_visit_arm_1'

CAT_FH_FUP_FIRST_DEG_DIAG_2: If yes, who was it?

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION
If yes, who was it?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Father	2	33.3%
2	Mother	0	
3	Brother(s)	1	16.7%
4	Sister(s)	1	16.7%
5	Children	1	16.7%
6	Unknown	1	16.7%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: family_history_followup. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap as one binary variable per option, named cat_fh_fup_first_deg_diag_2___<code>.
Branching logic: [cat_fh_fup_first_died] = '2'

CAT_MH_MYOCARDINAL: Myocardial Infarction or acute coronary syndrome:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 575 Invalid: 352
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Myocardial Infarction or acute coronary syndrome:

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	527	91.7%
2	Yes	41	7.1%
3	Unknown	7	1.2%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: radio.

CAT_MH_MYOCARDIAL_AGE: Age first diagnosed for myocardial Infarction or acute coronary syndrom?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 41 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Age first diagnosed for myocardial Infarction or acute coronary syndrom?

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_mh_myocardinal] = '2' and [event-name] = 'v1_v3_v5_v7_arm_1'

CAT_MH_MYOCARDIAL_AGE_2: Date of event

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Date of event

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: text. Validation: date_dmy. Branching logic: [cat_mh_myocardinal] = '2' and [event-name] = 'follow_up_visit_arm_1'

CAT_MH_STROKE: Stroke with symptoms lasting > 24 hours:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 575 Invalid: 352
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Stroke with symptoms lasting > 24 hours:

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	562	97.7%
2	Yes	6	1%
3	Unknown	7	1.2%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: radio.

CAT_MH_STROKE_AGE: Age first diagnosed for stroke with symptoms lasting > 24 hours:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 5 Invalid: 922 Minimum: 26 Maximum: 58
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Age first diagnosed for stroke with symptoms lasting > 24 hours:

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_mh_stroke] = '2' and [event-name] = 'v1_v3_v5_v7_arm_1'

CAT_MH_STROKE_AGE_2: Date of event

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 1 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Date of event

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: text. Validation: date_dmy.
Branching logic: [cat_mh_stroke] = '2' and [event-name] = 'follow_up_visit_arm_1'

CAT_MH_TIA: Transient Ischemic Attack (resolved in less than 24 hours):

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 576 Invalid: 351
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Transient Ischemic Attack (resolved in less than 24 hours):

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	559	97%
2	Yes	10	1.7%
3	Unknown	7	1.2%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: radio.

CAT_MH_TIA_AGE: Age first diagnosed for transient Ischemic Attack (resolved in less than 24 hours):

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 10 Invalid: 917 Minimum: 40 Maximum: 79
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Age first diagnosed for transient Ischemic Attack (resolved in less than 24 hours):

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_mh_tia] = '2' and [event-name] = 'v1_v3_v5_v7_arm_1'

CAT_MH_MIA_DATE: Date of event

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Date of event

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: text. Validation: date_dmy.
Branching logic: [cat_mh_tia] = '2' and [event-name] = 'follow_up_visit_arm_1'

CAT_MH_CABG: Heart Bypass Operation (CABG):

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 575 Invalid: 352
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Heart Bypass Operation (CABG):

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	550	95.7%
2	Yes	19	3.3%
3	Unknown	6	1%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: radio.

CAT_MH_CABG_AGE: Age first surgery?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 18 Invalid: 909 Minimum: 38 Maximum: 2022
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Age first surgery?

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_mh_cabg] = '2' and [event-name] = 'v1_v3_v5_v7_arm_1'

CAT_MH_CABG_DATE2: Date of event

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 1 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Date of event

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: text. Validation: date_dmy. Branching logic: [cat_mh_cabg] = '2' and [event-name] = 'follow_up_visit_arm_1'

CAT_MH_CSP: Coronary Stent Placement:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 575 Invalid: 352
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Coronary Stent Placement:

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	517	89.9%
2	Yes	52	9%
3	Unknown	6	1%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: radio.

CAT_MH_CSP_AGE: Age first procedure Coronary Stent Placement:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 48 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Age first procedure Coronary Stent Placement:

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_mh_csp] = '2' and [event-name] = 'v1_v3_v5_v7_arm_1'

CAT_MH_CSP_DATE_2: Date of event

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 4 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Date of event

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: text. Validation: date_dmy.
Branching logic: [cat_mh_csp] = '2' and [event-name] = 'follow_up_visit_arm_1'

CAT_MH_PAR: Peripheral Artery Revascularization (carotid, limbs or other):

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 575 Invalid: 352
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Peripheral Artery Revascularization (carotid, limbs or other):

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	563	97.9%
2	Yes	6	1%
3	Unknown	6	1%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: radio.

CAT_MH_PAR_AGE: Age first procedure for Peripheral Artery Revascularization:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 6 Invalid: 921 Minimum: 47 Maximum: 70
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Age first procedure for Peripheral Artery Revascularization:

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_mh_par] = '2' and [event-name] = 'v1_v3_v5_v7_arm_1'

CAT_MH_PAR_DATE_2: Date of event

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Date of event

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: text. Validation: date_dmy. Branching logic: [cat_mh_par] = '2' and [event-name] = 'follow_up_visit_arm_1'

CAT_MH_HYPERTENSION: Hypertension (High Blood Pressure or using drugs):

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 575 Invalid: 352
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Hypertension (High Blood Pressure or using drugs):

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	442	76.9%
2	Yes	117	20.3%
3	Unknown	16	2.8%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: radio.

CAT_MH_DIABETE: Diabetes (HbA1c >=6.5 or using drug):

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 575 Invalid: 352
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Diabetes (HbA1c >=6.5 or using drug):

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	541	94.1%
2	Yes	22	3.8%
3	Unknown	12	2.1%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: radio.

CAT_MH_HEART_FAILURE: Congestive Heart Failure (with or without low ejection fraction):

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 575 Invalid: 352
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Congestive Heart Failure (with or without low ejection fraction):

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	554	96.3%
2	Yes	13	2.3%
3	Unknown	8	1.4%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: medical_history. REDCap field type: radio.

CAT_LAB_LDL_PRIOR: LDL calculated or measured: (mmol/l)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 299 Invalid: 628 Minimum: 0.7 Maximum: 12.9
Range: - Format: character

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
LDL calculated or measured: (mmol/l)

Description

DEFINITION
Section: Highest lipid values (with or without lipid-lowering drug)

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: text.
Branching logic: [event-name] = 'v1_v3_v5_v7_arm_1' or [event-name] = 'v2_v4_v6_v8_arm_1'

CAT_LAB_HDL: HDL: (mmol/l)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 287 Invalid: 640 Minimum: 0.54 Maximum: 3.7
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
HDL: (mmol/l)

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: text. Validation: number.
Branching logic: [event-name] = 'v1_v3_v5_v7_arm_1' or [event-name] = 'v2_v4_v6_v8_arm_1'

CAT_LAB_TRIGLY: Triglycerides: (mmol/l)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 291 Invalid: 636 Minimum: 0.39 Maximum: 6.66
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Triglycerides: (mmol/l)

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: text. Validation: number. Branching logic: [event-name] = 'v1_v3_v5_v7_arm_1' or [event-name] = 'v2_v4_v6_v8_arm_1'

CAT_LAB_CHOLES: Total Cholesterol: (mmol/l)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 296 Invalid: 631 Minimum: 2.7 Maximum: 15.43
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Total Cholesterol: (mmol/l)

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: text. Validation: number. Branching logic: [event-name] = 'v1_v3_v5_v7_arm_1' or [event-name] = 'v2_v4_v6_v8_arm_1'

CAT_LAB_DATE_LDL: Date

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 299 Invalid: 0

Range: - Format: character

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Date

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: text. Validation: date_dmy.

CAT_LAB_LDL_DATE_PREC: Precision?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 319 Invalid: 608
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Precision?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Exact date	275	86.2%
2	Approximate date	22	6.9%
3	Unknown	22	6.9%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [event-name] = 'v1_v3_v5_v7_arm_1' or [event-name] = 'v2_v4_v6_v8_arm_1'

CAT_HI_LAB_USAGE_LOWERING: Use of lipid-lowering drugs at the time of this lipid analysis?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 328 Invalid: 599
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Use of lipid-lowering drugs at the time of this lipid analysis?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Yes	42	12.8%
0	No	260	79.3%
2	Unknown	26	7.9%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.

CAT_HI_LAB_STATIN: Use of statins at the time of this lipid analysis?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 42 Invalid: 885
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Use of statins at the time of this lipid analysis?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	2	4.8%
2	Yes	38	90.5%
3	Unknown	2	4.8%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_hi_lab_usage_lowering] = '1'

CAT_HI_LAB_STATIN_WHICH: Which statin?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 38 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Which statin?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
Lovastatin	Lovastatin (Levure riz rouge)	7	18.4%
Fluvastatin	Fluvastatin (ex Lescol)	1	2.6%
Pravastatin	Pravastatin (ex Pravalotin)	3	7.9%
Pitavastatin	Pitavastatin (Livazo)	1	2.6%
Atorvastatin	Atorvastatin (ex Sortis)	7	18.4%
Rosuvastatin	Rosuvastatin (ex Crestor)	15	39.5%
Simvastatin	Simvastatin (ex Zocor)	4	10.5%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio. Branching logic: [cat_hi_lab_statin]='2'

CAT_HI_LAB_FLUVASTATIN_DOSE: What is the dose? (Fluvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 1 Invalid: 926
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
What is the dose? (Fluvastatin)

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
20	20 mg	1	100%
40	40 mg	0	
80	80 mg	0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_hi_lab_statin_which] = 'Fluvastatin'

CAT_HI_LAB_PRAVASTATIN_DOSE: What is the dose? (Pravastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 3 Invalid: 924 Minimum: 10 Maximum: 40
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
What is the dose? (Pravastatin)

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
10	10 mg	2	66.7%
20	20 mg	0	
40	40 mg	1	33.3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_hi_lab_statin_which] = 'Pravastatin'

CAT_HI_LAB_PITAVASTATIN_DOSE: What is the dose? (Pitavastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 1 Invalid: 926
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
What is the dose? (Pitavastatin)

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1 mg	1	100%
2	2 mg	0	
4	4 mg	0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_hi_lab_statin_which] = 'Pitavastatin'

CAT_HI_LAB_ATORVASTATIN_DOSE: What is the dose? (Atorvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 7 Invalid: 920 Minimum: 20 Maximum: 80
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
What is the dose? (Atorvastatin)

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
10	10 mg	0	
20	20 mg	3	42.9%
40	40 mg	1	14.3%
80	80 mg	3	42.9%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.

Branching logic: [cat_hi_lab_statin_which] = 'Atorvastatin'

CAT_HI_LAB_ROSUVASTATIN_DOSE: What is the dose? (Rosuvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 15 Invalid: 912 Minimum: 5 Maximum: 40
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
What is the dose? (Rosuvastatin)

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
5	5 mg	2	13.3%
10	10 mg	2	13.3%
20	20 mg	10	66.7%
40	40 mg	1	6.7%
80	80 mg	0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_hi_lab_statin_which] = 'Rosuvastatin'

CAT_HI_LAB_SIMVASTATIN_DOSE: What is the dose? (Simvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 4 Invalid: 923 Minimum: 10 Maximum: 40
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
What is the dose? (Simvastatin)

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
5	5 mg	0	
10	10 mg	1	25%
20	20 mg	1	25%
40	40 mg	2	50%
60	60 mg	0	
80	80 mg	0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_hi_lab_statin_which] = 'Simvastatin'

CAT_HI_LAB_EZETIMIBE: Use of Ezetimibe 10 mg at the time of this lipid analysis?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 42 Invalid: 885
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Use of Ezetimibe 10 mg at the time of this lipid analysis?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	26	61.9%
1	Yes	16	38.1%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: yesno.
Branching logic: [cat_hi_lab_usage_lowering] = '1'

CAT_HI_LAB_BEMPEDOIC: Use of bempedoic acid (nilemdo) 180 mg at the time of this lipid analysis?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 132 Invalid: 795
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Use of bempedoic acid (nilemdo) 180 mg at the time of this lipid analysis?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	132	100%
1	Yes	0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: yesno.

CAT_HI_LAB_PCSK9: Use of PCSK9 Inhibitors at the time of this lipid analysis?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 42 Invalid: 885
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Use of PCSK9 Inhibitors at the time of this lipid analysis?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	38	90.5%
1	Yes	4	9.5%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: yesno.
Branching logic: [cat_hi_lab_usage_lowering] = '1'

CAT_HI_LAB_PCSK9_WHICH: Which one?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 4 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Which one?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
Evolocumab	Evolocumab (Repatha) 140 mg	4	100%
Alirocumab	Alirocumab (Praluent)	0	
1	Inclisiran (Leqvio) 284 mg	0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_hi_lab_pcsk9] = '1'

CAT_HI_LAB_ALIROCUMAB_DOSE: What is the dose? (Alirocumab (praluent))

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
What is the dose? (Alirocumab (praluent))

CATEGORIES

Value	Category
75	75 mg

150	150 mg

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_hi_lab_pcsk9_which] = 'Alirocumab'

CAT_LAB_LDL_TREATMENT: LDL calculated or measured: (mmol/l)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 308 Invalid: 619 Minimum: 0.7 Maximum: 13.5
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
LDL calculated or measured: (mmol/l)

Description

DEFINITION
Section: Most recent lipid values (with or without lipid-lowering treatment)

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: text. Validation: number.

CAT_LAB_HDL_UNDER_TREAT: HDL: (mmol/l)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 304 Invalid: 623 Minimum: 0.6 Maximum: 3.79
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION

HDL: (mmol/l)

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: text. Validation: number.

CAT_LAB_TRIGLY_UNDER_TREAT: Triglycerides: (mmol/l)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 306 Invalid: 621 Minimum: 0.39 Maximum: 7
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Triglycerides: (mmol/l)

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: text. Validation: number.

CAT_LAB_CHOLES_UNDER_TREAT: Total Cholesterol: (mmol/l)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 306 Invalid: 621 Minimum: 2.3 Maximum: 16.1
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Total Cholesterol: (mmol/l)

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: text. Validation: number.

CAT_LAB_LDL_TREATMENT_DATE: Date

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 308 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Date

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: text. Validation: date_dmy.

CAT_LAB_LDL_TREAT_DATE_PR: Precision?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 319 Invalid: 608
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Precision?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Exact date	307	96.2%
2	Approximate date	1	0.3%
3	Unknown	11	3.4%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.

CAT_LAB_USAGE_LOWERING: Use of lipid-lowering drugs at the time of this lipid analysis?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 323 Invalid: 604
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Use of lipid-lowering drugs at the time of this lipid analysis?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Yes	176	54.5%
0	No	128	39.6%
2	Unknown	19	5.9%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.

CAT_LAB_LIPID_LOWER_DRUG: Limited adherence to lipid-lowering drug suspected at the time of this lipid analysis?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 169 Invalid: 758
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Limited adherence to lipid-lowering drug suspected at the time of this lipid analysis?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	148	87.6%
2	Yes	14	8.3%
3	Unknown	7	4.1%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_lab_usage_lowering] = '1'

CAT_LAB_FINALLDL: Calculated LDL-C Level

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 337 Invalid: 590 Minimum: 0 Maximum: 31.5
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Calculated LDL-C Level

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: text. Field hidden in the data entry form.

CAT_LAB_FLAG: Out of range helper

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 337 Invalid: 590
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Out of range helper

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: text. Field hidden in the data entry form.

CAT_LAB_STATIN: Use of statins at the time of this lipid analysis?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 176 Invalid: 751
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Use of statins at the time of this lipid analysis?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	27	15.3%
2	Yes	149	84.7%
3	Unknown	0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_lab_usage_lowering] = '1'

CAT_LAB_STATIN_WHICH: Which statin?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 148 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Which statin?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
Lovastatin	Lovastatin (Levure riz rouge)	4	2.7%
Fluvastatin	Fluvastatin (ex Lescol)	1	0.7%
Pravastatin	Pravastatin (ex Pravalotin)	0	

Pitavastatin	Pitavastatin (Livazo)	5	3.4%
Atorvastatin	Atorvastatin (ex Sortis)	74	50%
Rosuvastatin	Rosuvastatin (ex Crestor)	58	39.2%
Simvastatin	Simvastatin (ex Zocor)	6	4.1%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_lab_statin]='2'

CAT_LAB_FLUVASTATIN_DOSE: What is the dose? (Fluvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 1 Invalid: 926
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
What is the dose? (Fluvastatin)

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
20	20 mg	1	100%
40	40 mg	0	
80	80 mg	0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_lab_statin_which] = 'Fluvastatin'

CAT_LAB_PRAVASTATIN_DOSE: What is the dose? (Pravastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
What is the dose? (Pravastatin)

CATEGORIES

Value	Category
10	10 mg
20	20 mg
40	40 mg

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_lab_statin_which] = 'Pravastatin'

CAT_LAB_PITAVASTATIN_DOSE: What is the dose? (Pitavastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 5 Invalid: 922
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
What is the dose? (Pitavastatin)

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1 mg	1	20%
2	2 mg	3	60%
4	4 mg	1	20%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_lab_statin_which] = 'Pitavastatin'

CAT_LAB_ATORVASTATIN_DOSE: What is the dose? (Atorvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 74 Invalid: 853 Minimum: 10 Maximum: 80
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
What is the dose? (Atorvastatin)

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
10	10 mg	16	21.6%
20	20 mg	19	25.7%
40	40 mg	30	40.5%
80	80 mg	9	12.2%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_lab_statin_which] = 'Atorvastatin'

CAT_LAB_ROSUVASTATIN_DOSE: What is the dose? (Rosuvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 58 Invalid: 869 Minimum: 5 Maximum: 40
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
What is the dose? (Rosuvastatin)

CATEGORIES

Value	Category	Cases	

5	5 mg	10	17.2%
10	10 mg	12	20.7%
20	20 mg	30	51.7%
40	40 mg	6	10.3%
80	80 mg	0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_lab_statin_which] = 'Rosuvastatin'

CAT_LAB_SIMVASTATIN_DOSE: What is the dose? (Simvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 6 Invalid: 921 Minimum: 10 Maximum: 80
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
What is the dose? (Simvastatin)

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
5	5 mg	0	
10	10 mg	1	16.7%
20	20 mg	2	33.3%
40	40 mg	2	33.3%
60	60 mg	0	
80	80 mg	1	16.7%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_lab_statin_which] = 'Simvastatin'

CAT_STATIN_FREQ: How frequently?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 143 Invalid: 784
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
How frequently?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	Less than daily	2	1.4%
1	Daily	141	98.6%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_lab_statin_which] = 'Lovastatin' or [cat_lab_statin_which] = 'Fluvastatin' or [cat_lab_statin_which] = 'Pravastatin' or [cat_lab_statin_which] = 'Pitavastatin' or [cat_lab_statin_which] = 'Atorvastatin' or [cat_lab_statin_which] = 'Rosuvastatin' or [cat_lab_statin_which] = 'Simvastatin'

CAT_LAB_EZETIMIBE: Use of Ezetimibe 10 mg at the time of this lipid analysis?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 176 Invalid: 751
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Use of Ezetimibe 10 mg at the time of this lipid analysis?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	94	53.4%
1	Yes	82	46.6%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: yesno.
Branching logic: [cat_lab_usage_lowering] = '1'

CAT_EZE_FREQ: How frequently?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 85 Invalid: 842
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
How frequently?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	Less than daily	0	
1	Daily	85	100%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_lab_ezetimibe] = '1'

CAT_LAB_BEMPEDOIC: Use of bempedoic acid (nilemdo) 180 mg at the time of this lipid analysis?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 124 Invalid: 803
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION

Use of bempedoic acid (nilemdo) 180 mg at the time of this lipid analysis?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	124	100%
1	Yes	0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: yesno.

CAT_LAB_PCSK9: Use of PCSK9 Inhibitors at the time of this lipid analysis?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 175 Invalid: 752
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Use of PCSK9 Inhibitors at the time of this lipid analysis?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	134	76.6%
1	Yes	41	23.4%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: yesno.
Branching logic: [cat_lab_usage_lowering] = '1'

CAT_LAB_PCSK9_WHICH: Which one?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 41 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Which one?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
Evolocumab	Evolocumab (Repatha) 140 mg	23	56.1%
Alirocumab	Alirocumab (Praluent)	18	43.9%
1	Inclisiran (Leqvio) 284 mg	0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_lab_pcsk9] = '1'

CAT_LAB_ALIROCUMAB_DOSE: What is the dose? (Alirocumab (praluent))

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 18 Invalid: 909 Minimum: 75 Maximum: 150
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
What is the dose? (Alirocumab (praluent))

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
75	75 mg	6	33.3%
150	150 mg	12	66.7%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_lab_pcsk9_which] = 'Alirocumab'

CAT_LAB_LPA_UNIT: Highest Lp(a) - Unit

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 215 Invalid: 712
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Highest Lp(a) - Unit

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	mg/dl	177	82.3%
2	nmol/l	38	17.7%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.

CAT_LAB_LPA_DOSE: Highest Lp(a) - Dose

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 224 Invalid: 703 Minimum: 0.64 Maximum: 7009
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Highest Lp(a) - Dose

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: text. Validation: number.

CAT_LAB_LPA_MGDL_DATE: Date

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 203 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Date

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: text. Validation: date_dmy.

CAT_LAB_LPA_MGDL_DATE_PREC: Precision?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 199 Invalid: 728
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Precision?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Exact date	194	97.5%
2	Approximate date	3	1.5%
3	Unknown	2	1%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.

CAT_LAB_HSCRP: If available, lowest hsCRP mg/l:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 10 Invalid: 917 Minimum: 0.3 Maximum: 10
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
If available, lowest hsCRP mg/l:

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: text. Validation: number.

CAT_LAB_HSCRP_DATE: Date

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 10 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Date

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: text. Validation: date_dmy.

CAT_LAB_HSCRP_DATE_PREC: Precision?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 18 Invalid: 909
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Precision?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Exact date	10	55.6%
2	Approximate date	0	
3	Unknown	8	44.4%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.

CAT_LAB_CRP: or if available, lowest CRP mg/l

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 60 Invalid: 867 Minimum: 0 Maximum: 123
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
or if available, lowest CRP mg/l

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: text. Validation: number.

CAT_LAB_CRP_DATE: Date

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 60 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Date

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: text. Validation: date_dmy.

CAT_LAB_CRP_DATE_PREC: Precision?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 66 Invalid: 861
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Precision?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Exact date	60	90.9%
2	Approximate date	0	
3	Unknown	6	9.1%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment. REDCap field type: radio.

CAT_LAB_STATIN_WHICH_V2: Which statin?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 133 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Which statin?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
Lovastatin	Lovastatin (Levure riz rouge)	5	3.8%
Fluvastatin	Fluvastatin (ex Lescol)	0	
Pravastatin	Pravastatin (ex Pravalotin)	1	0.8%
Pitavastatin	Pitavastatin (Livazo)	3	2.3%
Atorvastatin	Atorvastatin (ex Sortis)	55	41.4%
Rosuvastatin	Rosuvastatin (ex Crestor)	65	48.9%
Simvastatin	Simvastatin (ex Zocor)	4	3%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: radio. Branching logic: [cat_lab_statin_v2]='2'

CAT_LAB_LDL_TREATMENT_V2: LDL calculated or measured: (mmol/l)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 210 Invalid: 717 Minimum: 0.2 Maximum: 13.5
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
LDL calculated or measured: (mmol/l)

Description

DEFINITION
Section: Most recent lipid values (with or without lipid-lowering treatment)

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: text. Validation: number.

CAT_LAB_HDL_UNDER_TREAT_V2: HDL: (mmol/l)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 209 Invalid: 718 Minimum: 0.6 Maximum: 11.2
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
HDL: (mmol/l)

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: text. Validation: number.

CAT_LAB_TRIGLY_UNDER_TREAT_V2: Triglycerides: (mmol/l)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 208 Invalid: 719 Minimum: 0.36 Maximum: 7.29
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Triglycerides: (mmol/l)

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: text. Validation: number.

CAT_LAB_CHOLES_UNDER_TREAT_V2: Total Cholesterol: (mmol/l)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 210 Invalid: 717 Minimum: 1.92 Maximum: 16.1
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Total Cholesterol: (mmol/l)

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: text. Validation:

number.

CAT_LAB_LDL_TREATMENT_DATE_V2: Date

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 211 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Date

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: text. Validation: date_dmy.

CAT_LAB_LDL_TREAT_DATE_PR_V2: Precision?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 217 Invalid: 710
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Precision?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Exact date	209	96.3%
2	Approximate date	0	
3	Unknown	8	3.7%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_LAB_USAGE_LOWERING_V2: Use of lipid-lowering drugs at the time of this lipid analysis?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 220 Invalid: 707
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Use of lipid-lowering drugs at the time of this lipid analysis?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Yes	172	78.2%
0	No	39	17.7%
2	Unknown	9	4.1%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_LAB_LIPID_LOWER_DRUG_V2: Limited adherence to lipid-lowering drug suspected at the time of this lipid analysis?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 167 Invalid: 760
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Limited adherence to lipid-lowering drug suspected at the time of this lipid analysis?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	150	89.8%
2	Yes	10	6%
3	Unknown	7	4.2%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_lab_usage_lowering_v2] = '1'

CAT_LAB_STATIN_V2: Use of statins at the time of this lipid analysis?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 171 Invalid: 756
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Use of statins at the time of this lipid analysis?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	37	21.6%
2	Yes	134	78.4%
3	Unknown	0	

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_lab_usage_lowering_v2] = '1'

CAT_LAB_FLUVASTATIN_DOSE_V2: What is the dose? (Fluvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION

What is the dose? (Fluvastatin)

CATEGORIES

Value	Category
20	20 mg
40	40 mg
80	80 mg

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: radio. Branching logic: [cat_lab_statin_which_v2] = 'Fluvastatin'

CAT_LAB_PRAVASTATIN_DOSE_V2: What is the dose? (Pravastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 1 Invalid: 926
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
What is the dose? (Pravastatin)

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
10	10 mg	0	
20	20 mg	1	100%
40	40 mg	0	

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: radio. Branching logic: [cat_lab_statin_which_v2] = 'Pravastatin'

CAT_LAB_PITAVASTATIN_DOSE_V2: What is the dose? (Pitavastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 3 Invalid: 924
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
What is the dose? (Pitavastatin)

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1 mg	1	33.3%
2	2 mg	1	33.3%
4	4 mg	1	33.3%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: radio. Branching logic: [cat_lab_statin_which_v2] = 'Pitavastatin'

CAT_LAB_ATORVASTATIN_DOSE_V2: What is the dose? (Atorvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 55 Invalid: 872 Minimum: 10 Maximum: 80
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
What is the dose? (Atorvastatin)

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
10	10 mg	8	14.5%
20	20 mg	10	18.2%
40	40 mg	28	50.9%
80	80 mg	9	16.4%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_lab_statin_which_v2] = 'Atorvastatin'

CAT_LAB_ROSUVASTATIN_DOSE_V2: What is the dose? (Rosuvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 63 Invalid: 864 Minimum: 5 Maximum: 40
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
What is the dose? (Rosuvastatin)

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
5	5 mg	6	9.5%
10	10 mg	23	36.5%
20	20 mg	30	47.6%
40	40 mg	4	6.3%
80	80 mg	0	

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_lab_statin_which_v2] = 'Rosuvastatin'

CAT_LAB_SIMVASTATIN_DOSE_V2: What is the dose? (Simvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 4 Invalid: 923 Minimum: 20 Maximum: 80
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
What is the dose? (Simvastatin)

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
5	5 mg	0	
10	10 mg	0	
20	20 mg	1	25%
40	40 mg	2	50%
60	60 mg	0	
80	80 mg	1	25%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: radio. Branching logic: [cat_lab_statin_which_v2] = 'Simvastatin'

CAT_STATIN_FREQ_V2: How frequently?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 133 Invalid: 794
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
How frequently?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	Less than daily	4	3%
1	Daily	129	97%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: radio. Branching logic: [cat_lab_statin_which_v2] = 'Lovastatin' or [cat_lab_statin_which_v2] = 'Fluvastatin' or [cat_lab_statin_which_v2] = 'Pravastatin' or [cat_lab_statin_which_v2] = 'Pitavastatin' or [cat_lab_statin_which_v2] =

'Atorvastatin' or [cat_lab_statin_which_v2] = 'Rosuvastatin' or [cat_lab_statin_which_v2] = 'Simvastatin'

CAT_LAB_EZETIMIBE_V2: Use of Ezetimibe 10 mg at the time of this lipid analysis?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 171 Invalid: 756
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Use of Ezetimibe 10 mg at the time of this lipid analysis?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	91	53.2%
1	Yes	80	46.8%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: yesno. Branching logic: [cat_lab_usage_lowering_v2] = '1'

CAT_EZE_FREQ_V2: How frequently?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 80 Invalid: 847
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
How frequently?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	Less than daily	3	3.8%

1	Daily	77	96.3%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: radio. Branching logic: [cat_lab_ezetimibe_v2] = '1'

CAT_LAB_BEMPEDOIC_V2: Use of bempedoic acid (nilemdo) 180 mg at the time of this lipid analysis

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 136 Invalid: 791
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Use of bempedoic acid (nilemdo) 180 mg at the time of this lipid analysis

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	133	97.8%
1	Yes	3	2.2%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: yesno.

CAT_LAB_PCSK9_V2: Use of PCSK9 Inhibitors at the time of this lipid analysis?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 171 Invalid: 756
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Use of PCSK9 Inhibitors at the time of this lipid analysis?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	109	63.7%
1	Yes	62	36.3%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: yesno. Branching logic: [cat_lab_usage_lowering_v2] = '1'

CAT_LAB_PCSK9_WHICH_V2: Which one?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 62 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Which one?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
Evolocumab	Evolocumab (Repatha) 140 mg	32	51.6%
Alirocumab	Alirocumab (Praluent)	26	41.9%
1	Inclisiran (Leqvio) 284 mg	4	6.5%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: radio. Branching logic: [cat_lab_pcsk9_v2] = '1'

CAT_LAB_ALIROCUMAB_DOSE_V2: What is the dose? (Alirocumab (praluent))

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 26 Invalid: 901 Minimum: 75 Maximum: 150
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
What is the dose? (Alirocumab (praluent))

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
75	75 mg	9	34.6%
150	150 mg	17	65.4%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_lab_pcsk9_which_v2] = 'Alirocumab'

CAT_LAB_LPA_UNIT_V2: Highest Lp(a) - Unit

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 122 Invalid: 805
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Highest Lp(a) - Unit

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	mg/dl	111	91%
2	nmol/l	11	9%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_LAB_LPA_DOSE_V2: Highest Lp(a) - Dose

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 125 Invalid: 802 Minimum: 0.82 Maximum: 1250
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Highest Lp(a) - Dose

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: text. Validation: number.

CAT_LAB_LPA_MGDL_DATE_V2: Date

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 112 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Date

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: text. Validation: date_dmy.

CAT_LAB_LPA_MGDL_DATE_PREC_V2: Precision?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 115 Invalid: 812
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Precision?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Exact date	110	95.7%
2	Approximate date	2	1.7%
3	Unknown	3	2.6%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_LAB_HSCRP_V2: If available, lowest hsCRP mg/l:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 2 Invalid: 925 Minimum: 0.3 Maximum: 0.6
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
If available, lowest hsCRP mg/l:

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: text. Validation: number.

CAT_LAB_HSCRP_DATE_V2: Date

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 3 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION

Date

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: text. Validation: date_dmy.

CAT_LAB_HSCRP_DATE_PREC_V2: Precision?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 12 Invalid: 915
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Precision?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Exact date	3	25%
2	Approximate date	0	
3	Unknown	9	75%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_LAB_CRP_V2: or if available, lowest CRP mg/l

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 16 Invalid: 911 Minimum: 0 Maximum: 14.22
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
or if available, lowest CRP mg/l

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: text. Validation: number.

CAT_LAB_CRP_DATE_V2: Date

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 16 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Date

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: text. Validation: date_dmy.

CAT_LAB_CRP_DATE_PREC_V2: Precision?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 27 Invalid: 900
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Precision?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Exact date	16	59.3%
2	Approximate date	0	
3	Unknown	11	40.7%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: laboratory_and_treatment_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_PE_XANTHOMAS: Xanthomas?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 337 Invalid: 590
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Xanthomas?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	315	93.5%
2	Yes	9	2.7%
3	Unknown	13	3.9%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: physical_exam. REDCap field type: radio.

CAT_PE_XANTHOMAS_WHERE: Where?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 9 Invalid: 918
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Where?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	

1	Heel	6	66.7%
2	Fingers	2	22.2%
3	Other	1	11.1%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: physical_exam. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_pe_xanthomas] = '2'

CAT_PE_XANTHELASMAS: Xanthelasmas?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 337 Invalid: 590
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Xanthelasmas?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	305	90.5%
2	Yes	20	5.9%
3	Unknown	12	3.6%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: physical_exam. REDCap field type: radio.

CAT_PE_CORNEAL: Corneal Acrus?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 337 Invalid: 590
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Corneal Acrus?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	No	295	87.5%
2	Yes	28	8.3%
3	Unknown	14	4.2%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: physical_exam. REDCap field type: radio.

CAT_PE_BLOOD_PRESSURE_SYS: Systolic Blood Pressure (mmHg):

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 311 Invalid: 616 Minimum: 84 Maximum: 207
Range: - Format: character

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Systolic Blood Pressure (mmHg):

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: physical_exam. REDCap field type: text.

CAT_PE_DBS: Diastolic blood pressure (mmHg):

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 311 Invalid: 616 Minimum: 42 Maximum: 118
Range: - Format: character

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Diastolic blood pressure (mmHg):

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: physical_exam. REDCap field type: text.

CAT_PE_RHRBP: Resting heart rate:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 305 Invalid: 622 Minimum: 47 Maximum: 110
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Resting heart rate:

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: physical_exam. REDCap field type: text.

CAT_PE_BLOOD_FROM: Blood Pressure from:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 312 Invalid: 615
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Blood Pressure from:

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Medical office	306	98.1%
2	Home	6	1.9%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: physical_exam. REDCap field type: radio.

CAT_PE_BLOOD_PRESSURE_DATE: Date of blood pressure measurement

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 235 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Date of blood pressure measurement

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: physical_exam. REDCap field type: text. Validation: date_dmy.

CAT_PE_HEIGHT: Height: (cm)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 313 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Height: (cm)

Others

NOTES

Collected at the baseline visit. REDCap instrument: physical_exam. REDCap field type: text.

CAT_PE_WEIGHT: Weight: (kg)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 317 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Weight: (kg)

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: physical_exam. REDCap field type: text.

CAT_PE_WEIGHT_DATE: Date of weight measurement

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 228 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Date of weight measurement

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: physical_exam. REDCap field type: text. Validation: date_dmy.

CAT_PE_BMI: BMI

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 312 Invalid: 615 Minimum: 14 Maximum: 42

Range: - Format: Numeric

Others

NOTES
Calculated at the baseline visit. REDCap instrument: physical_exam. REDCap field type: calc.

CAT_SQ_LINK_SEND: Questionnaires sent by email or given to patient? If not, please go the PMT, section Actions, to send an email or print questionnaire

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 336 Invalid: 591
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Questionnaires sent by email or given to patient? If not, please go the PMT, section Actions, to send an email or print questionnaire

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	3	0.9%
1	Yes	333	99.1%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: yesno.
Branching logic: [event-name] = 'v1_v3_v5_v7_arm_1'

CAT_SQ_LINK_NOT_SEND: Please precise why no?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 3 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Please precise why no?

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_sq_link_send] = '0'

CAT_FS_FIRST_DEG_MUTATION: First-degree relative with a genetic mutation identified (positive test)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 135 Invalid: 792
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
First-degree relative with a genetic mutation identified (positive test)?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	7	5.2%
1	Yes	128	94.8%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: yesno.
Branching logic: ([v1_v3_v5_v7_arm_1][cat_pi_participant_type] = '2' AND [event-name] != 'v2_v4_v6_v8_arm_1') AND [event-name] != 'follow_up_visit_arm_1'

CAT_FS_TUBE_SENT: Tube sent to the central laboratory in Sion?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 327 Invalid: 600
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Tube sent to the central laboratory in Sion?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	3	0.9%
1	Yes	324	99.1%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: yesno.
Branching logic: [cat_fs_first_deg_mutation] = '1' OR ([v1_v3_v5_v7_arm_1][cat_pi_participant_type] = '1' AND [event-name] != 'v2_v4_v6_v8_arm_1' AND [event-name] != 'follow_up_visit_arm_1')

CAT_G_TUBE_NOT_SENT_WHY: Please precise why no?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 2 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Please precise why no?

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_fs_tube_sent] = '0'

CAT_FS_NEXT_RDV_3_MONTH: Next rendez-vous given to the patient in 3 months?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 199 Invalid: 728
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION

Next rendez-vous given to the patient in 3 months?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	10	5%
1	Yes	189	95%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: yesno.
Branching logic: [cat_fs_first_deg_mutation] = '1' AND [v1_v3_v5_v7_arm_1][cat_pi_participant_type] = '1' OR ([v1_v3_v5_v7_arm_1][cat_pi_participant_type] = '1' AND [event-name] != 'v2_v4_v6_v8_arm_1' AND [event-name] != 'follow_up_visit_arm_1')

CAT_FS_NEXT_RDV_NOT_GIVEN: Please precise why no?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 7
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Please precise why no?

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_fs_next_rdv_3_month] = '0'

CAT_FS_NEXT_RDV_2_MONTH: Next rendez-vous given to the patient in 2 months?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 128 Invalid: 799
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION

Next rendez-vous given to the patient in 2 months?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	6	4.7%
1	Yes	122	95.3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: yesno.
Branching logic: [cat_fs_first_deg_mutation] = '1' AND [v1_v3_v5_v7_arm_1][cat_pi_participant_type] = '2'

CAT_FS_NEXT_RDV_NOT_GIVEN_2: Please precise why no?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 5 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Please precise why no?

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_fs_next_rdv_2_month] = '0'

CAT_FS_RESULT_GIVEN: Results of genetic test given to the patient?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 315 Invalid: 612
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Results of genetic test given to the patient?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	2	0.6%
1	Yes	313	99.4%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: yesno.
Branching logic: [event-name] = 'v2_v4_v6_v8_arm_1'

CAT_FS_RESULT_GIVEN_NOT: Please precise why no?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 2 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Please precise why no?

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_fs_result_given] = '0'

CAT_FS_SMS_EXPLAINED: Intervention: Provide explanations about email/sms to invite relatives from the patient platform

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 132 Invalid: 795
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Intervention: Provide explanations about email/sms to invite relatives from the patient platform. Click Yes to activate the sms/email platform and send an email with login information to the participant. https://catch.unisante.ch

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	5	3.8%
1	Yes	127	96.2%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: yesno.
Branching logic: [event-name] = 'v2_v4_v6_v8_arm_1' and (([v1_v3_v5_v7_arm_1][cat_fs_nice_guid] = '1' and [v2_v4_v6_v8_arm_1][cat_l_group_hidden] = '1') OR [v1_v3_v5_v7_arm_1][cat_pi_participant_type] = '1' and [v2_v4_v6_v8_arm_1][cat_l_group_hidden] = '1' OR ([v2_v4_v6_v8_arm_1][cat_l_result] = '1' and [v2_v4_v6_v8_arm_1][cat_l_group_hidden] = '1'))

CAT_FS_SMS_NOT_EXPLAINED: If no email adresse, paper invitation to invite relatives provided to the patient? (these invitations can be printed from the PMT)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 5 Invalid: 922
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
If no email adresse, paper invitation to invite relatives provided to the patient? (these invitations can be printed from the PMT)

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No | Oui	1	20%
1	Yes | Non	4	80%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: yesno.
Branching logic: [cat_fs_sms_explained] = '0'

CAT_FS_RESULT_GIVEN_NOT_2: Please precise why no?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Please precise why no?

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_fs_sms_not_explained] = '0'

CAT_FS_QUESTIONNAIRE_CHECK: Participant self-reported questionnaires checked?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 554 Invalid: 373
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Participant self-reported questionnaires checked?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	32	5.8%
1	Yes	522	94.2%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: yesno.
Branching logic: [event-name] = 'v2_v4_v6_v8_arm_1' OR [event-name] = 'follow_up_visit_arm_1'

CAT_SQ_NOT_QUESTION_CHECK: Please precise why no?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 33 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Please precise why no?

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_fs_questionnaire_check] = '0'

CAT_FS_NEXT_DATE_GIVEN: Next rendez-vous given to the patient in 6 months?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 67 Invalid: 860
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Next rendez-vous given to the patient in 6 months?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	7	10.4%
1	Yes	60	89.6%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: yesno.
Branching logic: [event-name] = 'v2_v4_v6_v8_arm_1' AND ([v1_v3_v5_v7_arm_1][cat_pi_participant_type] = '2' AND [v2_v4_v6_v8_arm_1][cat_l_result] != '2')

CAT_FS_NEXT_DATE_GIVEN_NOT: Please precise why no?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 5 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Please precise why no?

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_fs_next_date_given] = '0'

CAT_FS_CURRENT_AGE: current age

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 922 Invalid: 5 Minimum: 1935 Maximum: 2018
Range: - Format: Numeric

Others

NOTES
Calculated at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: calc. Field hidden in the data entry form.

CAT_LAB_FLAG_PIPED: LDL-c flag piped

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 344 Invalid: 583
Range: - Format: Numeric

Others

NOTES
Calculated at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: calc. Field hidden in the data entry form.

CAT_LAB_FLAG_GOOD: LDL-c good one to take!

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 344 Invalid: 583 Minimum: 0 Maximum: 31.5
Range: - Format: Numeric

Others

NOTES
Calculated at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: calc. Field hidden in the data entry form.

CAT_FS_HIGH_LDL: Highest LDL-Cholesterol prior to treatment >=4.0 mmol/l . OR . Highest LDL-Cholesterol prior to treatment >=3.5 mmol/l if one of the parents has a documented LDL-c >=6.5 mmol/l. OR. Treated LDL-c >=3.0 mmol/l with good reported adherence to statin or PCSK

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Highest LDL-Cholesterol prior to treatment >=4.0 mmol/l . OR . Highest LDL-Cholesterol prior to treatment >=3.5 mmol/l if one of the parents has a documented LDL-c >=6.5 mmol/l. OR. Treated LDL-c >=3.0 mmol/l with good reported adherence to statin or PCSK9i?

CATEGORIES

Value	Category
1	No
2	Yes
3	Unknown

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_fs_first_deg_mutation] = '0' AND ([cat_fs_current_age] < '16' AND [cat_fs_current_age] >= '5')

CAT_FS_NICE_GUID: Phenotype of FH positive?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 6 Invalid: 921
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Phenotype of FH positive?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Yes	1	16.7%
2	No	5	83.3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_fs_first_deg_mutation] = '0' AND [cat_fs_current_age] >= '16'

CAT_FS_COUNSEL_CASCADE: Counselling about cascade family screening perfomed?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 145 Invalid: 782
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Counselling about cascade family screening perfomed?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	1	0.7%
1	Yes	144	99.3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: yesno.
Branching logic: ([event-name] = 'v2_v4_v6_v8_arm_1' and [cat_fs_nice_guid] = '1' and [v2_v4_v6_v8_arm_1][cat_l_group_hidden] = '2') OR ([v2_v4_v6_v8_arm_1][cat_l_result] = '1' and [v2_v4_v6_v8_arm_1][cat_l_group_hidden] = '2')

CAT_FS_COUNSEL_CASCADE_NOT: Please precise why no?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Please precise why no?

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_fs_counsel_cascade] = '0'

CAT_FS_NEXT_DATE_GIVEN2: Next rendez-vous given to the patient in 6 months?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 1 Invalid: 926
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Next rendez-vous given to the patient in 6 months?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	0	
1	Yes	1	100%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: yesno.
Branching logic: (([cat_fs_current_age] >= '16' AND [cat_fs_nice_guid] = '1') OR (([cat_fs_current_age] < '16' AND [cat_fs_current_age] >= '5') and [cat_fs_high_ldl] = '2'))

CAT_FS_NXT_DATE_GIVE_NOT_2: Please precise why no?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Please precise why no?

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_fs_next_date_given2] = '0'

CAT_FS_NEW_EMAIL_GIVEN: Reminder about email/SMS given to the participant?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 123 Invalid: 804
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Reminder about email/SMS given to the participant?

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	10	8.1%
1	Yes	113	91.9%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: yesno.
Branching logic: [event-name] = 'follow_up_visit_arm_1' and [v2_v4_v6_v8_arm_1][cat_l_group_hidden] = '1'

CAT_FS_NEW_EMAIL_NOT_GIVE: Please precise why no?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 10 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Please precise why no?

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: instructions. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_fs_new_email_given] = '0'

LANGUAGES: languages

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 356 Invalid: 571
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
languages

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Français	342	96.1%
2	Italiano	3	0.8%
3	Deutsch	11	3.1%
4	English	0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: dropdown. Field hidden in the data entry form.

CAT_G_SEXE: Indiquez votre sexe

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 320 Invalid: 607
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Indiquez votre sexe"
In Italian: "Indicate il vostro sesso"
In German: "Geben Sie Ihr Geschlecht an"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Masculin | Maschio | männlich	151	47.2%
2	Féminin | Femmina | weiblich	169	52.8%
3	Autre | Altro | anderes	0	

concept

CONCEPT

Title
Sociodemographic data

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_SEXE_SPECIFY: Précisez

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Précisez"
In Italian: "Specificare"

In German: "Angeben"

concept

CONCEPT

Title
Sociodemographic data

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_g_sexe] = '3'

CAT_G_MARITAL: Indiquez votre statut matrimonial

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 318 Invalid: 609
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Indiquez votre statut matrimonial"
In Italian: "Indicare il proprio stato civile"
In German: "Geben Sie Ihren Familienstand an"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Marié.e | married | verheiratet	173	54.4%
2	Divorcé.e | divorziato | geschieden	35	11%
3	Veuf.ve | vedovo | verwitwet	12	3.8%
4	Célibataire | celibe/nubile | Single	75	23.6%
5	Concubinage ou partenariat enregistré | Concubinage | Parship | in Partnerschaft	23	7.2%

concept

CONCEPT

Title
Sociodemographic data

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_LIVING: À votre logement, à combien de personne vivez-vous?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 319 Invalid: 608
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "À votre logement, à combien de personne vivez-vous?"
In Italian: "Convivenza"
In German: "Lebensstatus"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Seul.e | da solo | allein	55	17.2%
2	À plusieurs | con compagno/a | mit jemandem	264	82.8%

concept

CONCEPT

Title
Sociodemographic data

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_PI_EMPLOYMENT: Indiquez votre situation professionnelle

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 317 Invalid: 610
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Indiquez votre situation professionnelle"
In Italian: "Indicate la vostra situazione professionale"
In German: "Geben Sie Ihre berufliche Situation an"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Travail à temps plein | a tempo pieno | Vollzeit	137	43.2%
2	Travail à temps partiel | part time | Teilzeit	65	20.5%
3	Sans emploi/retraité | disoccupato/ non lavora/ impiegato/ In pensione | ohne Erwerbstätigkeit/Ruhestand	115	36.3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_EDUCATION: Indiquez votre formation (niveau le plus élevé)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 316 Invalid: 611
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Indiquez votre formation (niveau le plus élevé)"
In Italian: "Indicare il vostro livello di istruzione (livello più alto)"
In German: "Geben Sie Ihre Ausbildung an (höchste Stufe)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Sans diplôme d'apprentissage ou professionnel | inferiore ad apprendistato/scuola | Niedriger als Lehre oder Berufsschule	50	15.8%
2	Niveau de diplôme d'apprentissage ou professionnel | Apprentistato / scuola professionale | Lehre oder Berufsschule	126	39.9%
3	Niveau de diplôme Lycée (maturité) | Liceo (maturità) | Abitur (Matura)	33	10.4%
4	Niveau de diplôme Universitaire (sciences appliquées inclus) | Universià (inclusi università professionale) | Universitätsabschluss (einschliesslich angewandter Wissenschaften)	107	33.9%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_TAUX_HAUT: Un prestataire de soin de santé - autre que le médecin de l'étude - vous a-t-il dit que votre cholestérol était trop élevé?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 317 Invalid: 610
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Un prestataire de soin de santé - autre que le médecin de l'étude - vous a-t-il dit que votre cholestérol était trop élevé?"
In Italian: "Un operatore sanitario - oltre al medico dello studio - le ha detto che il suo colesterolo è troppo alto?"
In German: "Hat ein Arzt bei Ihnen ein hoher Cholesterinspiegel diagnostiziert?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	66	20.8%
2	Oui | Si | Ja	241	76%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	10	3.2%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_AGE_DIAG: Quel âge aviez-vous lorsque vous avez été diagnostiqué (ans)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 234 Invalid: 693 Minimum: 4 Maximum: 69
Range: 0 - 150 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel âge aviez-vous lorsque vous avez été diagnostiqué (ans)?"
In Italian: "Quanti anni aveva quando le è stata fatta la diagnosi?"
In German: "wie alt waren Sie, als die Diagnose gestellt wurde?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_taux_haut]='2'

CAT_G_HYPER_F: Un prestataire de soin de santé - autre que le médecin de l'étude - vous a-t-il diagnostiqué de l'hypercholestérolémie familiale (FH)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 318 Invalid: 609
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Un prestataire de soin de santé - autre que le médecin de l'étude - vous a-t-il diagnostiqué de l'hypercholestérolémie familiale (FH)?"
In Italian: "Le è stata diagnosticata un'ipercolesterolemia familiare da un operatore sanitario diverso dal medico dello studio?"
In German: "Hat ein Arzt bei Ihnen eine familiäre Hypercholesterinämie (FH) diagnostiziert?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	181	56.9%
2	Oui | Si | Ja	117	36.8%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	20	6.3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_PRES_DIAG: Quel est le type de prestataire qui vous a diagnostiqué?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 117 Invalid: 810
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Quel est le type de prestataire qui vous a diagnostiqué?"
In Italian: "Che tipo di fornitore le ha diagnosticato la malattia?"
In German: "Welche war die Fachrichtung des Arztes, der die Diagnose gestellt hat?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Cardiologue | Cardiologo | Kardiologe	15	12.8%
2	Dermatologue | Dermatologo | Dermatologe	0	
3	Interniste/médecin de famille | internista/medico di famiglia | Internist/Hausarzt	70	59.8%
4	Spécialiste des lipides | Specialista dei lipidi | Lipid-Spezialist	14	12%
5	Neurologue | Neurologo | Neurologe	2	1.7%
6	Obstétricien/Gynécologue | Ostetrico/ginecologo | Gynäkologe	0	
7	Ophtalmologue | Ophtalmologo | Augenarzt	0	
8	Pédiatre | Pediatra | Kinderarzt	4	3.4%
9	Médecin de premiers soins | Medico di primo soccorso | Allgemeinmediziner	8	6.8%
10	Autre | Altro | Andere	4	3.4%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_hyper_f]='2'

CAT_G_PREST_PRECISE: Précisez le type de prestataire:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 4 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Précisez le type de prestataire:"
In Italian: "Specificare:"
In German: "Angeben:"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_g_pres_diag] = '10'

CAT_G_AGE_FIRST_DIAG: Quel âge aviez-vous lorsque vous avez été diagnostiqué (ans)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 114 Invalid: 813 Minimum: 6 Maximum: 76
Range: 0 - 150 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel âge aviez-vous lorsque vous avez été diagnostiqué (ans)?"
In Italian: "Quanti anni aveva quando le è stata fatta la diagnosi?"
In German: "Wie alt waren Sie, als die Diagnose gestellt wurde?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_hyper_f]='2'

CAT_G_AGE_FIRST_DIAG_TEST: Le diagnostic comprenait-il un test génétique?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 116 Invalid: 811
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Le diagnostic comprenait-il un test génétique?"
In Italian: "La diagnosi includeva un test genetico?"
In German: "Beinhaltete die Diagnose einen Gentest?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	107	92.2%
2	Oui | Si | Ja	4	3.4%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	5	4.3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_hyper_f]='2'

CAT_G_WHICH_GENE_RESULT: Quel est le résultat du test génétique?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel est le résultat du test génétique?"
In Italian: "Qual è il risultato del test genetico?"
In German: "Was ist das Ergebnis des Gentests?"

CATEGORIES

Value	Category
1	LDL gène récepteur | récepteur | LDL gene recettore | LDL-Rezeptor-Gen
2	APO lipoprotéine B-100 | B-100 | APO lipoproteina B-100 | Apolipoprotein B-100
3	PCSK9 | PCSK9 | PCSK9

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_first_diag_test] = '2'

CAT_G_DIAG_FH: Connaissez-vous votre type de diagnostic d'hypercholestérolémie familiale?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 115 Invalid: 812
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Connaissez-vous votre type de diagnostic d'hypercholestérolémie familiale?"
In Italian: "Conoscete il vostro tipo di diagnosi FH?"
In German: "Ist Ihnen der Typ der diagnostizierten FH bekannt?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Hétérozygote | Eterozigote | heterozygot	0	
2	Homozygote | Omozigote | homozygot	0	
3	Hétérozygote composé | Composto eterozigote | compound-heterozygot	0	
4	Inconnu | sconosciuto | nicht bekannt	115	100%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_hyper_f]='2'

CAT_G_WHO_TREAT: Qui vous soigne actuellement pour l'hypercholestérolémie familiale?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 115 Invalid: 812
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Qui vous soigne actuellement pour l'hypercholestérolémie familiale?"
In Italian: "Che la sta curando per l'ipercolesterolemia familiare?"
In German: "Wer behandelt Sie derzeit wegen familiärer Hypercholesterinämie?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Cardiologue | Cardiologo | Kardiologe	22	19.1%
2	Dermatologue | Dermatologo | Dermatologe	0	
3	Interniste/médecin de famille | internista/medico di famiglia | Internist/Hausarzt	50	43.5%
4	Spécialiste des lipides | Specialista dei lipidi | Lipid-Spezialist	27	23.5%
5	Neurologue | Neurologo | Neurologe	2	1.7%
6	Obstétricien/Gynécologue | Ostetrico/ginecologo | Gynäkologe	0	
7	Ophtalmologue | Ophtalmologo | Augenarzt	0	
8	Pédiatre | Pédiara | Kinderarzt	2	1.7%
9	Médecin de premiers soins | Medico di primo soccorso | Allgemeinmediziner	3	2.6%
10	Autre | Altro | Andere	9	7.8%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_hyper_f]='2'

CAT_G_BY_PATIENT_FH: Pensez-vous avoir une hypercholestérolémie familiale?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 200 Invalid: 727
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Pensez-vous avoir une hypercholestérolémie familiale?"
In Italian: "Pensi di avere un'ipercolesterolemia familiare?"
In German: "Denken Sie dass sie eine familiäre Hypercholesterinämie (FH) haben?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	37	18.5%
2	Oui | Si | Ja	111	55.5%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	52	26%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_hyper_f]='1' OR [cat_g_hyper_f]='3'

CAT_G_USING_MED: Avez-vous déjà utilisé des médicaments pour réduire le cholestérol?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 318 Invalid: 609
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Avez-vous déjà utilisé des médicaments pour réduire le cholestérol?"
In Italian: "È già stato trattato per il colesterolo con dei medicamenti?"
In German: "Haben Sie jemals cholesterinsenkende Medikamente genommen und/oder sich einer Apherese unterzogen?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	106	33.3%
2	Oui | Si | Ja	211	66.4%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	1	0.3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_STATIN: Statine:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 318 Invalid: 609
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Statine:"
In Italian: "Statina"
In German: "Statin"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	145	45.6%
2	Oui | Si | Ja	160	50.3%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	13	4.1%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_STATIN_WHY: Pourquoi ne prenez vous pas de Statine (plusieurs réponses possible)?

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION
In French: "Pourquoi ne prenez vous pas de Statine (plusieurs réponses possible)?"
In Italian: "Perché non prendi Statin (più risposte possibili)?"
In German: "Warum nimmst du nicht Statin (Mehrfachantworten möglich)?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Allergie | Allergia | Allergie	1	0.7%
2	Intolérance | Intolleranza | Intoleranz	39	25.8%
3	Jamais prescrit | Nuovo medicamento | Nie verschrieben	69	45.7%
4	Préférence personnelle | Preferenza personale | Persönliche Präferenz	18	11.9%
5	Préférence du médecin | Preferenza del medico | Präferenz des Arztes	8	5.3%
6	Coût | Costi | Kosten	0	
7	Grossesse | Gravidanza | Schwangerschaft	0	
8	Interaction médicamenteuse | Interazione con i farmaci | Medikamente Interaktion	1	0.7%
9	Autre | Altro | Andere	15	9.9%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap as one binary variable per option, named cat_g_statin_why___<code>.
Branching logic: [cat_g_statin]='1'

CAT_G_STATIN_WHY_PRECISE: Précisez:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 15
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Précisez:"

In Italian: "Specificare:"
In German: "Angeben:"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_g_statin_why(9)]

CAT_G_STATIN_WHICH: Quelle statine prenez-vous (avec ou sans ezetimibe)?

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory. You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION
In French: "Quelle statine prenez-vous (avec ou sans ezetimibe)?"
In Italian: "Quale statina stai prendendo (con o senza ezetimibe)?"
In German: "Welches Statin nehmen Sie (mit oder ohne Ezetimib)?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Lovastatin (Levure riz rouge) | Lovusastatina (lievito di riso rosso) | Lovastatin (rote Reishefe)	3	1.9%
2	Fluvastatin | Fluvastatina (ex Lescol) | Fluvastatin (z.B. Lescol)	0	
3	Pravastatin | Pravastatina (ex Pravalotin) | Pravastatin (z.B. Pravalotin)	0	
4	Pitavastatin | Pitavastatina (Livazo) | Pitavastatin (Livazo)	5	3.1%
5	Atorvastatin | Atorvastatina (ex sortis) | Atorvastatin (z.B. Sortis)	67	41.4%
6	Rosuvastatin | Rosuvastatina (ex Crestor) | Rosuvastatin (z.B. Crestor)	69	42.6%
7	Simvastatin | Simvastatina (ex Zocor) | Simvastatin (z.B. Zocor)	4	2.5%
8	Inconnu | non noto | nicht bekannt	7	4.3%
9	Autre | Altro | Andere	7	4.3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap as one binary variable per option, named cat_g_statin_which___<code>.
Branching logic: [cat_g_statin]='2'

CAT_G_STATIN_WHY_PRECISE_2: Précisez:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 6 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Précisez:"
In Italian: "Specificare:"
In German: "Angeben:"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_g_statin_which(9)]

CAT_G_LOVASTATIN_OFTEN: À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Lovastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 3 Invalid: 924
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Lovastatin)"
In Italian: "Frequenza dela terapia (Lovusastatina)"
In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Lovusastatina)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Quotidien | Quotidiana | Täglich	2	66.7%
2	Moins que quotidien | meno frequente | Seltener als täglich	1	33.3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which(1)]

CAT_G_FLUVASTATIN_DOSE: Quelle est la dose? (Fluvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quelle est la dose? (Fluvastatin)"
In Italian: "In quale dosaggio? (Fluvastatina)"
In German: "In welcher Dosis? (Fluvastatin)"

CATEGORIES

Value	Category
20	20 mg
40	40 mg
80	80 mg
200	Inconnu | non noto | nicht bekannt

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which(2)]

CAT_G_FLUVASTATIN_OFTEN: À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Fluvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Fluvastatin)"
In Italian: "Frequenza dela terapia (Fluvastatina)"
In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Fluvastatin)"

CATEGORIES

Value	Category

1	Quotidien | Quotidiana | Täglich
2	Moins que quotidien | meno frequente | Seltener als täglich

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which(2)]

CAT_G_PRAVASTATIN_DOSE: Quelle est la dose? (Pravastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quelle est la dose? (Pravastatin)"
In Italian: "In quale dosaggio? (Pravastatina)"
In German: "In welcher Dosis? (Pravastatin)"

CATEGORIES

Value	Category
10	10 mg
20	20 mg
40	40 mg
200	Inconnu | non noto | nicht bekannt

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which(3)]

CAT_G_PRAVASTATIN_OFTEN: À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Pravastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Pravastatin)"
In Italian: "Frequenza dela terapia (Pravastatina)"
In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Pravastatin)"

CATEGORIES

Value	Category
1	Quotidien | Quotidiana | Täglich
2	Moins que quotidien | meno frequente | Seltener als täglich

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which(3)]

CAT_G_PITAVASTATIN_DOSE: Quelle est la dose? (Pitavastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 4 Invalid: 923
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quelle est la dose? (Pitavastatin)"
In Italian: "In quale dosaggio? (Pitavastatina)"
In German: "In welcher Dosis? (Pitavastatin)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1 mg	2	50%
2	2 mg	2	50%
4	4 mg	0	
200	Inconnu | non noto | nicht bekannt	0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which(4)]

CAT_G_PITAVASTATIN_OFTEN: À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Pitavastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 5 Invalid: 922
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Pitavastatin)"
In Italian: "Frequenza dela terapia (Pitavastatina)"
In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Pitavastatin)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Quotidien | Quotidiana | Täglich	4	80%
2	Moins que quotidien | Meno frequente | Seltener als täglich	1	20%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which(4)]

CAT_G_ATORVASTATIN_DOSE: Quelle est la dose? (Atorvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 66 Invalid: 861 Minimum: 10 Maximum: 200
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quelle est la dose? (Atorvastatin)"
In Italian: "In quale dosaggio? (Atorvastatina)"
In German: "In welcher Dosis? (Atorvastatin)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
10	10 mg	15	22.7%

20	20 mg	19	28.8%
40	40 mg	21	31.8%
80	80 mg	10	15.2%
200	Inconnu | Inconnu | nicht bekannt	1	1.5%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which(5)]

CAT_G_ATORVASTATIN_OFTEN: À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Atorvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 67 Invalid: 860
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Atorvastatin)"
In Italian: "Frequenza dela terapia (Atorvastatina)"
In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Atorvastatin)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Quotidien | Quotidiana | Täglich	63	94%
2	Moins que quotidien | meno frequente | Seltener als täglich	4	6%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which(5)]

CAT_G_ROSUVASTATIN_DOSE: Quelle est la dose? (Rosuvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 69 Invalid: 858 Minimum: 5 Maximum: 40

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quelle est la dose? (Rosuvastatin)"
In Italian: "In quale dosaggio? (Rosuvastatina)"
In German: "In welcher Dosis? (Rosuvastatin)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
5	5 mg	17	24.6%
10	10 mg	18	26.1%
20	20 mg	28	40.6%
40	40 mg	6	8.7%
200	Inconnu | non noto | nicht bekannt	0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which(6)]

CAT_G_ROSUVASTATIN_OFTEN: À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Rosuvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 69 Invalid: 858
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Rosuvastatin)"
In Italian: "Frequenza dela terapia (Rosuvastatina)"
In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Rosuvastatin)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Quotidien | Quotidiana | Täglich	65	94.2%
2	Moins que quotidien | meno frequente | Seltener als täglich	4	5.8%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which(6)]

CAT_G_SIMVASTATIN_DOSE: Quelle est la dose? (Simvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 4 Invalid: 923 Minimum: 10 Maximum: 40
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quelle est la dose? (Simvastatin)"
In Italian: "In quale dosaggio? (Simvastatina)"
In German: "In welcher Dosis? (Simvastatin)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
10	10 mg	1	25%
20	20 mg	0	
40	40 mg	3	75%
60	60 mg	0	
80	80 mg	0	
200	Inconnu | non noto | nicht bekannt	0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which(7)]

CAT_G_SIMVASTATIN_OFTEN: À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Simvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 4 Invalid: 923
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Simvastatin)"
In Italian: "Frequenza dela terapia (Simvastatina)"
In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Simvastatin)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Quotidien | Quotidiana | Täglich	4	100%
2	Moins que quotidien | meno frequente | Seltener als täglich	0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which(7)]

CAT_G_EZETIMIBE: Prenez-vous de l'Ezetimibe (ou Ezetrol), avec ou sans statine?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 317 Invalid: 610
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Prenez-vous de l'Ezetimibe (ou Ezetrol), avec ou sans statine?"
In Italian: "Prendete l'Ezetimibe (o Ezetrol), con o senza statina?"
In German: "Nehmen Sie Ezetimib (oder Ezetrol) mit oder ohne Statin ein?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	217	68.5%
2	Oui | Si | Ja	83	26.2%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	17	5.4%

Others

NOTES

Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_EZETIMIBE_OFTEN: À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Ezetimibe)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 83 Invalid: 844
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Ezetimibe)"
In Italian: "Con quale frequenza assumete i vostri farmaci (Ezetimibe)?"
In German: "Wie häufig nehmen Sie das Medikament? (Ezetimibe)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Quotidien | quotidiana | Täglich	80	96.4%
2	Moins que quotidien | meno di una volta al giorno | Seltener als täglich	3	3.6%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_ezetimibe] = '2'

CAT_G_EZETIMIBE_WHY: Pourquoi ne prenez vous pas d'Ezetimibe (plusieurs réponses possible)?

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION
In French: "Pourquoi ne prenez vous pas d'Ezetimibe (plusieurs réponses possible)?"
In Italian: "Se non regolarmente per quale ragione?"
In German: "Warum nimmst du nicht Ezetimibe (Mehrfachantworten möglich)?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Allergie | Allergia | Allergie	0	
2	Intolérance | Intolleranza | Intoleranz	20	9.3%
3	Jamais prescrit | mai prescritto | Nie verschrieben	152	70.7%
4	Préférence personnelle | Preferenza personale | Persönliche Präferenz	16	7.4%
5	Préférence du médecin | Preferenza del Medico | Präferenz des Arztes	11	5.1%
6	Coût | Costi | Kosten	0	
7	Grossesse | Gravidanza | Schwangerschaft	0	
8	Interaction médicamenteuse | Interazione con i farmaci | Medikamente Interaktion	0	
9	Autre | Altro | Andere	16	7.4%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap as one binary variable per option, named cat_g_ezetimibe_why___<code>.
Branching logic: [cat_g_ezetimibe] = '1'

CAT_G_EZETIMIBE_PRECISE: Précisez:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 16 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Précisez:"
In Italian: "Indicare:"
In German: "Angeben:"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_g_ezetimibe_why(9)]

CAT_G_PCSK9: Prenez-vous de l'evolocumab (Repatha) ou de l'alirocumab (Praluent)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 317 Invalid: 610
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Prenez-vous de l'evolocumab (Repatha) ou de l'alirocumab (Praluent)?"
In Italian: "Prendete evolocumab (Repatha) o alirocumab (Praluent)"
In German: "Nehmen Sie Evolocumab (Repatha) oder Alirocumab (Praluent)?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	248	78.2%
2	Oui | Si | Ja	50	15.8%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	19	6%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_PCSK9_WHY: Pourquoi ne prenez vous pas de Repatha ou Praluent?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 240 Invalid: 687
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Pourquoi ne prenez vous pas de Repatha ou Praluent?"
In Italian: "Perché non prendi Repatha o Praluent?"
In German: "Warum nimmst du nicht Repatha oder Praluent?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Allergie | Allergia | Allergie	0	
2	intolérance | Intolleranza | Intoleranz	4	1.7%
3	Jamais prescrit | mai prescritto | Nie verschrieben	208	86.7%
4	Préférence personnelle | Preferenza personale | Persönliche Präferenz	6	2.5%
5	Préférence du médecin | Preferenza del Medico | Präferenz des Arztes	7	2.9%
6	Coût | Costi | Kosten	0	
7	Grossesse | Gravidanza | Schwangerschaft	0	
8	Interaction médicamenteuse | Interazione con i farmaci | Medikamente Interaktion	0	

9	Autre | Altro | Andere	15	6.3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_pcsk9] = '1'

CAT_G_PCSK9_WHY_PREC: Précisez

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 15 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Précisez"
In Italian: "Indicare:"
In German: "Angeben:"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_g_pcsk9_why] = '9'

CAT_G_PCSK9_DOSE: Quel médicament prenez-vous?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 49 Invalid: 878
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel médicament prenez-vous?"
In Italian: "Che farmaco stai prendendo?"
In German: "Welche Medikamente nehmen Sie ein?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Evolocumab (Repetha) | Evolocumab (Repetha) | Evolocumab (Repetha)	28	57.1%

2	Alirocumab (Praluent) | Alirocumab (Praluent) | Alirocumab (Praluent)	21	42.9%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_pcsk9] = '2'

CAT_G_EVOLOCUMAB_OFTEN: À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Evolocumab Repatha)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 28 Invalid: 899
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Evolocumab Repatha)"
In Italian: "Con quale frequenza assumete i vostri farmaci? Evolocumab (Repatha)"
In German: "Wie häufig nehmen Sie das Medikament? (Evolocumab Repatha)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Bi-mensuel | Bi-mensilmente | Zweimonatlich	27	96.4%
2	Mensuel | mensilmente | Monatlich	1	3.6%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_pcsk9_dose] = '1'

CAT_G_ALIROCUMAB_DOSE: Quelle est la dose? (Alirocumab Praluent)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 21 Invalid: 906 Minimum: 75 Maximum: 200
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quelle est la dose? (Alirocumab Praluent)"

In Italian: "Quale dose? (Alirocumab Praluent)"
In German: "In welcher Dosis? (Alirocumab Praluent)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
75	75 mg	7	33.3%
150	150 mg	13	61.9%
200	Inconnu | non noto | nicht bekannt	1	4.8%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_pcsk9_dose] = '2'

CAT_G_ALIROCUMAB_OFTEN: À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Alirocumab Praluent)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 21 Invalid: 906
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Alirocumab Praluent)"
In Italian: "Con quale frequenza assumete i vostri farmaci? (Alirocumab Praluent)"
In German: "Wie häufig nehmen Sie das Medikament? (Alirocumab Praluent)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Bi-mensuel | Bi-mensilmente | Zweimonatlich	21	100%
2	Mensuel | mensilmente | Monatlich	0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_pcsk9_dose] = '2'

CAT_G_ASPIRIN: Aspirine

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 316 Invalid: 611
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Aspirine"
In Italian: "Aspirina"
In German: "Aspirin"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	241	76.3%
2	Oui | Si | Ja	73	23.1%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	2	0.6%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_ORAL_ANTICOAGULATION: Anticoagulant oral

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 316 Invalid: 611
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Anticoagulant oral"
In Italian: "Anticoagulante orale"
In German: "Orale Antikoagulation"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	278	88%
2	Oui | Si | Ja	27	8.5%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	11	3.5%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_ORAL_ANTIDIABETIC: Antidiabétique oral

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 316 Invalid: 611
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Antidiabétique oral"
In Italian: "Antidiaetici orali"
In German: "Orales Antidiabetikum"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	297	94%
2	Oui | Si | Ja	10	3.2%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	9	2.8%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_INSULIN: Insuline

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 313 Invalid: 614
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Insuline"
In Italian: "Insulina"
In German: "Insuline"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	309	98.7%
2	Oui | Si | Ja	2	0.6%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	2	0.6%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_ANTI_HYPERTENSIVE: Anti-hypertenseur

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 316 Invalid: 611
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Anti-hypertenseur"
In Italian: "Anti-ipertensivi"
In German: "Blutdrucksenker"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	239	75.6%
2	Oui | Si | Ja	73	23.1%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	4	1.3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_ANTI_DEPRESSANT: Antidépresseur

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 316 Invalid: 611
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Antidépresseur"
In Italian: "Anti-depressivi"
In German: "Antidepressivum"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	292	92.4%
2	Oui | Si | Ja	21	6.6%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	3	0.9%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_CST: Un test de stress cardiaque (tapis roulant ou imagerie):

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 316 Invalid: 611
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Un test de stress cardiaque (tapis roulant ou imagerie):"
In Italian: "Indagine da sforzo cardiaca(ecg/test x immagini da forzo):"
In German: "Herzbelastungstest (Laufband oder Bildgebung):"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	195	61.7%
2	Oui | Si | Ja	117	37%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	4	1.3%

Others

NOTES

Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_CAROTIDES: Un ultrason des artères du cou (carotides):

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 316 Invalid: 611
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Un ultrason des artères du cou (carotides):"
In Italian: "Ecografia delle arterie del collo (arterie carotidee):"
In German: "Karotis (hals) Ultraschall"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	179	56.6%
2	Oui | Si | Ja	131	41.5%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	6	1.9%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_CC_SCAN: Un CT scanner coronaire (score calcium):

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 317 Invalid: 610
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Un CT scanner coronaire (score calcium):"
In Italian: "Uno scanner CT coronarico (punteggio di calcio):"
In German: "Koronar -CT-Kalzium-Scan:"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	250	78.9%
2	Oui | Si | Ja	42	13.2%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	25	7.9%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_ANGIOGRAM: Un examen avec produit de contrast pour les jambes (Angiogramme périphérique):

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 317 Invalid: 610
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Un examen avec produit de contrast pour les jambes (Angiogramme périphérique):"
In Italian: "Un esame con materiale di contrasto Angiogramma periferico per le gambe:"
In German: "Periphere Angiographie:"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Ja	264	83.3%
2	Oui | Si | Nein	31	9.8%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	22	6.9%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_ALCOHOL: Durant les 6 derniers mois, combien de fois avez-vous eu l'habitude de consommer une boisson alcoolisée?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 315 Invalid: 612
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Durant les 6 derniers mois, combien de fois avez-vous eu l'habitude de consommer une boisson alcoolisée?"
In Italian: "Durante gli ultimi 6 mesi quante volte ha I consumato bevande contenenti alcool?"
In German: "Wie oft haben Sie den letzten 6 Monaten ein alkoholhaltiges Getränk zu sich genommen?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Jamais durant les 6 derniers mois | mai durante gli ultimi 6 mesi | nie in den letzten 6 Monaten	54	17.1%
2	Moins d'une fois par mois | meno di una volta al mese | weniger als einmal im Monat	28	8.9%
3	2 ou 3 fois par mois | da una a tre volte al mese | ein- bis dreimal pro Monat	63	20%
4	1 ou 2 fois par semaine | una due volte per settimana | ein- oder zweimal pro Woche	95	30.2%
5	3 ou 4 fois par semaine | tre a quattro volte per settimana | drei- oder viermal pro Woche	37	11.7%
6	Tous les jours ou presque | ogni giorno o quasi ogni giorno | jeden Tag oder fast jeden Tag	38	12.1%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_WINE_DRINK: Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres à vin standards (1 dL) avez-vous bus habituellement par jour? _____ verre.s / jour

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 261 Invalid: 666
Range: 0 - 100 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres à vin standards (1 dL) avez-vous bus habituellement par jour? _____ verre.s / jour"
In Italian: "Nei giorni in cui bevevi una bevanda alcolica, quanti bicchieri di vino standard (1 dL) bevevi di solito al giorno? ___Unità / giorno"
In German: "Wie viele Standardweingläser (1 dl) waren es gewöhnlich pro Tag, als Sie alkoholhaltige Getränke zu sich nahmen? _____ glass.s / day"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_alcohol] != "1" and [cat_g_alcohol] <> ""

CAT_G_BEER_DRINK: Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres à bière standards (2.5 dL) avez-vous bus habituellement par jour? _____ verre.s / jour

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 261 Invalid: 666
Range: 0 - 100 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres à bière standards (2.5 dL) avez-vous bus habituellement par jour? ___verre.s / jour"
In Italian: "Nei giorni che ha consumato qualsiasi bevanda contenente alcol quante unità di bicchieri di birra standard (da 2.5 dl) ha consumato al giorno? ____ Unità/giorno"
In German: "Wie viele Standardbiergläser (2,5 dl) haben Sie an den Tagen, an denen Sie ein alkoholisches Getränk getrunken haben, normalerweise pro Tag getrunken? ___ glass.s / day"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_alcohol] != "1" and [cat_g_alcohol] <> ""

CAT_G_SPIRIT_DRINK: Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres de spiritueux standards (0.2 dL) avez-vous bus habituellement par jour? _____ verre.s / jour

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 260 Invalid: 667
Range: 0 - 100 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres de spiritueux standards (0.2 dL) avez-vous

bus habituellement par jour? _____ verre.s / jour"
In Italian: "Nei giorni che ha consumato qualsiasi bevanda contenente alcol quante unità di bicchieri superalcoolico standard (da 0.2 dl) ha consumato al giorno? _____ Unità/giorno"
In German: "Wie viele Standardgläser Spirituosen (0,2 dl) haben Sie an den Tagen, an denen Sie ein alkoholisches Getränk getrunken haben, normalerweise pro Tag getrunken? _____ Glas / Tag"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer. Branching logic: [cat_g_alcohol] != "1" and [cat_g_alcohol] <> ""

CAT_G_6_DRINKS: Durant une même occasion, combien de fois buvez-vous plus de 6 unités standards d'alcool?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 314 Invalid: 613
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Durant une même occasion, combien de fois buvez-vous plus de 6 unités standards d'alcool?"
In Italian: "Quanto frequentemente consuma occasionalmente più di 6 unità standard al giorno?"
In German: "Wie oft trinken Sie bei der gleichen Gelegenheit mehr als 6 Standardeinheiten Alkohol?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Jamais durant les 12 derniers mois | mai nell'arco degli ultimi 12 mesi | nie in den letzten 6 Monaten	188	59.9%
2	Moins d'une fois par mois | meno di una volta al mese | weniger als einmal im Monat	65	20.7%
3	Une fois par mois | una volta al mese | einmal pro Monat	36	11.5%
4	Une fois par semaine | once a week | einmal pro Woche	22	7%
5	Tous les jours ou quasiment tous les jours | quotidiananmente o quasi | jeden Tag oder fast jeden Tag	3	1%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_FAMILY_HISTORY: Savez-vous que l'hypercholestérolémie familiale (HF) peut être

transmise dans les familles?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 315 Invalid: 612
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Savez-vous que l'hypercholestérolémie familiale (HF) peut être transmise dans les familles?"
In Italian: "È al corrente che l'ipercolesterolemia familiare può essere trasmessa per via famigliare?"
In German: "Wussten Sie, dass die familiäre Hypercholesterinämie (FH) vererbt werden kann?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	26	8.3%
2	Oui | Si | Ja	289	91.7%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_LIVING_FAMILY: Combien de membres de votre famille immédiate avez-vous en vie?

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory. You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de membres de votre famille immédiate avez-vous en vie?"
In Italian: "Quanti suoi famigliari di primo grado sono ancora in vita?"
In German: "Wie viele Ihrer unmittelbaren Familienangehörigen sind noch am Leben?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	père | padre | Vater	162	17%
2	mère | madre | Mutter	202	21.2%
3	frère(s) | fratello(i) | Bruder(Brüder)	198	20.8%

4	sœur(s) | sorella(e) | Schwester(n)	198	20.8%
5	enfant(s) | figli | Kinder	192	20.2%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap as one binary variable per option, named cat_g_living_family___<code>.

CAT_G_BROTHER_ALIVE: Combien de frère(s)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 198 Invalid: 729
Range: 0 - 100 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de frère(s)?"
In Italian: "Quanti fratelli?"
In German: "Wie viele Brüder?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer. Branching logic: [cat_g_living_family(3)]

CAT_G_SISTER_ALIVE: Combien de sœur(s)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 198 Invalid: 729
Range: 0 - 100 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de sœur(s)?"
In Italian: "Quante sorelle?"

In German: "Wie viele Schwestern?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_living_family(4)]

CAT_G_CHILDREN_ALIVE: Combien d'enfant(s)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 192 Invalid: 735
Range: 0 - 100 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien d'enfant(s)?"
In Italian: "Quanti bambini?"
In German: "Wie viele Kinder?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_living_family(5)]

CAT_G_FMEMBER_WITH_HIGH: L'un des membres de votre famille immédiate (parent(s), frère ou sœur, enfants) a-t-il un taux de cholestérol élevé?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 316 Invalid: 611
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "L'un des membres de votre famille immédiate (parent(s), frère ou sœur, enfants) a-t-il un taux de cholestérol élevé?"
In Italian: "C'è un membro della Sua famiglia di primo grado presso il quale è stato constatato un'elevato tasso di

colesterolo?"
In German: "Hat eines Ihrer unmittelbaren Familienmitglieder (Eltern, Geschwister oder Kinder) einen hohen Cholesterinspiegel?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	11	3.5%
2	Oui | Si | Ja	267	84.5%
3	Incertain | Incerto | nicht sicher	38	12%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_WHO_DIAG_FH: Qui dans votre famille a été diagnostiqué comme ayant un taux de cholestérol élevé (plusieurs réponses possible)?

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory. You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION
In French: "Qui dans votre famille a été diagnostiqué comme ayant un taux de cholestérol élevé (plusieurs réponses possible)?"
In Italian: "A chi nella sua famiglia è stato diagnosticato il colesterolo alto?"
In German: "In welchem Alter wurde bei Ihren Familienmitgliedern ein hoher Cholesterinspiegel diagnostiziert?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	père | padre | Vater	122	25.6%
2	mère | madre | Mutter	125	26.3%
3	frère(s) | fratello(i) | Bruder(Brüder)	94	19.7%
4	sœur(s) | sorella(e) | Schwester(n)	78	16.4%
5	enfant(s) | figli | Kind(er)	57	12%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap as one binary variable per option, named cat_g_who_diag_fh___<code>.
Branching logic: [cat_g_fmember_with_high] = '2'

CAT_G_FATHER_AGE_DIAG: Si vous savez, à quel âge votre père a été diagnostiqué (ans)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 76 Invalid: 851 Minimum: 18 Maximum: 70
Range: 0 - 150 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre père a été diagnostiqué (ans)?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stato diagnosticato tuo padre (anni)?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Vater diagnostiziert (Jahre)?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_who_diag_fh(1)]

CAT_G_MOTHER_AGE_DIAG: Si vous savez, à quel âge votre mère a été diagnostiquée (ans)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 71 Invalid: 856 Minimum: 10 Maximum: 70
Range: 0 - 150 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre mère a été diagnostiquée (ans)?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata tua madre (anni)?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Mutter diagnostiziert (Jahre)?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_who_diag_fh(2)]

CAT_G_BROTHER_AGE_DIAG: Si vous savez, à quel âge votre frère a été diagnostiqué (ans)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 67 Invalid: 860 Minimum: 3 Maximum: 60
Range: 0 - 150 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre frère a été diagnostiqué (ans)?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di tuo fratello (anni)?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Bruder diagnostiziert (Jahre)?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_who_diag_fh(3)]

CAT_G_SISTER_AGE_DIAG: Si vous savez, à quel âge votre soeur a été diagnostiquée (ans)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 55 Invalid: 872 Minimum: 0 Maximum: 68
Range: 0 - 150 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre soeur a été diagnostiquée (ans)?"
In Italian: "Se sai, a che età è stata diagnosticata tua sorella (anni)?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Schwester diagnostiziert (Jahre)?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_who_diag_fh(4)]

CAT_G_CHILDREN_AGE_DIAG: Si vous savez, à quel âge votre enfant a été diagnostiqué (ans)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 50 Invalid: 877 Minimum: 4 Maximum: 52
Range: 0 - 150 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre enfant a été diagnostiqué (ans)?"
In Italian: "Se lo sapete, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di vostro figlio (anni)?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Kind diagnostiziert (Jahre)?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_who_diag_fh(5)]

CAT_G_CONTROL_CHILDREN: Avez-vous fait contrôler le taux de cholestérol de votre/vos enfant(s)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 315 Invalid: 612
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Avez-vous fait contrôler le taux de cholestérol de votre/vos enfant(s)?"
In Italian: "Presso quanti dei Suoi figli è stato misurato il tasso di colesterolo?"
In German: "Haben Sie den Cholesterinspiegel Ihres Kindes/Ihrer Kinder überprüfen lassen?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | Nessuno | Nein	125	39.7%
2	Oui | Si | Ja	74	23.5%
3	Pas d'enfants | Non ho figli | habe keine Kinder	105	33.3%
4	Inconnu | non lo so | nicht bekannt	11	3.5%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_PAST_FAM_TEST: Un ou plusieurs membres de votre famille immédiate (parents,

frères et sœurs ou enfants) ont-ils des antécédents de maladies cardiovasculaires, y compris une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une chirurgie cardiaque ou une maladie des artè

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 316 Invalid: 611
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Un ou plusieurs membres de votre famille immédiate (parents, frères et sœurs ou enfants) ont-ils des antécédents de maladies cardiovasculaires, y compris une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une chirurgie cardiaque ou une maladie des artères périphériques? (du côté de votre mère ou de votre père)?"
In Italian: "C'è qualche membro da parte materna o paterna (o da ambedue le parti) della Sua famiglia di primo grado (fratello o sorella, genitori o figli) che ha avuto una malattia cardiovascolare quali un infarto del miocardio, un ictus o intervento alle arterie degli arti inferiori?"
In German: "Besteht bei Ihren unmittelbaren Familienmitgliedern (Eltern, Geschwister oder Kinder) eine Vorgeschichte von kardiovaskulären Erkrankungen, einschliesslich Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzoperation oder periphere arterielle Verschlusskrankheit? (entweder mütterlicherseits oder väterlicherseits)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	124	39.2%
2	Oui | Sì | Ja	161	50.9%
3	Inconnu | Non noto | Nicht bekannt	31	9.8%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_AGE_DIAG_CARD: Qui dans votre famille a été diagnostiqué avec l'un de ces événements (plusieurs réponses possible)?

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory. You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION

In French: "Qui dans votre famille a été diagnostiqué avec l'un de ces événements (plusieurs réponses possible)?"
In Italian: "A quale età è stato diagnosticato uno di questi eventi ai suoi familiari?"
In German: "In welchem Alter wurde bei Ihren Familienmitgliedern eines dieser Ereignisse diagnostiziert?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	père | padre | Vater	110	52.1%
2	mère | madre | Mutter	49	23.2%
3	frère(s) | fratello(i) | Bruder(Brüder)	39	18.5%
4	sœur(s) | sorella(e) | Schwester(n)	8	3.8%
5	enfant(s) | figli | Kind(er)	5	2.4%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap as one binary variable per option, named cat_g_age_diag_card___<code>.
Branching logic: [cat_g_past_fam_test] = '2'

CAT_G_FATHER_AGE_DIAG_CARD: Si vous savez, à quel âge votre père a été diagnostiqué?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 85 Invalid: 842 Minimum: 25 Maximum: 90
Range: 0 - 120 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre père a été diagnostiqué?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata a tuo padre?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Vater diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(1)]

CAT_G_FATHER_EVENT: Quel était cet événement pour votre père?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 105 Invalid: 822
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre père?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per tuo padre?"
In German: "Was war das für ein Ereignis für deinen Vater?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt	61	58.1%
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall	18	17.1%
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation	19	18.1%
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit	7	6.7%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(1)]

CAT_G_MOTHER_AGE_DIAG_CARD: Si vous savez, à quel âge votre mère a été diagnostiquée?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 35 Invalid: 892 Minimum: 42 Maximum: 83
Range: 0 - 150 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre mère a été diagnostiquée?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata tua madre?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Mutter diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(2)]

CAT_G_MOTHER_EVENT: Quel était cet événement pour votre mère?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 48 Invalid: 879
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre mère?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per tua madre?"
In German: "Was war dieses Ereignis für deine Mutter?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt	18	37.5%
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall	9	18.8%
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation	11	22.9%
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit	10	20.8%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(2)]

CAT_G_NUMBER_BRO: Combien de vos frères ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 33 Invalid: 894
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de vos frères ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?"
In Italian: "A quanti dei tuoi fratelli è stato diagnosticato uno di questi eventi?"
In German: "Bei wie vielen Ihrer Brüder wurde eines dieser Ereignisse diagnostiziert?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1	25	75.8%
2	2	6	18.2%
3	3	2	6.1%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: dropdown.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(3)]

CAT_G_BRO_AGE_DIAG_CARD: Si vous savez, à quel âge votre frère a été diagnostiqué?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 30 Invalid: 897 Minimum: 25 Maximum: 64
Range: 0 - 120 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre frère a été diagnostiqué?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di tuo fratello?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Bruder diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(3)] and [cat_g_number_bro] > 0

CAT_G_BRO_EVENT: Quel était cet événement pour votre frère?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 37 Invalid: 890
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre frère?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per tuo fratello?"
In German: "Was war dieses Ereignis für deinen Bruder?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt	18	48.6%
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall	6	16.2%
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation	10	27%

4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit	3	8.1%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(3)] and [cat_g_number_bro] > 0

CAT_G_BRO_AGE_DIAG_CARD_2: Si vous savez, à quel âge votre deuxième frère a été diagnostiqué?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 5 Invalid: 922
Range: 0 - 120 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre deuxième frère a été diagnostiqué?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di tuo fratello?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Bruder diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(3)] and [cat_g_number_bro] > 1

CAT_G_BRO_EVENT_2: Quel était cet événement pour votre deuxième frère?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 8 Invalid: 919
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre deuxième frère?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per tuo fratello?"
In German: "Was war dieses Ereignis für deinen Bruder?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	

1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt	5	62.5%
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall	0	
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation	2	25%
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit	1	12.5%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(3)] and [cat_g_number_bro] > 1

CAT_G_BRO_AGE_DIAG_CARD_3: Si vous savez, à quel âge votre troisième frère a été diagnostiqué?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 1 Invalid: 926
Range: 0 - 120 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre troisième frère a été diagnostiqué?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di tuo fratello?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Bruder diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(3)] and [cat_g_number_bro] > 2

CAT_G_BRO_EVENT_3: Quel était cet événement pour votre troisième frère?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 2 Invalid: 925
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre troisième frère?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per tuo fratello?"

In German: "Was war dieses Ereignis für deinen Bruder?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt	1	50%
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall	0	
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation	1	50%
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit	0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(3)] and [cat_g_number_bro] > 2

CAT_G_NUMBER_SISTER: Combien de vos sœurs ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 7 Invalid: 920
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de vos sœurs ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?"
In Italian: "A quante delle tue sorelle è stato diagnosticato uno di questi eventi?"
In German: "Bei wie vielen Ihrer Schwestern wurde eines dieser Ereignisse diagnostiziert?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1	7	100%
2	2	0	
3	3	0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: dropdown.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(4)]

CAT_G_SIS_AGE_DIAG_CARD: Si vous savez, à quel âge votre soeur a été diagnostiquée?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 6 Invalid: 921
Range: 0 - 120 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre soeur a été diagnostiquée?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata tua sorella?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Schwester diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(4)] and [cat_g_number_sister] > 0

CAT_G_SIS_EVENT: Quel était cet événement pour votre soeur?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 8 Invalid: 919
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre soeur?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per tua sorella?"
In German: "Was war das für ein Ereignis für deine Schwester?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt	4	50%
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall	0	
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation	2	25%
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit	2	25%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(4)] and [cat_g_number_sister] > 0

CAT_G_SIS_AGE_DIAG_CARD_2: Si vous savez, à quel âge votre deuxième soeur a été diagnostiquée?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: 0 - 120 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre deuxième soeur a été diagnostiquée?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata tua sorella?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Schwester diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(4)] and [cat_g_number_sister] > 1

CAT_G_SIS_EVENT_2: Quel était cet événement pour votre deuxième soeur?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre deuxième soeur?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per tua sorella?"
In German: "Was war das für ein Ereignis für deine Schwester?"

CATEGORIES

Value	Category
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(4)] and [cat_g_number_sister] > 1

CAT_G_SIS_AGE_DIAG_CARD_3: Si vous savez, à quel âge votre troisième soeur a été diagnostiquée?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: 0 - 120 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre troisième soeur a été diagnostiquée?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata tua sorella?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Schwester diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(4)] and [cat_g_number_sister] > 2

CAT_G_SIS_EVENT_3: Quel était cet événement pour votre troisième soeur?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre troisième soeur?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per tua sorella?"
In German: "Was war das für ein Ereignis für deine Schwester?"

CATEGORIES

Value	Category
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(4)] and [cat_g_number_sister] > 2

CAT_G_NUMBER_CHILD: Combien de vos enfants ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 3 Invalid: 924
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de vos enfants ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?"
In Italian: "A quanti dei tuoi figli è stato diagnosticato uno di questi eventi?"
In German: "Bei wie vielen Ihrer Kinder wurde eines dieser Ereignisse diagnostiziert?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1	2	66.7%
2	2	1	33.3%
3	3	0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: dropdown.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(5)]

CAT_G_CHILD_AGE_DIAG_CARD: Si vous savez, à quel âge votre enfant a été diagnostiqué?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 4 Invalid: 923
Range: 0 - 120 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre enfant a été diagnostiqué?"
In Italian: "Se lo sapete, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di vostro figlio?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Kind diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(5)] and [cat_g_number_child] > 0

CAT_G_CHILD_EVENT: Quel était cet événement pour votre enfant?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 4 Invalid: 923
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre enfant?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per suo figlio?"
In German: "Was war dieses Ereignis für Ihr Kind?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt	2	50%
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall	0	
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation	1	25%
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit	1	25%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(5)] and [cat_g_number_child] > 0

CAT_G_CHILD_AGE_DIAG_CARD_2: Si vous savez, à quel âge votre deuxième enfant a été diagnostiqué?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 1 Invalid: 926
Range: 0 - 120 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION

In French: "Si vous savez, à quel âge votre deuxième enfant a été diagnostiqué?"
In Italian: "Se lo sapete, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di vostro figlio?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Kind diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(5)] and [cat_g_number_child] > 1

CAT_G_CHILD_EVENT_2: Quel était cet événement pour votre deuxième enfant?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 1 Invalid: 926
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre deuxième enfant?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per suo figlio?"
In German: "Was war dieses Ereignis für Ihr Kind?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt	0	
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall	0	
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation	0	
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit	1	100%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(5)] and [cat_g_number_child] > 1

CAT_G_CHILD_AGE_DIAG_CARD_3: Si vous savez, à quel âge votre troisième enfant a été diagnostiqué?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: 0 - 120 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre troisième enfant a été diagnostiqué?"
In Italian: "Se lo sapete, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di vostro figlio?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Kind diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(5)] and [cat_g_number_child] > 2

CAT_G_CHILD_EVENT_3: Quel était cet événement pour votre troisième enfant?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre troisième enfant?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per suo figlio?"
In German: "Was war dieses Ereignis für Ihr Kind?"

CATEGORIES

Value	Category
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card(5)] and [cat_g_number_child] > 2

CAT_G_XANTHOME: Est-ce qu'un ou plusieurs membres de votre famille immédiate (parents, frères et sœurs ou enfants) ont des antécédents de xanthome?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 316 Invalid: 611
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Est-ce qu'un ou plusieurs membres de votre famille immédiate (parents, frères et sœurs ou enfants) ont des antécédents de xanthome?"
In Italian: "Le è noto se qualcuno dei suoi parenti di primo grado (genitori,fratelli o sorelle,figli) preentino una storia di xantoma"
In German: "Besteht bei Ihren unmittelbaren Familienmitgliedern (Eltern, Geschwister oder Kinder) eine Vorgeschichte von Xanthomen?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	198	62.7%
2	Oui | Si | Ja	25	7.9%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	93	29.4%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_XANTHOME_WHO: Qui a été diagnostiqués avec un xanthome?

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory. You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION
In French: "Qui a été diagnostiqués avec un xanthome?"
In Italian: "A chi è stato diagnosticato lo xanthoma?"
In German: "bei wem wurde ein Xanthom diagnostiziert?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	père | padre | Vater	11	37.9%
2	mère | madre | Mutter	8	27.6%

3	frère(s) | fratello(i) | Bruder(Brüder)	7	24.1%
4	sœur(s) | sorella(e) | Schwester(n)	2	6.9%
5	enfant(s) | figli | Kind(er)	1	3.4%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap as one binary variable per option, named cat_g_xanthome_who___<code>.
Branching logic: [cat_g_xanthome] = '2'

CAT_G_ARCUS: Est-ce qu'un ou plusieurs membres de votre famille immédiate (parents, frères et sœurs ou enfants) ont des antécédents de Xanthelasma?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 316 Invalid: 611
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Est-ce qu'un ou plusieurs membres de votre famille immédiate (parents, frères et sœurs ou enfants) ont des antécédents de Xanthelasma?"
In Italian: "Le è not se qualche su parente di primo grado genitori,fratelli o sorelle,figli) presenti un arco lipoide?"
In German: "31. Besteht bei Ihren unmittelbaren Familienmitgliedern (Eltern, Geschwister oder Kinder) eine Vorgeschichte von Arcus cornealis?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	229	72.5%
2	Oui | Si | Ja	26	8.2%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	61	19.3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.

CAT_G_ARCUS_WHO: Qui a été diagnostiqués avec des Xanthelasma?

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory. You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION
In French: "Qui a été diagnostiqués avec des Xanthelasma?"
In Italian: "A chi è stato diagnosticato lo Xanthelasma?"
In German: "bei wem wurde ein Arcus cornealis diagnostiziert?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	père | padre | Vater	11	30.6%
2	mère | madre | Mutter	9	25%
3	frère(s) | fratello(i) | Bruder(Brüder)	9	25%
4	sœur(s) | sorella(e) | Schwester(n)	5	13.9%
5	enfant(s) | figli | Kind(er)	2	5.6%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap as one binary variable per option, named cat_g_arcus_who___<code>.
Branching logic: [cat_g_arcus] = '2'

CAT_G_SATISFACTION_FH: Dans quelle mesure êtes-vous satisfait que tout est fait pour traiter votre hypercholestérolémie familiale?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 277 Invalid: 650
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Dans quelle mesure êtes-vous satisfait que tout est fait pour traiter votre hypercholestérolémie familiale?"
In Italian: "È soddiisfatto dal fatto che venga fatto tutto il possibile per trattare la sua ipercolesterolemia famillliare?"
In German: "Wie zufrieden sind Sie mit der Tatsache, dass alles Machbare unternommen wird, um Ihre FH zu behandeln?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	

1	Pas du tout satisfait | Per nulla soddisfatto | Gar nicht zufrieden	3	1.1%
2	Plutôt insatisfait | Alquanto insoddisfatto | Überwiegend unzufrieden	14	5.1%
3	Quelque peu insatisfait | In parte soddisfatto | Mässig zufrieden	25	9%
4	Plutôt satisfait | Per lo più soddisfatto | Überwiegend zufrieden	113	40.8%
5	Très satisfait | Molto soddisfatto | Sehr zufrieden	122	44%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_by_patient_fh] != '1'

CAT_G_FH_LIMITE_LIFE: Au cours de l'année écoulée, dans quelle mesure votre hypercholestérolémie familiale a-t-elle entravé ou limité votre jouissance de la vie?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 276 Invalid: 651
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Au cours de l'année écoulée, dans quelle mesure votre hypercholestérolémie familiale a-t-elle entravé ou limité votre jouissance de la vie?"
In Italian: "In che misura il fatto di avere una ipercolesterolemia familliare, nel corso dell'ultimo anno, ha interferito, con la Sua qualità di vita?"
In German: "Wie stark wurde Ihre Lebensfreude im vergangenen Jahr durch die FH beeinträchtigt oder eingeschränkt?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Très limité | Molto limitatatamente | Stark eingeschränkt	19	6.9%
2	Modérément limité | moderatamente limitata | Mässig eingeschränkt	34	12.3%
3	Quelque peu limité | Leggermente limitata | Wenig eingeschränkt	35	12.7%
4	A peine limité | Appena limitata | Kaum eingeschränkt	50	18.1%
5	Pas du tout limité | Per nulla limitata | Gar nicht eingeschränkt	138	50%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_by_patient_fh] != '1'

CAT_G_FREQ_HAVE_STROKE: A quelle fréquence craignez-vous d'avoir une crise cardiaque ou de mourir subitement?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 277 Invalid: 650
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "A quelle fréquence craignez-vous d'avoir une crise cardiaque ou de mourir subitement?"
In Italian: "Quanto la proccupa l'eventualità di subire un evento cardiaco e l'eventualità di poter morire di un infarto miocardico?"
In German: "Wie oft wird in Ihnen die Befürchtung wach, dass Sie einen Herzinfarkt erleiden oder plötzlich sterben könnten?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Je n'arrête pas d'y penser | Sono costantemente preoccupato | Ich mache mir ständig Sorgen	3	1.1%
2	Je m'en inquiète souvent | Mi proccupo spesso | Ich mache mir oft Sorgen	24	8.7%
3	Je m'en inquiète parfois | Occasionalmente | Ich mache mir gelegentlich Sorgen	76	27.4%
4	Je m'en soucie rarement | raramente | Ich mache mir selten Sorgen	77	27.8%
5	Je ne m'en inquiète jamais | mai | Ich mache mir nie Sorgen	97	35%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_by_patient_fh] != '1'

CAT_G_FREQ_FH_CHILD_RISK: À quelle fréquence vous inquiétez-vous du risque de maladie lié à l'hypercholestérolémie familiale chez vos enfants?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 278 Invalid: 649
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence vous inquiétez-vous du risque de maladie lié à l'hypercholestérolémie familiale chez vos enfants?"
In Italian: "In che misura è preoccupato che l SUoi figli possano avere dei probelmi di salute in relazione alla ipercolesterolemia familliare?"
In German: "Wie oft machen Sie sich über das FH-Risiko Ihrer Kinder Sorgen?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Je n'arrête pas d'y penser | Sono costantemente preoccupato | ständig Sorgen	7	2.5%
2	Je m'en inquiète souvent | Mi proccupo spesso | oft Sorgen	31	11.2%
3	Je m'en inquiète parfois | Occasionalmente | gelegentlich Sorgen	65	23.4%
4	Je m'en soucie rarement | raramente | selten Sorgen	55	19.8%
5	Je ne m'en inquiète jamais | mai | nie Sorgen	35	12.6%
6	Je n'ai pas d'enfants | Non ho figli | Ich habe keine Kinder	85	30.6%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_by_patient_fh] != '1'

CAT_G_FUTUR_FEELING: Vos sentiments à l'égard de l'avenir ont-ils changé depuis avant le diagnostic de l'hypercholestérolémie familiale?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 276 Invalid: 651
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Vos sentiments à l'égard de l'avenir ont-ils changé depuis avant le diagnostic de l'hypercholestérolémie familiale?"
In Italian: "Quamto è cambiata la Sua preoccupazioine riguarante il Suo future dal momento che è venuto a conoscenza della diagnosi di ipercolesterolemia familliare?"
In German: "Haben sich Ihre Zukunftsgedanken seit der FH-Diagnose geändert?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Bien pire qu'avant | Molto di più di prima | Stark verschlimmert seit der Diagnose	7	2.5%
2	Légèrement pire qu'avant | Un po' di più di prima | Leicht verschlimmert seit der Diagnose	53	19.2%
3	Pas de changement | Per nulla cambiata | Unverändert	192	69.6%
4	Un peu mieux qu'avant | Cambiata in meglio | Leicht verbessert seit der Diagnose	20	7.2%

5	Beaucoup mieux qu'avant | Nettamente in meglio | Deutlich verbessert seit der Diagnose	4	1.4%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_by_patient_fh] != '1'

CAT_G_HOW_FH_HARM: Comment l'hypercholestérolémie familiale peut nuire à ma santé

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 275 Invalid: 652
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Comment l'hypercholestérolémie familiale peut nuire à ma santé"
In Italian: "La presenza di una ipercolesterolemia familgliare ha un influsso sul mio stato di salute"
In German: "Wie sich die FH negativ auf meine Gesundheit auswirken kann"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Ne sait pas du tout | Non so tutto | Kann ich überhaupt nicht verstehen	21	7.6%
2	Ne sait pas la plupart | Non so la maggior parte | Kann ich grösstenteils nicht verstehen	14	5.1%
3	Sait quelque peu | So un po di | Kann ich einigermassen verstehen	65	23.6%
4	Sait la plupart | So la maggior parte | Kann ich weitgehend verstehen	100	36.4%
5	Sait totalement | So perfettamente | Kann ich völlig verstehen	75	27.3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_by_patient_fh] != '1'

CAT_G_ACTUAL_DIET: Mon régime médicamenteux actuel (dosage, type, effets secondaires, etc.)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 267 Invalid: 660
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Mon régime médicamenteux actuel (dosage, type, effets secondaires, etc.)?"
In Italian: "Capisco il senso del trattamento che devo seguire (in particolare il dosaggio,il tipo,gli effetti secondari ecc)"
In German: "Meine aktuelle Medikation (Dosis, Art, unerwünschte Wirkungen usw.)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Ne sait pas du tout | Non so tutto | Kann ich überhaupt nicht verstehen	38	14.2%
2	Ne sait pas la plupart | Non so la maggior parte | Kann ich grösstenteils nicht verstehen	12	4.5%
3	Sait quelque peu | So un po di | Kann ich einigermassen verstehen	59	22.1%
4	Sait la plupart | So la maggior parte | Kann ich weitgehend verstehen	90	33.7%
5	Sait totalement | So perfettamente | Kann ich völlig verstehen	68	25.5%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_by_patient_fh] != '1'

CAT_G_OPTION_FH: Mes options de traitement disponibles pour l'hypercholestérolémie familiale?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 271 Invalid: 656
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Mes options de traitement disponibles pour l'hypercholestérolémie familiale?"
In Italian: "Sono conscio delle varie opzioni per trattare la ipercolesterolemia familgliare"
In German: "Die mir verfügbaren Behandlungsoptionen für FH"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Ne sait pas du tout | Non so tutto | Kann ich überhaupt nicht verstehen	46	17%
2	Ne sait pas la plupart | Non so la maggior parte | Kann ich grösstenteils nicht verstehen	27	10%
3	Sait quelque peu | So un po di | Kann ich einigermassen verstehen	68	25.1%
4	Sait la plupart | So la maggior parte | Kann ich weitgehend verstehen	79	29.2%
5	Sait totalement | So perfettamente | Kann ich völlig verstehen	51	18.8%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_by_patient_fh] != '1'

CAT_G_HEART_STROKE_RISK: Mon risque personnel de subir une crise cardiaque ou une attaque?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 273 Invalid: 654
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Mon risque personnel de subir une crise cardiaque ou une attaque?"
In Italian: "Sono conscio del rischio che corro di poter avere un evento cardiovascolare (infarto,ictus)"
In German: "Mein persönliches Risiko für Ereignisse wie Herzinfarkt und Schlaganfall"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Ne sait pas du tout | Non so tutto | Kann ich überhaupt nicht verstehen	40	14.7%
2	Ne sait pas la plupart | Non so la maggior parte | Kann ich grösstenteils nicht verstehen	21	7.7%
3	Sait quelque peu | So un po di | Kann ich einigermassen verstehen	67	24.5%
4	Sait la plupart | So la maggior parte | Kann ich weitgehend verstehen	79	28.9%
5	Sait totalement | So perfettamente | Kann ich völlig verstehen	66	24.2%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_by_patient_fh] != '1'

CAT_FH_DEPIST_IMPORT: Pourquoi le dépistage des membres de ma famille par l'hypercholestérolémie familiale est-il important?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 272 Invalid: 655
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Pourquoi le dépistage des membres de ma famille par l'hypercholestérolémie familiale est-il important?"
In Italian: "Capisco l'importanza di uno screening famigliare della ipercolesterolemia familgliare nella mia famiglia"
In German: "Warum es wichtig ist, dass meine Familienmitglieder auf FH getestet werden"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Ne sait pas du tout | Non so tutto | Kann ich überhaupt nicht verstehen	6	2.2%
2	Ne sait pas la plupart | Non so la maggior parte | Kann ich grösstenteils nicht verstehen	9	3.3%
3	Sait quelque peu | So un po di | Kann ich einigermassen verstehen	41	15.1%
4	Sait la plupart | So la maggior parte | Kann ich weitgehend verstehen	103	37.9%
5	Sait totalement | So perfettamente | Kann ich völlig verstehen	113	41.5%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_by_patient_fh] != '1'

CAT_G_FH_INCREASE_RISK: Comment l'hypercholestérolemie familiale augmente le risque de maladie cardiaque?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 276 Invalid: 651
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Comment l'hypercholestérolemie familiale augmente le risque de maladie cardiaque?"
In Italian: "La ipercolesterolemia familgliare aumenta il rischio di una malattia cardiovascolare"
In German: "Wie FH das Risiko von Herzerkrankungen erhöht"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Ne sait pas du tout | Non so tutto | Kann ich überhaupt nicht verstehen	7	2.5%
2	Ne sait pas la plupart | Non so la maggior parte | Kann ich grösstenteils nicht verstehen	14	5.1%
3	Sait quelque peu | So un po di | Kann ich einigermassen verstehen	48	17.4%
4	Sait la plupart | So la maggior parte | Kann ich weitgehend verstehen	94	34.1%
5	Sait totalement | So perfettamente | Kann ich völlig verstehen	113	40.9%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_by_patient_fh] != '1'

CAT_G_INFO_ABOUT_FH: Où puis-je me rendre pour obtenir plus d'informations sur l'hypercholestérolémie familiale?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 276 Invalid: 651
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Où puis-je me rendre pour obtenir plus d'informations sur l'hypercholestérolémie familiale?"
In Italian: "So dove e come oottenere più informazioni a proposito della ipercolesterolemia familgliare"
In German: "Wo ich weitere Informationen über FH erhalten kann"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Ne sait pas du tout | Non so tutto | Kann ich überhaupt nicht verstehen	28	10.1%
2	Ne sait pas la plupart | Non so la maggior parte | Kann ich grösstenteils nicht verstehen	20	7.2%
3	Sait quelque peu | So un po di | Kann ich einigermassen verstehen	57	20.7%
4	Sait la plupart | So la maggior parte | Kann ich weitgehend verstehen	84	30.4%
5	Sait totalement | So perfettamente | Kann ich völlig verstehen	87	31.5%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: general. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_by_patient_fh] != '1'

LANGUAGES_V2F: languages

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
languages

CATEGORIES

Value	Category
1	Français
2	Italiano
3	Deutsch
4	English

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: dropdown. Field hidden in the data entry form.

CAT_G_USING_MED_V2F: Avez-vous déjà utilisé des médicaments pour réduire le cholestérol?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 231 Invalid: 696
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Avez-vous déjà utilisé des médicaments pour réduire le cholestérol?"
In Italian: "È già stato trattato per il colesterolo con dei medicamenti?"
In German: "Haben Sie jemals cholesterinsenkende Medikamente genommen und/oder sich einer Apherese unterzogen?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	42	18.2%
2	Oui | Si | Ja	189	81.8%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	0	

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_STATIN_V2F: Statine:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 231 Invalid: 696
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Statine:"
In Italian: "Statina"
In German: "Statin"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	89	38.5%
2	Oui | Si | Ja	135	58.4%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	7	3%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_STATIN_WHY_V2F: Pourquoi ne prenez vous pas de Statine (plusieurs réponses possible)?

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION
In French: "Pourquoi ne prenez vous pas de Statine (plusieurs réponses possible)?"
In Italian: "Perché non prendi Statin (più risposte possibili)?"
In German: "Warum nimmst du nicht Statin (Mehrfachantworten möglich)?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Allergie | Allergia | Allergie	1	1%

2	Intolérance | Intolleranza | Intoleranz	34	35.1%
3	Jamais prescrit | Nuovo medicamento | Nie verschrieben	21	21.6%
4	Préférence personnelle | Preferenza personale | Persönliche Präferenz	15	15.5%
5	Préférence du médecin | Preferenza del medico | Präferenz des Arztes	5	5.2%
6	Coût | Costi | Kosten	1	1%
7	Grossesse | Gravidanza | Schwangerschaft	1	1%
8	Interaction médicamenteuse | Interazione con i farmaci | Medikamente Interaktion	3	3.1%
9	Autre | Altro | Andere	16	16.5%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap as one binary variable per option, named cat_g_statin_why_v2f___<code>.
Branching logic: [cat_g_statin_v2f]='1'

CAT_G_STATIN_WHY_PRECISE_V2F: Précisez:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 14 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Précisez:"
In Italian: "Specificare:"
In German: "Angeben:"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_g_statin_why_v2f(9)]

CAT_G_STATIN_WHICH_V2F: Quelle statine prenez-vous (avec ou sans ezetimibe)?

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory. You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION
In French: "Quelle statine prenez-vous (avec ou sans ezetimibe)?"
In Italian: "Quale statina stai prendendo (con o senza ezetimibe)?"
In German: "Welches Statin nehmen Sie (mit oder ohne Ezetimib)?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Lovastatin (Levure riz rouge) | Lovusastatina (lievito di riso rosso) | Lovastatin (rote Reishefe)	1	0.7%
2	Fluvastatin | Fluvastatina (ex Lescol) | Fluvastatin (z.B. Lescol)	0	
3	Pravastatin | Pravastatina (ex Pravalotin) | Pravastatin (z.B. Pravalotin)	0	
4	Pitavastatin | Pitavastatina (Livazo) | Pitavastatin (Livazo)	3	2.2%
5	Atorvastatin | Atorvastatina (ex sortis) | Atorvastatin (z.B. Sortis)	51	38.1%
6	Rosuvastatin | Rosuvastatina (ex Crestor) | Rosuvastatin (z.B. Crestor)	60	44.8%
7	Simvastatin | Simvastatina (ex Zocor) | Simvastatin (z.B. Zocor)	5	3.7%
8	Inconnu | non noto | nicht bekannt	5	3.7%
9	Autre | Altro | Andere	9	6.7%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap as one binary variable per option, named cat_g_statin_which_v2f___<code>.
Branching logic: [cat_g_statin_v2f]='2'

CAT_G_STATIN_WHY_PRECISE_2_V2F: Précisez:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 9 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Précisez:"
In Italian: "Specificare:"
In German: "Angeben:"

Others

NOTES

Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_g_statin_which_v2f(9)]

CAT_G_LOVASTATIN_OFTEN_V2F: À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Lovastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 1 Invalid: 926
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Lovastatin)"
In Italian: "Frequenza dela terapia (Lovusastatina)"
In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Lovusastatina)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Quotidien | Quotidiana | Täglich	1	100%
2	Moins que quotidien | meno frequente | Seltener als täglich	0	

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which_v2f(1)]

CAT_G_FLUVASTATIN_DOSE_V2F: Quelle est la dose? (Fluvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quelle est la dose? (Fluvastatin)"
In Italian: "In quale dosaggio? (Fluvastatina)"
In German: "In welcher Dosis? (Fluvastatin)"

CATEGORIES

Value	Category
20	20 mg
40	40 mg
80	80 mg
200	Inconnu | non noto | nicht bekannt

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which_v2f(2)]

CAT_G_FLUVASTATIN_OFTEN_V2F: À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Fluvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Fluvastatin)"
In Italian: "Frequenza dela terapia (Fluvastatina)"
In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Fluvastatin)"

CATEGORIES

Value	Category
1	Quotidien | Quotidiana | Täglich
2	Moins que quotidien | meno frequente | Seltener als täglich

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which_v2f(2)]

CAT_G_PRAVASTATIN_DOSE_V2F: Quelle est la dose? (Pravastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quelle est la dose? (Pravastatin)"
In Italian: "In quale dosaggio? (Pravastatina)"
In German: "In welcher Dosis? (Pravastatin)"

CATEGORIES

Value	Category
10	10 mg
20	20 mg
40	40 mg
200	Inconnu | non noto | nicht bekannt

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which_v2f(3)]

CAT_G_PRAVASTATIN_OFTEN_V2F: À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Pravastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Pravastatin)"
In Italian: "Frequenza dela terapia (Pravastatina)"
In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Pravastatin)"

CATEGORIES

Value	Category
1	Quotidien | Quotidiana | Täglich
2	Moins que quotidien | meno frequente | Seltener als täglich

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which_v2f(3)]

CAT_G_PITAVASTATIN_DOSE_V2F: Quelle est la dose? (Pitavastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 3 Invalid: 924
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quelle est la dose? (Pitavastatin)"
In Italian: "In quale dosaggio? (Pitavastatina)"
In German: "In welcher Dosis? (Pitavastatin)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1 mg	1	33.3%
2	2 mg	2	66.7%
4	4 mg	0	
200	Inconnu | non noto | nicht bekannt	0	

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which_v2f(4)]

CAT_G_PITAVASTATIN_OFTEN_V2F: À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Pitavastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 3 Invalid: 924
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Pitavastatin)"
In Italian: "Frequenza dela terapia (Pitavastatina)"
In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Pitavastatin)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Quotidien | Quotidiana | Täglich	3	100%
2	Moins que quotidien | Meno frequente | Seltener als täglich	0	

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which_v2f(4)]

CAT_G_ATORVASTATIN_DOSE_V2F: Quelle est la dose? (Atorvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 51 Invalid: 876 Minimum: 10 Maximum: 200
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quelle est la dose? (Atorvastatin)"
In Italian: "In quale dosaggio? (Atorvastatina)"
In German: "In welcher Dosis? (Atorvastatin)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
10	10 mg	8	15.7%
20	20 mg	12	23.5%
40	40 mg	20	39.2%
80	80 mg	10	19.6%
200	Inconnu | Inconnu | nicht bekannt	1	2%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which_v2f(5)]

CAT_G_ATORVASTATIN_OFTEN_V2F: À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Atorvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 51 Invalid: 876
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Atorvastatin)"
In Italian: "Frequenza dela terapia (Atorvastatina)"
In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Atorvastatin)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Quotidien | Quotidiana | Täglich	50	98%
2	Moins que quotidien | meno frequente | Seltener als täglich	1	2%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which_v2f(5)]

CAT_G_ROSUVASTATIN_DOSE_V2F: Quelle est la dose? (Rosuvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 60 Invalid: 867 Minimum: 5 Maximum: 200
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quelle est la dose? (Rosuvastatin)"
In Italian: "In quale dosaggio? (Rosuvastatina)"
In German: "In welcher Dosis? (Rosuvastatin)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
5	5 mg	4	6.7%
10	10 mg	23	38.3%
20	20 mg	25	41.7%

40	40 mg	6	10%
200	Inconnu | non noto | nicht bekannt	2	3.3%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which_v2f(6)]

CAT_G_ROSUVASTATIN_OFTEN_V2F: À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Rosuvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 60 Invalid: 867
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Rosuvastatin)"
In Italian: "Frequenza dela terapia (Rosuvastatina)"
In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Rosuvastatin)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Quotidien | Quotidiana | Täglich	58	96.7%
2	Moins que quotidien | meno frequente | Seltener als täglich	2	3.3%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which_v2f(6)]

CAT_G_SIMVASTATIN_DOSE_V2F: Quelle est la dose? (Simvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 5 Invalid: 922 Minimum: 40 Maximum: 80
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quelle est la dose? (Simvastatin)"
In Italian: "In quale dosaggio? (Simvastatina)"
In German: "In welcher Dosis? (Simvastatin)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
10	10 mg	0	
20	20 mg	0	
40	40 mg	4	80%
60	60 mg	0	
80	80 mg	1	20%
200	Inconnu | non noto | nicht bekannt	0	

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which_v2f(7)]

CAT_G_SIMVASTATIN_OFTEN_V2F: À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Simvastatin)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 4 Invalid: 923
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Simvastatin)"
In Italian: "Frequenza dela terapia (Simvastatina)"
In German: "Wie häufig nehmen Sie sie? (Simvastatin)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Quotidien | Quotidiana | Täglich	4	100%
2	Moins que quotidien | meno frequente | Seltener als täglich	0	

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_statin_which_v2f(7)]

CAT_G_EZETIMIBE_V2F: Prenez-vous de l'Ezetimibe (ou Ezetrol), avec ou sans statine?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 230 Invalid: 697
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Prenez-vous de l'Ezetimibe (ou Ezetrol), avec ou sans statine?"
In Italian: "Prendete l'Ezetimibe (o Ezetrol), con o senza statina?"
In German: "Nehmen Sie Ezetimib (oder Ezetrol) mit oder ohne Statin ein?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	138	60%
2	Oui | Si | Ja	76	33%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	16	7%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_EZETIMIBE_OFTEN_V2F: À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Ezetimibe)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 76 Invalid: 851
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Ezetimibe)"
In Italian: "Con quale frequenza assumete i vostri farmaci (Ezetimibe)?"
In German: "Wie häufig nehmen Sie das Medikament? (Ezetimibe)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Quotidien | quotidiana | Täglich	73	96.1%
2	Moins que quotidien | meno di una volta al giorno | Seltener als täglich	3	3.9%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_ezetimibe_v2f] = '2'

CAT_G_EZETIMIBE_WHY_V2F: Pourquoi ne prenez vous pas d'Ezetimibe (plusieurs réponses possible)?

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION
In French: "Pourquoi ne prenez vous pas d'Ezetimibe (plusieurs réponses possible)?"
In Italian: "Se non regolarmente per quale ragione?"
In German: "Warum nimmst du nicht Ezetimibe (Mehrfachantworten möglich)?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Allergie | Allergia | Allergie	0	
2	Intolérance | Intolleranza | Intoleranz	20	14.3%
3	Jamais prescrit | mai prescritto | Nie verschrieben	82	58.6%
4	Préférence personnelle | Preferenza personale | Persönliche Präferenz	10	7.1%
5	Préférence du médecin | Preferenza del Medico | Präferenz des Arztes	10	7.1%
6	Coût | Costi | Kosten	1	0.7%
7	Grossesse | Gravidanza | Schwangerschaft	1	0.7%
8	Interaction médicamenteuse | Interazione con i farmaci | Medikamente Interaktion	0	
9	Autre | Altro | Andere	16	11.4%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap as one binary variable per option, named cat_g_ezetimibe_why_v2f___<code>.
Branching logic: [cat_g_ezetimibe_v2f] = '1'

CAT_G_EZETIMIBE_PRECISE_V2F: Précisez:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 11 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Précisez:"
In Italian: "Indicare:"
In German: "Angeben:"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_g_ezetimibe_why_v2f(9)]

CAT_G_PCSK9_V2F: Prenez-vous de l'evolocumab (Repatha) ou de l'alirocumab (Praluent)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 230 Invalid: 697
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Prenez-vous de l'evolocumab (Repatha) ou de l'alirocumab (Praluent)?"
In Italian: "Prendete evolocumab (Repatha) o alirocumab (Praluent)"
In German: "Nehmen Sie Evolocumab (Repatha) oder Alirocumab (Praluent)?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	153	66.5%

2	Oui | Si | Ja	60	26.1%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	17	7.4%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_PCSK9_WHY_V2F: Pourquoi ne prenez vous pas de Repatha ou Praluent?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 148 Invalid: 779
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Pourquoi ne prenez vous pas de Repatha ou Praluent?"
In Italian: "Perché non prendi Repatha o Praluent?"
In German: "Warum nimmst du nicht Repatha oder Praluent?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Allergie | Allergia | Allergie	1	0.7%
2	intolérance | Intolleranza | Intoleranz	3	2%
3	Jamais prescrit | mai prescritto | Nie verschrieben	117	79.1%
4	Préférence personnelle | Preferenza personale | Persönliche Präferenz	6	4.1%
5	Préférence du médecin | Preferenza del Medico | Präferenz des Arztes	7	4.7%
6	Coût | Costi | Kosten	3	2%
7	Grossesse | Gravidanza | Schwangerschaft	0	
8	Interaction médicamenteuse | Interazione con i farmaci | Medikamente Interaktion	0	
9	Autre | Altro | Andere	11	7.4%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_pcsk9_v2f] = '1'

CAT_G_PCSK9_WHY_PREC_V2F: Précisez

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 8 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Précisez:"
In Italian: "Indicare:"
In German: "Angeben:"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_g_pcsk9_why_v2f] = '9'

CAT_G_PCSK9_DOSE_V2F: Quel médicament prenez-vous?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 59 Invalid: 868
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel médicament prenez-vous?"
In Italian: "Che farmaco stai prendendo?"
In German: "Welche Medikamente nehmen Sie ein?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Evolocumab (Repetha) | Evolocumab (Repetha) | Evolocumab (Repetha)	34	57.6%
2	Alirocumab (Praluent) | Alirocumab (Praluent) | Alirocumab (Praluent)	25	42.4%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_pcsk9_v2f] = '2'

CAT_G_EVOLOCUMAB_OFTEN_V2F: À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Evolocumab Repatha)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 34 Invalid: 893
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Evolocumab Repatha)"
In Italian: "Con quale frequenza assumete i vostri farmaci? Evolocumab (Repatha)"
In German: "Wie häufig nehmen Sie das Medikament? (Evolocumab Repatha)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Bi-mensuel | Bi-mensilmente | Zweimonatlich	33	97.1%
2	Mensuel | mensilmente | Monatlich	1	2.9%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_pcsk9_dose_v2f] = '1'

CAT_G_ALIROCUMAB_DOSE_V2F: Quelle est la dose? (Alirocumab Praluent)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 25 Invalid: 902 Minimum: 75 Maximum: 200
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quelle est la dose? (Alirocumab Praluent)"
In Italian: "Quale dose? (Alirocumab Praluent)"
In German: "In welcher Dosis? (Alirocumab Praluent)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
75	75 mg	8	32%
150	150 mg	16	64%
200	Inconnu | non noto | nicht bekannt	1	4%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

Branching logic: [cat_g_pcsk9_dose_v2f] = '2'

CAT_G_ALIROCUMAB_OFTEN_V2F: À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Alirocumab Praluent)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 25 Invalid: 902
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence prenez-vous les médicaments? (Alirocumab Praluent)"
In Italian: "Con quale frequenza assumete i vostri farmaci? (Alirocumab Praluent)"
In German: "Wie häufig nehmen Sie das Medikament? (Alirocumab Praluent)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Bi-mensuel | Bi-mensilmente | Zweimonatlich	25	100%
2	Mensuel | mensilmente | Monatlich	0	

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_pcsk9_dose_v2f] = '2'

CAT_G_ASPIRIN_V2F: Aspirine

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 231 Invalid: 696
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Aspirine"
In Italian: "Aspirina"
In German: "Aspirin"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	

1	Non | No | Nein	167	72.3%
2	Oui | Si | Ja	61	26.4%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	3	1.3%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_ORAL_ANTICOAGULATION_V2F: Anticoagulant oral

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 231 Invalid: 696
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Anticoagulant oral"
In Italian: "Anticoagulante orale"
In German: "Orale Antikoagulation"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	197	85.3%
2	Oui | Si | Ja	25	10.8%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	9	3.9%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_ORAL_ANTIDIABETIC_V2F: Antidiabétique oral

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 231 Invalid: 696
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Antidiabétique oral"
In Italian: "Antidiaetici orali"
In German: "Orales Antidiabetikum"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	215	93.1%
2	Oui | Si | Ja	10	4.3%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	6	2.6%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_INSULIN_V2F: Insuline

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 230 Invalid: 697
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Insuline"
In Italian: "Insulina"
In German: "Insuline"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	224	97.4%
2	Oui | Si | Ja	2	0.9%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	4	1.7%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_ANTI_HYPERTENSIVE_V2F: Anti-hypertenseur

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 231 Invalid: 696
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Anti-hypertenseur"
In Italian: "Anti-ipertensivi"
In German: "Blutdrucksenker"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	160	69.3%
2	Oui | Si | Ja	65	28.1%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	6	2.6%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_ANTI_DEPRESSANT_V2F: Antidépresseur

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 231 Invalid: 696
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Antidépresseur"
In Italian: "Anti-depressivi"
In German: "Antidepressivum"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	212	91.8%
2	Oui | Si | Ja	14	6.1%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	5	2.2%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_CST_V2F: Un test de stress cardiaque (tapis roulant ou imagerie):

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 231 Invalid: 696
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Un test de stress cardiaque (tapis roulant ou imagerie):"
In Italian: "Indagine da sforzo cardiaca(ecg/test x immagini da forzo):"
In German: "Herzbelastungstest (Laufband oder Bildgebung):"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	183	79.2%
2	Oui | Si | Ja	47	20.3%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	1	0.4%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_CAROTIDES_V2F: Un ultrason des artères du cou (carotides):

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 231 Invalid: 696
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Un ultrason des artères du cou (carotides):"
In Italian: "Ecografia delle arterie del collo (arterie carotidee):"
In German: "Karotis (hals) Ultraschall"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	179	77.5%
2	Oui | Si | Ja	46	19.9%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	6	2.6%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_CC_SCAN_V2F: Un CT scanner coronaire (score calcium):

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 231 Invalid: 696
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Un CT scanner coronaire (score calcium):"
In Italian: "Uno scanner CT coronarico (punteggio di calcio):"
In German: "Koronar -CT-Kalzium-Scan:"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	210	90.9%
2	Oui | Si | Ja	14	6.1%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	7	3%

Others

NOTES

Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_ANGIOGRAM_V2F: Un examen avec produit de contrast pour les jambes (Angiogramme périphérique):

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 231 Invalid: 696
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Un examen avec produit de contrast pour les jambes (Angiogramme périphérique):"
In Italian: "Un esame con materiale di contrasto Angiogramma periferico per le gambe:"
In German: "Periphere Angiographie:"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Ja	200	86.6%
2	Oui | Si | Nein	27	11.7%
3	Inconnu | non noto | nicht bekannt	4	1.7%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_ALCOHOL_V2F: Durant les 6 derniers mois, combien de fois avez-vous eu l'habitude de consommer une boisson alcoolisée?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 231 Invalid: 696
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Durant les 6 derniers mois, combien de fois avez-vous eu l'habitude de consommer une boisson alcoolisée?"
In Italian: "Durante gli ultimi 6 mesi quante volte ha I consumato bevande contenenti alcool?"

In German: "Wie oft haben Sie den letzten 6 Monaten ein alkoholhaltiges Getränk zu sich genommen?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Jamais durant les 6 derniers mois | mai durante gli ultimi 6 mesi | nie in den letzten 6 Monaten	30	13%
2	Moins d'une fois par mois | meno di una volta al mese | weniger als einmal im Monat	22	9.5%
3	2 ou 3 fois par mois | da una a tre volte al mese | ein- bis dreimal pro Monat	43	18.6%
4	1 ou 2 fois par semaine | una due volte per settimana | ein- oder zweimal pro Woche	81	35.1%
5	3 ou 4 fois par semaine | tre a quattro volte per settimana | drei- oder viermal pro Woche	29	12.6%
6	Tous les jours ou presque | ogni giorno o quasi ogni giorno | jeden Tag oder fast jeden Tag	26	11.3%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_WINE_DRINK_V2F: Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres à vin standards (1 dL) avez-vous bus habituellement par jour? _____ verre.s / jour

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 201 Invalid: 726
Range: 0 - 100 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres à vin standards (1 dL) avez-vous bus habituellement par jour? _____ verre.s / jour"
In Italian: "Nei giorni in cui bevevi una bevanda alcolica, quanti bicchieri di vino standard (1 dL) bevevi di solito al giorno? ___Unità / giorno"
In German: "Wie viele Standardweingläser (1 dl) waren es gewöhnlich pro Tag, als Sie alkoholhaltige Getränke zu sich nahmen? _____ glass.s / day"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer. Branching logic: [cat_g_alcohol_v2f] != "1" and [cat_g_alcohol_v2f] <> ""

CAT_G_BEER_DRINK_V2F: Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres à bière standards (2.5 dL) avez-vous bus habituellement par jour? _____ verre.s / jour

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 201 Invalid: 726
Range: 0 - 100 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres à bière standards (2.5 dL) avez-vous bus habituellement par jour? ___ verre.s / jour"
In Italian: "Nei giorni che ha consumato qualsiasi bevanda contenente alcol quante unità di bicchieri di birra standard (da 2.5 dl) ha consumato al giorno? ____ Unità/giorno"
In German: "Wie viele Standardbiergläser (2,5 dl) haben Sie an den Tagen, an denen Sie ein alkoholisches Getränk getrunken haben, normalerweise pro Tag getrunken? ___ glass.s / day"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer. Branching logic: [cat_g_alcohol_v2f] != "1" and [cat_g_alcohol_v2f] <> ""

CAT_G_SPIRIT_DRINK_V2F: Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres de spiritueux standards (0.2 dL) avez-vous bus habituellement par jour? _____ verre.s / jour

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 201 Invalid: 726
Range: 0 - 100 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Les jours où vous avez bu une boisson alcoolisée, combien de verres de spiritueux standards (0.2 dL) avez-vous bus habituellement par jour? _____ verre.s / jour"
In Italian: "Nei giorni che ha consumato qualsiasi bevanda contenente alcol quante unità di bicchieri superalcoolico standard (da 0.2 dl) ha consumato al giorno? _____ Unità/giorno"
In German: "Wie viele Standardgläser Spirituosen (0,2 dl) haben Sie an den Tagen, an denen Sie ein alkoholisches Getränk getrunken haben, normalerweise pro Tag getrunken? _____ Glas / Tag"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer. Branching logic: [cat_g_alcohol_v2f] != "1" and [cat_g_alcohol_v2f] <> ""

CAT_G_6_DRINKS_V2F: Durant une même occasion, combien de fois buvez-vous plus de 6 unités standards d'alcool?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 231 Invalid: 696
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Durant une même occasion, combien de fois buvez-vous plus de 6 unités standards d'alcool?"
In Italian: "Quanto frequentemente consuma occasionalmente più di 6 unità standard al giorno?"
In German: "Wie oft trinken Sie bei der gleichen Gelegenheit mehr als 6 Standardeinheiten Alkohol?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Jamais durant les 12 derniers mois | mai nell'arco degli ultimi 12 mesi | nie in den letzten 6 Monaten	140	60.6%
2	Moins d'une fois par mois | meno di una volta al mese | weniger als einmal im Monat	55	23.8%
3	Une fois par mois | una volta al mese | einmal pro Monat	22	9.5%
4	Une fois par semaine | once a week | einmal pro Woche	13	5.6%
5	Tous les jours ou quasiment tous les jours | quotidiananmente o quasi | jeden Tag oder fast jeden Tag	1	0.4%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_FAMILY_HISTORY_V2F: Savez-vous que l'hypercholestérolémie familiale (HF) peut être transmise dans les familles?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 229 Invalid: 698
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Savez-vous que l'hypercholestérolémie familiale (HF) peut être transmise dans les familles?"
In Italian: "È al corrente che l'ipercolesterolemia familiare può essere trasmessa per via famigliare?"
In German: "Wussten Sie, dass die familiäre Hypercholesterinämie (FH) vererbt werden kann?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	15	6.6%
2	Oui | Si | Ja	214	93.4%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_LIVING_FAMILY_V2F: Combien de membres de votre famille immédiate avez-vous en vie?

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory. You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de membres de votre famille immédiate avez-vous en vie?"
In Italian: "Quanti suoi famigliari di primo grado sono ancora in vita?"
In German: "Wie viele Ihrer unmittelbaren Familienangehörigen sind noch am Leben?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	père | padre | Vater	106	16.1%
2	mère | madre | Mutter	134	20.3%
3	frère(s) | fratello(i) | Bruder(Brüder)	144	21.8%
4	sœur(s) | sorella(e) | Schwester(n)	137	20.8%
5	enfant(s) | figli | Kinder	139	21.1%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap as one binary variable per option, named cat_g_living_family_v2f___<code>.

CAT_G_BROTHER_ALIVE_V2F: Combien de frère(s)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 144 Invalid: 783
Range: 0 - 100 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de frère(s)?"
In Italian: "Quanti fratelli?"
In German: "Wie viele Brüder?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer. Branching logic: [cat_g_living_family_v2f(3)]

CAT_G_SISTER_ALIVE_V2F: Combien de sœur(s)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 137 Invalid: 790
Range: 0 - 100 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de sœur(s)?"
In Italian: "Quante sorelle?"
In German: "Wie viele Schwestern?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer. Branching logic: [cat_g_living_family_v2f(4)]

CAT_G_CHILDREN_ALIVE_V2F: Combien d'enfant(s)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 139 Invalid: 788
Range: 0 - 100 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien d'enfant(s)?"
In Italian: "Quanti bambini?"
In German: "Wie viele Kinder?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer. Branching logic: [cat_g_living_family_v2f(5)]

CAT_G_FMEMBER_WITH_HIGH_V2F: L'un des membres de votre famille immédiate (parent(s), frère ou sœur, enfants) a-t-il un taux de cholestérol élevé?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 231 Invalid: 696
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "L'un des membres de votre famille immédiate (parent(s), frère ou sœur, enfants) a-t-il un taux de cholestérol élevé?"
In Italian: "C'è un membro della Sua famiglia di primo grado presso il quale è stato constatato un'elevato tasso di colesterolo?"
In German: "Hat eines Ihrer unmittelbaren Familienmitglieder (Eltern, Geschwister oder Kinder) einen hohen Cholesterinspiegel?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	23	10%
2	Oui | Si | Ja	183	79.2%
3	Incertain | Incerto | nicht sicher	25	10.8%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_WHO_DIAG_FH_V2F: Qui dans votre famille a été diagnostiqué comme ayant un taux de cholestérol élevé (plusieurs réponses possible)?

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory. You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION
In French: "Qui dans votre famille a été diagnostiqué comme ayant un taux de cholestérol élevé (plusieurs réponses possible)?"
In Italian: "A chi nella sua famiglia è stato diagnosticato il colesterolo alto?"
In German: "In welchem Alter wurde bei Ihren Familienmitgliedern ein hoher Cholesterinspiegel diagnostiziert?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	père | padre | Vater	74	21.4%
2	mère | madre | Mutter	86	24.9%
3	frère(s) | fratello(i) | Bruder(Brüder)	75	21.7%
4	sœur(s) | sorella(e) | Schwester(n)	58	16.8%
5	enfant(s) | figli | Kind(er)	52	15.1%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap as one binary variable per option, named cat_g_who_diag_fh_v2f___<code>.
Branching logic: [cat_g_fmember_with_high_v2f] = '2'

CAT_G_FATHER_AGE_DIAG_V2F: Si vous savez, à quel âge votre père a été diagnostiqué (ans)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 41 Invalid: 886 Minimum: 10 Maximum: 70
Range: 0 - 150 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre père a été diagnostiqué (ans)?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stato diagnosticato tuo padre (anni)?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Vater diagnostiziert (Jahre)?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer. Branching logic: [cat_g_who_diag_fh_v2f(1)]

CAT_G_MOTHER_AGE_DIAG_V2F: Si vous savez, à quel âge votre mère a été diagnostiquée (ans)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 53 Invalid: 874 Minimum: 11 Maximum: 80
Range: 0 - 150 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre mère a été diagnostiquée (ans)?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata tua madre (anni)?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Mutter diagnostiziert (Jahre)?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer. Branching logic: [cat_g_who_diag_fh_v2f(2)]

CAT_G_BROTHER_AGE_DIAG_V2F: Si vous savez, à quel âge votre frère a été diagnostiqué (ans)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 57 Invalid: 870 Minimum: 4 Maximum: 70
Range: 0 - 150 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre frère a été diagnostiqué (ans)?"

In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di tuo fratello (anni)?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Bruder diagnostiziert (Jahre)?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer. Branching logic: [cat_g_who_diag_fh_v2f(3)]

CAT_G_SISTER_AGE_DIAG_V2F: Si vous savez, à quel âge votre soeur a été diagnostiquée (ans)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 34 Invalid: 893 Minimum: 7 Maximum: 62
Range: 0 - 150 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre soeur a été diagnostiquée (ans)?"
In Italian: "Se sai, a che età è stata diagnosticata tua sorella (anni)?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Schwester diagnostiziert (Jahre)?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer. Branching logic: [cat_g_who_diag_fh_v2f(4)]

CAT_G_CHILDREN_AGE_DIAG_V2F: Si vous savez, à quel âge votre enfant a été diagnostiqué (ans)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 44 Invalid: 883 Minimum: 3 Maximum: 55
Range: 0 - 150 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre enfant a été diagnostiqué (ans)?"
In Italian: "Se lo sapete, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di vostro figlio (anni)?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Kind diagnostiziert (Jahre)?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer. Branching logic: [cat_g_who_diag_fh_v2f(5)]

CAT_G_CONTROL_CHILDREN_V2F: Avez-vous fait contrôler le taux de cholestérol de votre/vos enfant(s)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 231 Invalid: 696
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Avez-vous fait contrôler le taux de cholestérol de votre/vos enfant(s)?"
In Italian: "Presso quanti dei Suoi figli è stato misurato il tasso di colesterolo?"
In German: "Haben Sie den Cholesterinspiegel Ihres Kindes/Ihrer Kinder überprüfen lassen?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | Nessuno | Nein	69	29.9%
2	Oui | Si | Ja	88	38.1%
3	Pas d'enfants | Non ho figli | habe keine Kinder	64	27.7%
4	Inconnu | non lo so | nicht bekannt	10	4.3%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_PAST_FAM_TEST_V2F: Un ou plusieurs membres de votre famille immédiate (parents, frères et sœurs ou enfants) ont-ils des antécédents de maladies cardiovasculaires, y compris une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une chirurgie cardiaque ou une maladie des artè

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 231 Invalid: 696
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Un ou plusieurs membres de votre famille immédiate (parents, frères et sœurs ou enfants) ont-ils des antécédents de maladies cardiovasculaires, y compris une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une chirurgie cardiaque ou une maladie des artères périphériques? (du côté de votre mère ou de votre père)?"
In Italian: "C'è qualche membro da parte materna o paterna (o da ambedue le parti) della Sua famiglia di primo grado (fratello o sorella, genitori o figli) che ha avuto una malattia cardiovascolare quali un infarto del miocardio, un ictus o intervento alle arterie degli arti inferiori?"
In German: "Besteht bei Ihren unmittelbaren Familienmitgliedern (Eltern, Geschwister oder Kinder) eine Vorgeschichte von kardiovaskulären Erkrankungen, einschliesslich Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzoperation oder periphere arterielle Verschlusskrankheit? (entweder mütterlicherseits oder väterlicherseits)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Non | No | Nein	88	38.1%
2	Oui | Sì | Ja	128	55.4%
3	Inconnu | Non noto | Nicht bekannt	15	6.5%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_AGE_DIAG_CARD_V2F: Qui dans votre famille a été diagnostiqué avec l'un de ces événements (plusieurs réponses possible)?

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory. You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION
In French: "Qui dans votre famille a été diagnostiqué avec l'un de ces événements (plusieurs réponses possible)?"
In Italian: "A quale età è stato diagnosticato uno di questi eventi ai suoi familiari?"
In German: "In welchem Alter wurde bei Ihren Familienmitgliedern eines dieser Ereignisse diagnostiziert?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	père | padre | Vater	82	48%
2	mère | madre | Mutter	44	25.7%

3	frère(s) | fratello(i) | Bruder(Brüder)	37	21.6%
4	sœur(s) | sorella(e) | Schwester(n)	4	2.3%
5	enfant(s) | figli | Kind(er)	4	2.3%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap as one binary variable per option, named cat_g_age_diag_card_v2f___<code>.
Branching logic: [cat_g_past_fam_test_v2f] = '2'

CAT_G_FATHER_AGE_DIAG_CARD_V2F: Si vous savez, à quel âge votre père a été diagnostiqué?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 57 Invalid: 870 Minimum: 28 Maximum: 95
Range: 0 - 120 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre père a été diagnostiqué?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata a tuo padre?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Vater diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(1)]

CAT_G_FATHER_EVENT_V2F: Quel était cet événement pour votre père?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 78 Invalid: 849
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre père?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per tuo padre?"
In German: "Was war das für ein Ereignis für deinen Vater?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt	42	53.8%
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall	16	20.5%
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation	10	12.8%
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit	10	12.8%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(1)]

CAT_G_MOTHER_AGE_DIAG_CARD_V2F: Si vous savez, à quel âge votre mère a été diagnostiquée?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 32 Invalid: 895 Minimum: 40 Maximum: 84
Range: 0 - 150 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre mère a été diagnostiquée?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata tua madre?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Mutter diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(2)]

CAT_G_MOTHER_EVENT_V2F: Quel était cet événement pour votre mère?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 39 Invalid: 888
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION

In French: "Quel était cet événement pour votre mère?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per tua madre?"
In German: "Was war dieses Ereignis für deine Mutter?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt	15	38.5%
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall	9	23.1%
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation	7	17.9%
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit	8	20.5%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(2)]

CAT_G_NUMBER_BRO_V2F: Combien de vos frères ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 35 Invalid: 892
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de vos frères ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?"
In Italian: "A quanti dei tuoi fratelli è stato diagnosticato uno di questi eventi?"
In German: "Bei wie vielen Ihrer Brüder wurde eines dieser Ereignisse diagnostiziert?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1	26	74.3%
2	2	7	20%
3	3	2	5.7%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: dropdown.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(3)]

CAT_G_BRO_AGE_DIAG_CARD_V2F: Si vous savez, à quel âge votre frère a été diagnostiqué?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 27 Invalid: 900 Minimum: 33 Maximum: 70
Range: 0 - 120 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre frère a été diagnostiqué?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di tuo fratello?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Bruder diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(3)] and [cat_g_number_bro_v2f] > 0

CAT_G_BRO_EVENT_V2F: Quel était cet événement pour votre frère?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 33 Invalid: 894
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre frère?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per tuo fratello?"
In German: "Was war dieses Ereignis für deinen Bruder?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt	19	57.6%
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall	3	9.1%
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation	10	30.3%
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit	1	3%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(3)] and [cat_g_number_bro_v2f] > 0

CAT_G_BRO_AGE_DIAG_CARD_2_V2F: Si vous savez, à quel âge votre deuxième frère a été diagnostiqué?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 7 Invalid: 920 Minimum: 43 Maximum: 72
Range: 0 - 120 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre deuxième frère a été diagnostiqué?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di tuo fratello?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Bruder diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer. Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(3)] and [cat_g_number_bro_v2f] > 1

CAT_G_BRO_EVENT_2_V2F: Quel était cet événement pour votre deuxième frère?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 8 Invalid: 919
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre deuxième frère?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per tuo fratello?"
In German: "Was war dieses Ereignis für deinen Bruder?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt	3	37.5%
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall	2	25%
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation	2	25%
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit	1	12.5%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(3)] and [cat_g_number_bro_v2f] > 1

CAT_G_BRO_AGE_DIAG_CARD_3_V2F: Si vous savez, à quel âge votre troisième frère a été diagnostiqué?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 1 Invalid: 926
Range: 0 - 120 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre troisième frère a été diagnostiqué?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di tuo fratello?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Bruder diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(3)] and [cat_g_number_bro_v2f] > 2

CAT_G_BRO_EVENT_3_V2F: Quel était cet événement pour votre troisième frère?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 2 Invalid: 925
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre troisième frère?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per tuo fratello?"
In German: "Was war dieses Ereignis für deinen Bruder?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt	1	50%
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall	0	

3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation	1	50%
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit	0	

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(3)] and [cat_g_number_bro_v2f] > 2

CAT_G_NUMBER_SISTER_V2F: Combien de vos sœurs ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 3 Invalid: 924
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de vos sœurs ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?"
In Italian: "A quante delle tue sorelle è stato diagnosticato uno di questi eventi?"
In German: "Bei wie vielen Ihrer Schwestern wurde eines dieser Ereignisse diagnostiziert?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1	3	100%
2	2	0	
3	3	0	

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: dropdown.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(4)]

CAT_G_SIS_AGE_DIAG_CARD_V2F: Si vous savez, à quel âge votre soeur a été diagnostiquée?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 1 Invalid: 926
Range: 0 - 120 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre soeur a été diagnostiquée?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata tua sorella?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Schwester diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(4)] and [cat_g_number_sister_v2f] > 0

CAT_G_SIS_EVENT_V2F: Quel était cet événement pour votre soeur?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 3 Invalid: 924
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre soeur?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per tua sorella?"
In German: "Was war das für ein Ereignis für deine Schwester?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt	3	100%
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall	0	
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation	0	
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit	0	

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(4)] and [cat_g_number_sister_v2f] > 0

CAT_G_SIS_AGE_DIAG_CARD_2_V2F: Si vous savez, à quel âge votre deuxième soeur a été diagnostiquée?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: 0 - 120 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre deuxième soeur a été diagnostiquée?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata tua sorella?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Schwester diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(4)] and [cat_g_number_sister_v2f] > 1

CAT_G_SIS_EVENT_2_V2F: Quel était cet événement pour votre deuxième soeur?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre deuxième soeur?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per tua sorella?"
In German: "Was war das für ein Ereignis für deine Schwester?"

CATEGORIES

Value	Category
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(4)] and [cat_g_number_sister_v2f] > 1

CAT_G_SIS_AGE_DIAG_CARD_3_V2F: Si vous savez, à quel âge votre troisième soeur a été diagnostiquée?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: 0 - 120 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre troisième soeur a été diagnostiquée?"
In Italian: "Se lo sai, a che età è stata diagnosticata tua sorella?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihre Schwester diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(4)] and [cat_g_number_sister_v2f] > 2

CAT_G_SIS_EVENT_3_V2F: Quel était cet événement pour votre troisième soeur?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre troisième soeur?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per tua sorella?"
In German: "Was war das für ein Ereignis für deine Schwester?"

CATEGORIES

Value	Category
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(4)] and [cat_g_number_sister_v2f] > 2

CAT_G_NUMBER_CHILD_V2F: Combien de vos enfants ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 3 Invalid: 924
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de vos enfants ont été diagnostiqué avec l'un de ces événements?"
In Italian: "A quanti dei tuoi figli è stato diagnosticato uno di questi eventi?"
In German: "Bei wie vielen Ihrer Kinder wurde eines dieser Ereignisse diagnostiziert?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1	2	66.7%
2	2	1	33.3%
3	3	0	

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: dropdown.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(5)]

CAT_G_CHILD_AGE_DIAG_CARD_V2F: Si vous savez, à quel âge votre enfant a été diagnostiqué?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 3 Invalid: 924
Range: 0 - 120 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre enfant a été diagnostiqué?"
In Italian: "Se lo sapete, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di vostro figlio?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Kind diagnostiziert?"

Others

NOTES

Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(5)] and [cat_g_number_child_v2f] > 0

CAT_G_CHILD_EVENT_V2F: Quel était cet événement pour votre enfant?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 3 Invalid: 924
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre enfant?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per suo figlio?"
In German: "Was war dieses Ereignis für Ihr Kind?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt	1	33.3%
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall	1	33.3%
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation	1	33.3%
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit	0	

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(5)] and [cat_g_number_child_v2f] > 0

CAT_G_CHILD_AGE_DIAG_CARD_2_V2F: Si vous savez, à quel âge votre deuxième enfant a été diagnostiqué?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: 0 - 120 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre deuxième enfant a été diagnostiqué?"
In Italian: "Se lo sapete, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di vostro figlio?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Kind diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(5)] and [cat_g_number_child_v2f] > 1

CAT_G_CHILD_EVENT_2_V2F: Quel était cet événement pour votre deuxième enfant?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre deuxième enfant?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per suo figlio?"
In German: "Was war dieses Ereignis für Ihr Kind?"

CATEGORIES

Value	Category
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(5)] and [cat_g_number_child_v2f] > 1

CAT_G_CHILD_AGE_DIAG_CARD_3_V2F: Si vous savez, à quel âge votre troisième enfant a été diagnostiqué?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: 0 - 120 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Si vous savez, à quel âge votre troisième enfant a été diagnostiqué?"

In Italian: "Se lo sapete, a che età è stata diagnosticata la diagnosi di vostro figlio?"
In German: "Wenn Sie wissen, in welchem Alter wurde Ihr Kind diagnostiziert?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(5)] and [cat_g_number_child_v2f] > 2

CAT_G_CHILD_EVENT_3_V2F: Quel était cet événement pour votre troisième enfant?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel était cet événement pour votre troisième enfant?"
In Italian: "Cos'è stato questo evento per suo figlio?"
In German: "Was war dieses Ereignis für Ihr Kind?"

CATEGORIES

Value	Category
1	crise cardiaque | infarto del miocardio | Herzinfarkt
2	accident vasculaire cérébral | evento cardiaco | Schlaganfall
3	chirurgie cardiaque | chirurgia cardiaca | Herzoperation
4	maladie des artères périphériques | malattia dell'arteria periferica | periphere arterielle Verschlusskrankheit

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_g_age_diag_card_v2f(5)] and [cat_g_number_child_v2f] > 2

CAT_G_SATISFACTION_FH_V2F: Dans quelle mesure êtes-vous satisfait que tout est fait pour traiter votre hypercholestérolémie familiale?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 227 Invalid: 700
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Dans quelle mesure êtes-vous satisfait que tout est fait pour traiter votre hypercholestérolémie familiale?"
In Italian: "È soddiisfatto dal fatto che venga fatto tutto il possibile per trattare la sua ipercolesterolemia famillliare?"
In German: "Wie zufrieden sind Sie mit der Tatsache, dass alles Machbare unternommen wird, um Ihre FH zu behandeln?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Pas du tout satisfait | Per nulla soddisfatto | Gar nicht zufrieden	3	1.3%
2	Plutôt insatisfait | Alquanto insoddisfatto | Überwiegend unzufrieden	15	6.6%
3	Quelque peu insatisfait | In parte soddisfatto | Mässig zufrieden	19	8.4%
4	Plutôt satisfait | Per lo più soddisfatto | Überwiegend zufrieden	75	33%
5	Très satisfait | Molto soddisfatto | Sehr zufrieden	115	50.7%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_FH_LIMITE_LIFE_V2F: Au cours de l'année écoulée, dans quelle mesure votre hypercholestérolémie familiale a-t-elle entravé ou limité votre jouissance de la vie?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 226 Invalid: 701
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Au cours de l'année écoulée, dans quelle mesure votre hypercholestérolémie familiale a-t-elle entravé ou limité votre jouissance de la vie?"
In Italian: "In che misura il fatto di avere una ipercolesterolemia famillliare, nel corso dell'ultimo anno, ha interferito, con la Sua qualità di vita?"
In German: "Wie stark wurde Ihre Lebensfreude im vergangenen Jahr durch die FH beeinträchtigt oder eingeschränkt?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Très limité | Molto limitatatamente | Stark eingeschränkt	10	4.4%
2	Modérément limité | moderatamente limitata | Mässig eingeschränkt	24	10.6%

3	Quelque peu limité | Leggermente limitata | Wenig eingeschränkt	38	16.8%
4	A peine limité | Appena limitata | Kaum eingeschränkt	55	24.3%
5	Pas du tout limité | Per nulla limitata | Gar nicht eingeschränkt	99	43.8%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_FREQ_HAVE_STROKE_V2F: A quelle fréquence craignez-vous d'avoir une crise cardiaque ou de mourir subitement?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 226 Invalid: 701
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "A quelle fréquence craignez-vous d'avoir une crise cardiaque ou de mourir subitement?"
In Italian: "Quanto la proccupa l'eventualità di subire un evento cardiaco e l'eventualità di poter morire di un infarto miocardico?"
In German: "Wie oft wird in Ihnen die Befürchtung wach, dass Sie einen Herzinfarkt erleiden oder plötzlich sterben könnten?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Je n'arrête pas d'y penser | Sono costantemente preoccupato | Ich mache mir ständig Sorgen	2	0.9%
2	Je m'en inquiète souvent | Mi proccupo spesso | Ich mache mir oft Sorgen	11	4.9%
3	Je m'en inquiète parfois | Occasionalmente | Ich mache mir gelegentlich Sorgen	60	26.5%
4	Je m'en soucie rarement | raramente | Ich mache mir selten Sorgen	91	40.3%
5	Je ne m'en inquiète jamais | mai | Ich mache mir nie Sorgen	62	27.4%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_FREQ_FH_CHILD_RISK_V2F: À quelle fréquence vous inquiétez-vous du risque de maladie lié à l'hypercholestérolémie familiale chez vos enfants?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 227 Invalid: 700
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "À quelle fréquence vous inquiétez-vous du risque de maladie lié à l'hypercholestérolémie familiale chez vos enfants?"
In Italian: "In che misura è preoccupato che l SUoi figli possano avere dei probelmi di salute in relazione alla ipercolesterolemia familliare?"
In German: "Wie oft machen Sie sich über das FH-Risiko Ihrer Kinder Sorgen?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Je n'arrête pas d'y penser | Sono costantemente preoccupato | ständig Sorgen	3	1.3%
2	Je m'en inquiète souvent | Mi proccupo spesso | oft Sorgen	23	10.1%
3	Je m'en inquiète parfois | Occasionalmente | gelegentlich Sorgen	53	23.3%
4	Je m'en soucie rarement | raramente | selten Sorgen	54	23.8%
5	Je ne m'en inquiète jamais | mai | nie Sorgen	35	15.4%
6	Je n'ai pas d'enfants | Non ho figli | Ich habe keine Kinder	59	26%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_FUTUR_FEELING_V2F: Vos sentiments à l'égard de l'avenir ont-ils changé depuis avant le diagnostic de l'hypercholestérolémie familiale?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 227 Invalid: 700
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Vos sentiments à l'égard de l'avenir ont-ils changé depuis avant le diagnostic de l'hypercholestérolémie familiale?"
In Italian: "Quamto è cambiata la Sua preoccupazioine riguarante il Suo future dal momento che è venuto a conoscenza della diagnosi di ipercolesterolemia familliare?"

In German: "Haben sich Ihre Zukunftsgedanken seit der FH-Diagnose geändert?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Bien pire qu'avant | Molto di più di prima | Stark verschlimmert seit der Diagnose	6	2.6%
2	Légèrement pire qu'avant | Un po' di più di prima | Leicht verschlimmert seit der Diagnose	43	18.9%
3	Pas de changement | Per nulla cambiata | Unverändert	144	63.4%
4	Un peu mieux qu'avant | Cambiata in meglio | Leicht verbessert seit der Diagnose	24	10.6%
5	Beaucoup mieux qu'avant | Nettamente in meglio | Deutlich verbessert seit der Diagnose	10	4.4%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_HOW_FH_HARM_V2F: Comment l'hypercholestérolémie familiale peut nuire à ma santé

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 224 Invalid: 703
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Comment l'hypercholestérolémie familiale peut nuire à ma santé"
In Italian: "La presenza di una ipercolesterolemia familgliare ha un influsso sul mio stato di salute"
In German: "Wie sich die FH negativ auf meine Gesundheit auswirken kann"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Ne sait pas du tout | Non so tutto | Kann ich überhaupt nicht verstehen	5	2.2%
2	Ne sait pas la plupart | Non so la maggior parte | Kann ich grösstenteils nicht verstehen	6	2.7%
3	Sait quelque peu | So un po di | Kann ich einigermassen verstehen	27	12.1%
4	Sait la plupart | So la maggior parte | Kann ich weitgehend verstehen	101	45.1%
5	Sait totalement | So perfettamente | Kann ich völlig verstehen	85	37.9%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_ACTUAL_DIET_V2F: Mon régime médicamenteux actuel (dosage, type, effets secondaires, etc.)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 220 Invalid: 707
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Mon régime médicamenteux actuel (dosage, type, effets secondaires, etc.)?"
In Italian: "Capisco il senso del trattamento che devo seguire (in particolare il dosaggio,il tipo,gli effetti secondari ecc)"
In German: "Meine aktuelle Medikation (Dosis, Art, unerwünschte Wirkungen usw.)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Ne sait pas du tout | Non so tutto | Kann ich überhaupt nicht verstehen	15	6.8%
2	Ne sait pas la plupart | Non so la maggior parte | Kann ich grösstenteils nicht verstehen	10	4.5%
3	Sait quelque peu | So un po di | Kann ich einigermassen verstehen	38	17.3%
4	Sait la plupart | So la maggior parte | Kann ich weitgehend verstehen	77	35%
5	Sait totalement | So perfettamente | Kann ich völlig verstehen	80	36.4%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_OPTION_FH_V2F: Mes options de traitement disponibles pour l'hypercholestérolémie familiale?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 223 Invalid: 704
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Mes options de traitement disponibles pour l'hypercholestérolémie familiale?"
In Italian: "Sono conscio delle varie opzioni per trattare la ipercolesterolemia familgliare"
In German: "Die mir verfügbaren Behandlungsoptionen für FH"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Ne sait pas du tout | Non so tutto | Kann ich überhaupt nicht verstehen	16	7.2%

2	Ne sait pas la plupart | Non so la maggior parte | Kann ich grösstenteils nicht verstehen	15	6.7%
3	Sait quelque peu | So un po di | Kann ich einigermassen verstehen	60	26.9%
4	Sait la plupart | So la maggior parte | Kann ich weitgehend verstehen	76	34.1%
5	Sait totalement | So perfettamente | Kann ich völlig verstehen	56	25.1%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_HEART_STROKE_RISK_V2F: Mon risque personnel de subir une crise cardiaque ou une attaque?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 225 Invalid: 702
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Mon risque personnel de subir une crise cardiaque ou une attaque?"
In Italian: "Sono conscio del rischio che corro di poter avere un evento cardiovascolare (infarto,ictus)"
In German: "Mein persönliches Risiko für Ereignisse wie Herzinfarkt und Schlaganfall"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Ne sait pas du tout | Non so tutto | Kann ich überhaupt nicht verstehen	16	7.1%
2	Ne sait pas la plupart | Non so la maggior parte | Kann ich grösstenteils nicht verstehen	13	5.8%
3	Sait quelque peu | So un po di | Kann ich einigermassen verstehen	39	17.3%
4	Sait la plupart | So la maggior parte | Kann ich weitgehend verstehen	79	35.1%
5	Sait totalement | So perfettamente | Kann ich völlig verstehen	78	34.7%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_FH_DEPIST_IMPORT_V2F: Pourquoi le dépistage des membres de ma famille par l'hypercholestérolémie familiale est-il important?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 226 Invalid: 701
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Pourquoi le dépistage des membres de ma famille par l'hypercholestérolémie familiale est-il important?"
In Italian: "Capisco l'importanza di uno screening famigliare della ipercolesterolemia familgliare nella mia famiglia"
In German: "Warum es wichtig ist, dass meine Familienmitglieder auf FH getestet werden"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Ne sait pas du tout | Non so tutto | Kann ich überhaupt nicht verstehen	1	0.4%
2	Ne sait pas la plupart | Non so la maggior parte | Kann ich grösstenteils nicht verstehen	1	0.4%
3	Sait quelque peu | So un po di | Kann ich einigermassen verstehen	22	9.7%
4	Sait la plupart | So la maggior parte | Kann ich weitgehend verstehen	88	38.9%
5	Sait totalement | So perfettamente | Kann ich völlig verstehen	114	50.4%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_FH_INCREASE_RISK_V2F: Comment l'hypercholestérolemie familiale augmente le risque de maladie cardiaque?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 225 Invalid: 702
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Comment l'hypercholestérolemie familiale augmente le risque de maladie cardiaque?"
In Italian: "La ipercolesterolemia familgliare aumenta il rischio di una malattia cardiovascolare"
In German: "Wie FH das Risiko von Herzerkrankungen erhöht"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Ne sait pas du tout | Non so tutto | Kann ich überhaupt nicht verstehen	3	1.3%
2	Ne sait pas la plupart | Non so la maggior parte | Kann ich grösstenteils nicht verstehen	7	3.1%
3	Sait quelque peu | So un po di | Kann ich einigermassen verstehen	25	11.1%
4	Sait la plupart | So la maggior parte | Kann ich weitgehend verstehen	77	34.2%

5	Sait totalement | So perfettamente | Kann ich völlig verstehen	113	50.2%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_G_INFO_ABOUT_FH_V2F: Où puis-je me rendre pour obtenir plus d'informations sur l'hypercholestérolémie familiale?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 225 Invalid: 702
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Où puis-je me rendre pour obtenir plus d'informations sur l'hypercholestérolémie familiale?"
In Italian: "So dove e come oottenere più informazioni a proposito della ipercolesterolemia familgliare"
In German: "Wo ich weitere Informationen über FH erhalten kann"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Ne sait pas du tout | Non so tutto | Kann ich überhaupt nicht verstehen	11	4.9%
2	Ne sait pas la plupart | Non so la maggior parte | Kann ich grösstenteils nicht verstehen	12	5.3%
3	Sait quelque peu | So un po di | Kann ich einigermassen verstehen	40	17.8%
4	Sait la plupart | So la maggior parte | Kann ich weitgehend verstehen	75	33.3%
5	Sait totalement | So perfettamente | Kann ich völlig verstehen	87	38.7%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: general_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_S_SMOKING: Au cours de votre vie, avez-vous déjà fumé au total plus de 100 cigarettes, ou une quantité comparable d'autres produits du tabac? (100 cigarettes = 5 paquets)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 311 Invalid: 616
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Au cours de votre vie, avez-vous déjà fumé au total plus de 100 cigarettes, ou une quantité comparable d'autres produits du tabac? (100 cigarettes = 5 paquets)"
In Italian: "Nel corso della Sua vita ritiene di aver fumato in tutto più di 100 sigarette o un altro tipo di prodotto contenente del tabacco? (100 sigarette = 5 pacchetto)"
In German: "Haben Sie in Ihrem Leben jemals insgesamt mehr als 100 Zigaretten oder eine vergleichbare Menge anderer Tabakprodukte geraucht? (100 Zigaretten = 5 Packungen)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui | Si | Ja	159	51.1%
2	Non | No | Nein	152	48.9%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: smoking. REDCap field type: radio.

CAT_S_NICOTINE: Fumez-vous actuellement même occasionnellement ou consommez-vous des produits à base de nicotine (y compris des cigarettes électroniques et iQOS)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 159 Invalid: 768
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Fumez-vous actuellement même occasionnellement ou consommez-vous des produits à base de nicotine (y compris des cigarettes électroniques et iQOS)?"
In Italian: "Attualmente fumate anche occasionalmente o utilizzate prodotti a base di nicotina (comprese le sigarette elettroniche e iQOS)?"
In German: "Rauchen Sie derzeit, wenn auch gelegentlich, oder konsumieren Sie Nikotinprodukte (einschliesslich E-Zigaretten und IQOS-Zigaretten)?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui | Si | Ja	64	40.3%
2	Non | No | Nein	95	59.7%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: smoking. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_smoking]='1'

CAT_S_ALL_DAY: Fumez-vous tous les jours?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 64 Invalid: 863
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Fumez-vous tous les jours?"
In Italian: "Fumi tutti i giorni?"
In German: "Rauchen Sie täglich?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui | Si | Ja	51	79.7%
2	Non | No | Nein	13	20.3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: smoking. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_nicotine]='1'

CAT_S_WHICH_PRODUCT: Que fumez-vous/quel produit consommez-vous?

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory. You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION

In French: "Que fumez-vous/quel produit consommez-vous?"
In Italian: "Quale prodotto consuma?"
In German: "Was rauchen Sie / welches Produkt nehmen Sie zu sich?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	des cigarettes | sigarette | Zigaretten	48	62.3%
2	des cigares | sigari | Zigarren	0	
3	des cigarillos | sigarillos | Zigarillos	1	1.3%
4	la pipe | pipe | Pfeife	0	
5	la pipe à eau, chicha, narguilé | pipe a acqua, chicha, narguilé | Wasserpfeife, Shisha	0	
6	des cigarettes électroniques avec ou sans nicotine | sigarette elettroniche con o senza nicotina | nikotinhaltige oder nikotinfreie E-Zigaretten	16	20.8%
7	des produits de tabac chauffés comme iQOS (Pax, etc.) | prodotti di tabacco riscaldati iQOS (Pax, etc.) | erhitzte Tabakprodukte wie IQOS (Pax, usw.)	3	3.9%
8	tabac à chiquer, tabac à priser, tabac oral (snus, schnouf,.) | tabacco da masticare, tabacco da presa, tabacco per via orale(snus, sniffare,.) | Kautabak, Schnupftabak, Oraltabak (Snus, usw.)	2	2.6%
9	cannabis avec tabac | cannabis con tabacco | Cannabis mit Tabak	4	5.2%
10	cannabis pur | cannabis puro | reiner Cannabis	2	2.6%
11	substituts nicotiniques (patchs, gommes, inhalateur, comprimés) | sostituti nicotinici (patchs, gomma, inalatore, compresse) | Nikotinersatzstoffe (Pflaster, Kaugummi, Inhalator, Tabletten)	0	
12	autre (précisez) | altro (da precisare) | andere (angeben)	1	1.3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: smoking. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap as one binary variable per option, named cat_s_which_product___<code>.
Branching logic: [cat_s_nicotine]='1'

CAT_S_PRECISE_OTHER: Précisez:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 1 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Précisez:"
In Italian: "Precisare:"
In German: "Angeben:"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: smoking. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_s_which_product(12)]

CAT_S_HOW_MUCH: Combien de cigarettes fumez-vous en moyenne par jour (remarque: moins d'une cigarette=0, 1 paquet = 20 cigarettes / 1/2 paquet =10 cigarettes)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 49 Invalid: 878 Minimum: 0 Maximum: 60
Range: 0 - 500 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de cigarettes fumez-vous en moyenne par jour (remarque: moins d'une cigarette=0, 1 paquet = 20 cigarettes / 1/2 paquet =10 cigarettes)?"
In Italian: "quante sigarette fuma in media al giorno (NB: meno di 1 sigaretta=0, 1 pacchetto =20, 1/2 pacchetto=10 sigarette)"
In German: "Wie viele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag (Anmerkung: weniger als 1 Zigarette = 0, 1 Packung = 20 Zigaretten / 1/2 Packung = 10 Zigaretten)?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: smoking. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_s_nicotine]='1' and [cat_s_which_product(1)]

CAT_S_HOW_MUCH_CIGARES: Combien de cigares/cigarillos ou pipe fumez-vous en moyenne par jour?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 1 Invalid: 926
Range: 0 - 500 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de cigares/cigarillos ou pipe fumez-vous en moyenne par jour?"
In Italian: "Quanti sigari,sigarillos o pipe fuma in media al giorno?"
In German: "Wie viele Zigarren/Zigarillos oder Pfeifen rauchen Sie durchschnittlich pro Tag?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: smoking. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_s_nicotine]='1' and [cat_s_which_product(2)] or [cat_s_nicotine]='1' and [cat_s_which_product(3)] or [cat_s_nicotine]='1' and [cat_s_which_product(4)]

CAT_S_HOW_MUCH_VAPE: A quelle fréquence utilisez-vous la cigarette électronique avec ou sans nicotine?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 16 Invalid: 911
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "A quelle fréquence utilisez-vous la cigarette électronique avec ou sans nicotine?"
In Italian: "Con quale frequenza utilizza la sigaretta elettronica con o senza nicotina al giorno?"
In German: "Wie häufig konsumieren Sie nikotinhaltige oder nikotinfreie E-Zigaretten?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Tous les jours | Tutti i giorni | Täglich	11	68.8%
2	Au moins une fois par semaine | Almeno una volta alla settimana | Mindestens einmal pro Woche	2	12.5%
3	Au moins une fois par mois | Almeno una volta al mese | Mindestens einmal pro Monat	2	12.5%
4	Moins de une fois par mois | Meno di una volta al mese | Seltener als einmal pro Monat	1	6.3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: smoking. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_nicotine]='1' and [cat_s_which_product(6)]

CAT_S_DOSE_VAPE: Quel dosage en nicotine utilisez-vous en moyenne (mg/ml)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 16 Invalid: 911
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION

In French: "Quel dosage en nicotine utilisez-vous en moyenne (mg/ml)?"
In Italian: "Che dosaggio utilizza al giorno in media (mg/ml)?"
In German: "Welchen Nikotingehalt wählen Sie im Durchschnitt (mg/ml)?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	0 (sans nicotine) | 0 (senza nicotina) | 0 (nikotinfrei)	1	6.3%
2	moins de 6 | meno di 6 | tiefer als 6	9	56.3%
3	6-12 | 6-12 | 6-12	5	31.3%
4	13 ou plus | 13 o di più | 13 or höher	1	6.3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: smoking. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_nicotine]='1' and [cat_s_which_product(6)]

CAT_S_HOW_MUCH_STICK: Combien de sticks (heatsticks) fumez-vous en moyenne par jour (moins de 1 stick par jour=0)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 3 Invalid: 924 Minimum: 6 Maximum: 30
Range: 0 - 500 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de sticks (heatsticks) fumez-vous en moyenne par jour (moins de 1 stick par jour=0)?"
In Italian: "Quanti sicks (heatsticks9 fuma in media al giorno (meno di 1 =0))?"
In German: "Wie viele Sticks (Heatsticks) rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag (weniger als 1 Stick pro Tag=0)?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: smoking. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_s_nicotine]='1' and [cat_s_which_product(7)]

CAT_S_HOW_MUCH_HASH: Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous pris du cannabis (haschisch / marijuana)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 5 Invalid: 922
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous pris du cannabis (haschisch / marijuana)?"
In Italian: "Con che frequenza ha consumato negli ultimi 30 giorni del cannabis (haschisch / marijuana)?"
In German: "Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Cannabis (Haschisch / Marihuana) zu sich genommen?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Tous les jours ou presque | Tutti i giorni o quasi | Jeden Tag oder fast jeden Tag	1	20%
2	Plusieurs fois par semaine | Più volte alla settimana | Mehrmals wöchentlich	1	20%
3	Une fois par semaine | Una volta alla settimana | Einmal pro Woche	0	
4	Plus rarement | Più raramente | Seltener	3	60%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: smoking. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_nicotine]='1' and [cat_s_which_product(9)] or [cat_s_nicotine]='1' and [cat_s_which_product(10)]

CAT_S_6_MONTH_SMOKE: Avez-vous déjà fumé plus de 6 mois régulièrement?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Avez-vous déjà fumé plus de 6 mois régulièrement?"
In Italian: "Ha già fumato più a lungo di 6 mesi?"
In German: "Haben Sie jemals länger als 6 Monate regelmässig geraucht?"

CATEGORIES

Value	Category
1	Oui | Si | Ja
2	Non | No | Nein

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: smoking. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_nicotine]='0'

CAT_S_STOP_SMOKE: Quand avez-vous arrêté de fumer?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Quand avez-vous arrêté de fumer?"
In Italian: "Quando ha smesso di fumare?"
In German: "Wann haben Sie mit dem Rauchen aufgehört?"

CATEGORIES

Value	Category
1	Dans les 12 derniers mois | Negli ultimi 12 mesi | in den letzten 12 Monaten
2	Il y a 1 an jusqu'à moins de 2 ans | Tra 1 anno e 2 anni fa | vor 1 bis weniger als 2 Jahren
3	Il y a 2 ans jusqu'à moins de 5 ans | Tra 2 e 5 anni fa | vor 2 bis weniger als 5 Jahren
4	Il y a 5 ans jusqu'à moins de 10 ans | Tra 5 e 10 anni fa | vor 5 bis weniger als 10 Jahren
5	Il y a 10 ans ou plus | Più di 10 anni fa | vor 10 Jahren oder früher

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: smoking. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_6_month_smoke]='1'

CAT_S_HELP: Avez-vous utilisé une aide pour arrêter de fumer ou diminuer votre consommation?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Avez-vous utilisé une aide pour arrêter de fumer ou diminuer votre consommation?"

In Italian: "Ha beneficiato di un supporto per interrompere il consumo di nicotina o altro?"
In German: "Haben Sie Hilfe in Anspruch genommen, um mit dem Rauchen aufzuhören oder Ihren Konsum zu reduzieren?"

CATEGORIES

Value	Category
1	Oui | Si | Ja
2	Non | No | Nein

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: smoking. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_6_month_smoke]='1'

CAT_S_WHICH_HELP: Quel type d'aide avez-vous utilisé?

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory. You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION
In French: "Quel type d'aide avez-vous utilisé?"
In Italian: "Di quale supporto ha beneficiato per smetter di fumare?"
In German: "Welche Art von Hilfe haben Sie in Anspruch genommen?"

CATEGORIES

Value	Category
1	conseils par un·e professionnel·le de santé | Consigli da parte di un professionista sanitario | Beratung durch eine medizinische Fachperson
2	helpline téléphonique | Sostegno a distanza (helpline) | Telefon-Helpline
3	médecines complémentaires (hypnose, acupuncture, homéopathie,.) | Supporto della medicina complementare (ipnosi, agopuntura, omeopatia,.) | Komplementärmedizin (Hypnose, Akupunktur, Homöopathie,.)
4	Application téléphone mobile ou internet | Applicazione telefonica o internet | Mobile-Phone-App oder Internet
5	Substituts nicotiniques (patchs, gommes, inhalateur,.) | Sostituti nicotinici (patch, gomma, inhalatori,.) | Nikotinersatzstoffe (Pflaster, Kaugummi, Inhalator,.)
6	bupropion (Zyban®) | bupropion (Zyban®) | Bupropion (Zyban®)
7	varénicline (Champix®) | varénicline (Champix®) | Vareniclin (Champix®)
8	cigarette électronique | sigaretta elettronica | E-Zigarette
9	dispositif chauffant le tabac (iQOS, Revo,.) | dispositivo riscaldante il tabacco (iQOS, Revo,.) | Tabakerhitzer (IQOS, Revo,.)
10	autre (précisez) | altro (si prega di precisare) | Andere (bitte angeben)

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: smoking. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap as one binary variable per option, named cat_s_which_help___<code>.
Branching logic: [cat_s_help]='1'

CAT_S_AGE_BEGIN: A quel âge avez-vous / aviez-vous commencé à fumer régulièrement?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 157 Invalid: 770 Minimum: 0 Maximum: 50
Range: 0 - 110 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "A quel âge avez-vous / aviez-vous commencé à fumer régulièrement?"
In Italian: "A che età ha cominciato a fumare / a cominciato a fumare regolarmente?"
In German: "In welchem Alter haben Sie / hatten Sie begonnen, regelmässig zu rauchen?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: smoking. REDCap field type: text. Validation: number.
Branching logic: [cat_s_smoking]='1'

CAT_S_INFLUENCE: Dans quelle mesure l'hypercholestérolémie a-t-elle influencé votre consommation de cigarettes ou autres produits?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 63 Invalid: 864
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Dans quelle mesure l'hypercholestérolémie a-t-elle influencé votre consommation de cigarettes ou autres produits?"
In Italian: "In che misura la diagnosi di ipercolesterolemia famigliare influenza il Suo consumo di sigarette o di altri prodotti?"
In German: "Inwieweit hat die Diagnose der familiären Hypercholesterinämie Ihren Konsum von Zigaretten oder anderen

Produkten beeinflusst?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	j'ai arrêté de fumer/consommer | Ho smesso di fumare /consumare | Ich habe mit dem Rauchen/Konsum aufgehört	2	3.2%
2	j'ai diminué ma consommation | Ho diminuito il mio consumo | Ich habe meinen Konsum reduziert	23	36.5%
3	ma consommation n'a pas changé | Il mio consumo non è cambiato 4- il mio consumo è aumentato | Mein Konsum hat sich nicht verändert	31	49.2%
4	ma consommation a augmenté | Il mio consumo è aumentato | Mein Konsum ist gestiegen	0	
5	j'ai rechuté | Ho fatto una ricaduta | Ich bin rückfällig geworden	5	7.9%
6	je ne fumais pas et je n'ai pas repris de consommation | Non fumo e non ho ripreso a fumare | Ich habe nicht geraucht und den Konsum nicht wiederaufgenommen	2	3.2%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: smoking. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_6_month_smoke]='1' or [cat_s_nicotine]='1'

CAT_S_INFLUENCE_RISK: Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que votre consommation de tabac ou d'autres produits influence votre risque de complications de l'hypercholestérolémie?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 63 Invalid: 864
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que votre consommation de tabac ou d'autres produits influence votre risque de complications de l'hypercholestérolémie?"
In Italian: "In che misura ritiene che il consumo di tabacco influenzi il rischio associato ala ipercolesterolemia famigliare?"
In German: "Inwieweit beeinflusst die Tatsache, dass Sie Tabak oder andere Produkte konsumieren, Ihrer Meinung nach das Komplikationsrisiko Ihrer familiären Hypercholesterinämie?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	cela diminue mon risque de complications | diminuisce il mio rischio di complicazioni | Das senkt mein Komplikationsrisiko	2	3.2%
2	cela n'a pas d'effet | questo non ha nessun effetto sul mio rischio di complicazioni | Das hat keinerlei Auswirkungen	11	17.5%

3	cela augmente mon risque de complications | questo può aumentare il mio rischio di avere delle complicazioni | Das erhöht mein Komplikationsrisiko	50	79.4%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: smoking. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_nicotine]='1'

CAT_S_TIME_EXPOSED: Pendant combien de temps par jour (en heures) êtes-vous exposé(e) à la fumée de tabac d'autres personnes?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 307 Invalid: 620 Minimum: 0 Maximum: 60
Range: 0 - 24 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Pendant combien de temps par jour (en heures) êtes-vous exposé(e) à la fumée de tabac d'autres personnes?"
In Italian: "A Quanto stima il tempo (in ore) di essere stato esposto al fumo passivo provocato dal fumo di altre persone?"
In German: "18. Wie viele Stunden pro Tag sind Sie Tabakrauch ausgesetzt, der durch andere erzeugt wird?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: smoking. REDCap field type: text. Validation: number.

CAT_S_NICOTINE_V2F: Fumez-vous actuellement même occasionnellement ou consommez-vous des produits à base de nicotine (y compris des cigarettes électroniques et iQOS)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 230 Invalid: 697
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Fumez-vous actuellement même occasionnellement ou consommez-vous des produits à base de nicotine (y

compris des cigarettes électroniques et iQOS)?"
In Italian: "E occasionalmente o consuma dei prodotti a base di nicotina (comprese le sigarette elettroniche e iQOS)?"
In German: "Rauchen Sie derzeit, wenn auch gelegentlich, oder konsumieren Sie Nikotinprodukte (einschliesslich E-Zigaretten und IQOS-Zigaretten)?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui | Si | Ja	53	23%
2	Non | No | Nein	177	77%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: radio.

CAT_S_ALL_DAY_V2F: Fumez-vous tous les jours?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 53 Invalid: 874
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Fumez-vous tous les jours?"
In Italian: "Fumi tutti i giorni?"
In German: "Rauchen Sie täglich?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui | Si | Ja	42	79.2%
2	Non | No | Nein	11	20.8%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_nicotine_v2f]='1'

CAT_S_WHICH_PRODUCT_V2F: Que fumez-vous/quel produit consommez-vous?

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory. You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION
In French: "Que fumez-vous/quel produit consommez-vous?"
In Italian: "Quale prodotto consuma?"
In German: "Was rauchen Sie / welches Produkt nehmen Sie zu sich?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	des cigarettes | sigarette | Zigaretten	34	69.4%
2	des cigares | sigari | Zigarren	2	4.1%
3	des cigarillos | sigarillos | Zigarillos	1	2%
4	la pipe | pipe | Pfeife	0	
5	la pipe à eau, chicha, narguilé | pipe a acqua, chicha, narguilé | Wasserpfeife, Shisha	0	
6	des cigarettes électroniques avec ou sans nicotine | sigarette elettroniche con o senza nicotina | nikotinhaltige oder nikotinfreie E-Zigaretten	8	16.3%
7	des produits de tabac chauffés comme iQOS (Pax, etc.) | prodotti di tabacco riscaldati iQOS (Pax, etc.) | erhitzte Tabakprodukte wie IQOS (Pax, usw.)	0	
8	tabac à chiquer, tabac à priser, tabac oral (snus, schnouf,.) | tabacco da masticare, tabacco da presa, tabacco per via orale(snus, sniffare,.) | Kautabak, Schnupftabak, Oraltabak (Snus, usw.)	0	
9	cannabis avec tabac | cannabis con tabacco | Cannabis mit Tabak	1	2%
10	cannabis pur | cannabis puro | reiner Cannabis	1	2%
11	substituts nicotiniques (patchs, gommes, inhalateur, comprimés) | sostituti nicotinici (patchs, gomma, inalatore, compresse) | Nikotinersatzstoffe (Pflaster, Kaugummi, Inhalator, Tabletten)	1	2%
12	autre | altro | andere	1	2%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap as one binary variable per option, named cat_s_which_product_v2f___<code>.
Branching logic: [cat_s_all_day_v2f] = '1'

CAT_S_PRECISE_OTHER_V2F: Précisez:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 1 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Précisez:"
In Italian: "Precisare:"
In German: "Angeben:"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_s_which_product_v2f(12)]

CAT_S_HOW_MUCH_V2F: Combien de cigarettes fumez-vous en moyenne par jour (remarque: moins d'une cigarette=0, 1 paquet = 20 cigarettes / 1/2 paquet =10 cigarettes)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 34 Invalid: 893 Minimum: 1 Maximum: 30
Range: 0 - 500 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de cigarettes fumez-vous en moyenne par jour (remarque: moins d'une cigarette=0, 1 paquet = 20 cigarettes / 1/2 paquet =10 cigarettes)?"
In Italian: "Quante sigarette fuma in media al giorno (NB: meno di 1 sigaretta=0, 1 pacchetto =20, 1/2 pacchetto=10 sigarette)"
In German: "Wie viele Zigaretten rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag (Anmerkung: weniger als 1 Zigarette = 0, 1 Packung = 20 Zigaretten / 1/2 Packung = 10 Zigaretten)?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_s_which_product_v2f(1)]

CAT_S_HOW_MUCH_CIGARES_V2F: Combien de cigares/cigarillos ou pipe fumez-vous en moyenne par jour?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 3 Invalid: 924
Range: 0 - 500 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de cigares/cigarillos ou pipe fumez-vous en moyenne par jour?"
In Italian: "Quanti sigari,sigarillos o pipe fuma in media al giorno?"
In German: "Wie viele Zigarren/Zigarillos oder Pfeifen rauchen Sie durchschnittlich pro Tag?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_s_which_product_v2f(2)] or [cat_s_which_product_v2f(3)] or [cat_s_which_product_v2f(4)]

CAT_S_HOW_MUCH_VAPE_V2F: A quelle fréquence utilisez-vous la cigarette électronique avec ou sans nicotine?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 7 Invalid: 920
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "A quelle fréquence utilisez-vous la cigarette électronique avec ou sans nicotine?"
In Italian: "Con quale frequenza utilizza la sigaretta elettronica con o senza nicotina al giorno?"
In German: "Wie häufig konsumieren Sie nikotinhaltige oder nikotinfreie E-Zigaretten?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Tous les jours | Tutti i giorni | Täglich	6	85.7%
2	Au moins une fois par semaine | Almeno una volta alla settimana | Mindestens einmal pro Woche	0	
3	Au moins une fois par mois | Almeno una volta al mese | Mindestens einmal pro Monat	1	14.3%
4	Moins de une fois par mois | Meno di una volta al mese | Seltener als einmal pro Monat	0	

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_which_product_v2f(6)]

CAT_S_DOSE_VAPE_V2F: Quel dosage en nicotine utilisez-vous en moyenne (mg/ml)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 8 Invalid: 919
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Quel dosage en nicotine utilisez-vous en moyenne (mg/ml)?"
In Italian: "Che dosaggio utilizza al giorno in media (mg/ml)?"
In German: "Welchen Nikotingehalt wählen Sie im Durchschnitt (mg/ml)?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	0 (sans nicotine) | 0 (senza nicotina) | 0 (nikotinfrei)	1	12.5%
2	moins de 6 | meno di 6 | tiefer als 6	2	25%
3	6-12 | 6-12 | 6-12	3	37.5%
4	13 ou plus | 13 o di più | 13 or höher	2	25%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_which_product_v2f(6)]

CAT_S_HOW_MUCH_STICK_V2F: Combien de sticks (heatsticks) fumez-vous en moyenne par jour (moins de 1 stick par jour=0)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: 0 - 500 Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de sticks (heatsticks) fumez-vous en moyenne par jour (moins de 1 stick par jour=0)?"
In Italian: "Quanti sicks (heatsticks9 fuma in media al giorno (meno di 1 =0))?"
In German: "Wie viele Sticks (Heatsticks) rauchen Sie im Durchschnitt pro Tag (weniger als 1 Stick pro Tag=0)?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_s_which_product_v2f(7)]

CAT_S_HOW_MUCH_HASH_V2F: Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous pris du cannabis (haschisch / marijuana)?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 2 Invalid: 925
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence avez-vous pris du cannabis (haschisch / marijuana)?"
In Italian: "Con che frequenza ha consumato negli ultimi 30 giorni del cannabis (haschisch / marijuana)?"
In German: "Wie oft haben Sie in den letzten 30 Tagen Cannabis (Haschisch / Marihuana) zu sich genommen?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Tous les jours ou presque | Tutti i giorni o quasi | Jeden Tag oder fast jeden Tag	1	50%
2	Plusieurs fois par semaine | Più volte alla settimana | Mehrmals wöchentlich	0	
3	Une fois par semaine | Una volta alla settimana | Einmal pro Woche	1	50%
4	Plus rarement | Più raramente | Seltener	0	

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_which_product_v2f(9)] or [cat_s_which_product_v2f(10)]

CAT_S_1ST_VISIT_SMOKE_V2F: Etiez-vous fumeur à la première visite de l'étude?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 177 Invalid: 750
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Etiez-vous fumeur à la première visite de l'étude?"
In Italian: "Era fumatore prima della visita 1 dello studio?"
In German: "Waren Sie Raucher bei der ersten Visite der Studie?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui | Si | Ja	8	4.5%
2	Non | No | Nein	169	95.5%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_nicotine_v2f]='2'

CAT_S_LAST_SMOKE_V2F: Avez-vous fumé des cigarettes depuis la dernière visite d'étude à la clinique?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 19 Invalid: 908
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Avez-vous fumé des cigarettes depuis la dernière visite d'étude à la clinique?"
In Italian: "Ha fumato delle sigarette dopo l'ultima visita di questo studio?"
In German: "Haben Sie seit der letzten Studienvisite in der Klinik Zigaretten geraucht?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui | Si | Ja	15	78.9%
2	Non | No | Nein	4	21.1%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_1st_visit_smoke_v2f] = '1' or [cat_s_all_day_v2f] = '2'

CAT_S_HOW_MANY_V2F: Combien de cigarettes avez-vous fumé?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 15 Invalid: 912
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de cigarettes avez-vous fumé?"
In Italian: "Quante sigarette ha fumato?"
In German: "Wie viele Zigaretten haben Sie geraucht?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1-5 cigarettes | 1-5 sigarette | 1-5 Zigaretten	4	26.7%
2	>5 cigarettes | >5 sigarette | >5 Zigaretten	11	73.3%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_last_smoke_v2f] = '1'

CAT_S_LAST_CIG_DATE_V2F: Date de la dernière cigarette?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 14 Invalid: 0
Range: 0000.00.00 - 0000.00.110 Format: character

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Date de la dernière cigarette?"
In Italian: "Data d quando ha fumato l'ultima sigaretta?"
In German: "Datum der letzten Zigarette?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: text. Validation: date_dmy.
Branching logic: [cat_s_last_smoke_v2f] = '1'

CAT_S_LAST_7D_SMOKE_V2F: Avez-vous fumé des cigarettes au cours des 7 derniers jours?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 15 Invalid: 912
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Avez-vous fumé des cigarettes au cours des 7 derniers jours?"
In Italian: "Ha fumato sigarette nel corso degli ultimi 7 giorni?"
In German: "Haben Sie in den letzten 7 Tagen Zigaretten geraucht?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui | Sì | Ja	7	46.7%
2	Non | No | Nein	8	53.3%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_last_smoke_v2f] = '1'

CAT_S_HOW_MANY_NOW_V2F: Combien de cigarettes fumez-vous actuellement?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 7 Invalid: 920
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de cigarettes fumez-vous actuellement?"
In Italian: "Quante sigarette fuma attualmente?"
In German: "Welche Art von Hilfe haben Sie in Anspruch genommen?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	< 1x/jour | <1x/jour | <1x/giorno | <1x/Tag	6	85.7%
2	≥1x/jour, en effet | ≥1x/giorno | ≥1x/Tag, tatsächlich	1	14.3%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_last_7d_smoke_v2f] = '1'

CAT_S_INFLUENCE_V2F: Dans quelle mesure le diagnostic d'hypercholestérolémie familiale a-t-elle influencé votre consommation de cigarettes ou autres produits?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 50 Invalid: 877
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Dans quelle mesure le diagnostic d'hypercholestérolémie familiale a-t-elle influencé votre consommation de cigarettes ou autres produits?"
In Italian: "IIn che misura la diagnosi di ipercolesterolemia famigliare ha influenzato il Suo consumo di sigarette o di altri prodotti contenenti tabacco?"
In German: "Inwieweit hat die Diagnose der familiären Hypercholesterinämie Ihren Konsum von Zigaretten oder anderen Produkten beeinflusst?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	j'ai arrêté de fumer/consommer | Ho smesso di fumare /consumare | Ich habe mit dem Rauchen/Konsum aufgehört	6	12%
2	j'ai diminué ma consommation | Ho diminuito il mio consumo | Ich habe meinen Konsum reduziert	15	30%
3	ma consommation n'a pas changé | Il mio consumo di tabacco non è cambiato | Mein Konsum hat sich nicht verändert	21	42%
4	ma consommation a augmenté | Il mio consumo è aumentato | Mein Konsum ist gestiegen	3	6%
5	j'ai rechuté | Ho fatto una ricaduta nel consumo di tabacco | Ich bin rückfällig geworden	3	6%
6	je ne fumais pas et je n'ai pas repris de consommation | Non ho fumato e non ho ripreso a fumare | Ich habe nicht geraucht und den Konsum nicht wiederaufgenommen	2	4%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_all_day_v2f] = '1' or [cat_s_1st_visit_smoke_v2f] = '1'

CAT_S_INFLUENCE_RISK_V2F: Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que votre consommation de tabac ou d'autres produits influence votre risque de complications de l'hypercholestérolémie?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 41 Invalid: 886
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que votre consommation de tabac ou d'autres produits influence votre risque de complications de l'hypercholestérolémie?"
In Italian: "In che misura ritiene che il consumo di tabacco influenzi il rischio associato ala ipercolesterolemia famigliare?"
In German: "Inwieweit beeinflusst die Tatsache, dass Sie Tabak oder andere Produkte konsumieren, Ihrer Meinung nach das Komplikationsrisiko Ihrer familiären Hypercholesterinämie?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	cela diminue mon risque de complications | diminuisce il mio rischio di complicazioni | Das senkt mein Komplikationsrisiko	0	
2	cela n'a pas d'effet | questo non ha nessun effetto sul mio rischio di complicazioni | Das hat keinerlei Auswirkungen	3	7.3%
3	cela augmente mon risque de complications | questo può aumentare il mio rischio di avere delle complicazioni | Das erhöht mein Komplikationsrisiko	38	92.7%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_all_day_v2f] = '1'

CAT_S_HELP_V2F: Avez-vous utilisé une aide pour arrêter de fumer ou diminuer votre consommation?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 8 Invalid: 919
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Avez-vous utilisé une aide pour arrêter de fumer ou diminuer votre consommation?"
In Italian: "Ha già cercato di utilizzare u/ diminuire il Suo consumo di tabacco?"
In German: "Haben Sie Hilfe in Anspruch genommen, um mit dem Rauchen aufzuhören oder Ihren Konsum zu reduzieren?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui | Si | Ja	2	25%
2	Non | No | Nein	6	75%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_s_1st_visit_smoke_v2f] = '1'

CAT_S_WHICH_HELP_V2F: Quel type d'aide avez-vous utilisé?

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory. You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION
In French: "Quel type d'aide avez-vous utilisé?"
In Italian: "Di quale supporto ha beneficiato per smetter di fumare?"
In German: "Welche Art von Hilfe haben Sie in Anspruch genommen?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	conseils par un·e professionnel·le de santé | Consigli da parte di un professionista sanitario | Beratung durch eine medizinische Fachperson	1	33.3%
2	helpline téléphonique | Sostegno a distanza (helpline) | Telefon-Helpline	0	
3	médecines complémentaires (hypnose, acupuncture, homéopathie,.) | Supporto della medicina complementare (ipnosi, agopuntura, omeopatia,.) | Komplementärmedizin (Hypnose, Akupunktur, Homöopathie,.)	1	33.3%
4	application téléphone mobile ou internet | Applicazione telefonica o internet | Mobile-Phone-App oder Internet	0	
5	Substituts nicotiniques (patchs, gommes, inhalateur,.) | substituts nicotiniques (patchs, gommes, inhalateur,.) | Sostituti nicotinici (patch, gomma, inhalatori,.) | Nikotinersatzstoffe (Pflaster, Kaugummi, Inhalator,.)	1	33.3%
6	bupropion (Zyban®) | bupropion (Zyban®) | Bupropion (Zyban®)	0	
7	varénicline (Champix®) | varénicline (Champix®) | Vareniclin (Champix®)	0	
8	cigarette électronique | sigaretta elettronica | E-Zigarette	0	

9	dispositif chauffant le tabac (iQOS®, Revo®,.) | dispositivo riscaldante il tabacco (iQOS®, Revo®,.) | Tabakerhitzer (IQOS®, Revo®,.)	0	
10	autre | altro | Andere	0	

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap as one binary variable per option, named cat_s_which_help_v2f___<code>.
Branching logic: [cat_s_help_v2f] = '1'

CAT_S_WHICH_HELP_PRECISE_OTHER_V2F_2: Précisez:

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
In French: "Précisez:"
In Italian: "Precisare:"
In German: "Angeben:"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: text.
Branching logic: [cat_s_which_help_v2f(10)]

CAT_S_TIME_EXPOSED_V2F: Pendant combien de temps par jour (en heures) êtes-vous exposé(e) à la fumée de tabac d'autres personnes?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 227 Invalid: 700 Minimum: 0 Maximum: 1000000
Range: 0 - 24 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Pendant combien de temps par jour (en heures) êtes-vous exposé(e) à la fumée de tabac d'autres personnes?"
In Italian: "A Quanto stima il tempo (in ore) di essere stato esposto al fumo passivo provocato dal fumo di altre persone?"
In German: "18. Wie viele Stunden pro Tag sind Sie Tabakrauch ausgesetzt, der durch andere erzeugt wird?"

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: smoking_follow_up. REDCap field type: text. Validation: number.

CAT_D_OLIVE_OIL: Quelle quantité d'huile d'olive consommez-vous par jour? (cuillère à soupe)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 534 Invalid: 393 Minimum: 0 Maximum: 60
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Quelle quantité d'huile d'olive consommez-vous par jour? (cuillère à soupe)"
In Italian: "Quanto olio di oliva consuma al giorno?"
In German: "Wieviel Olivenöl konsumieren Sie pro Tag? (Esslöffel)"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: diet. REDCap field type: text. Validation: integer.

CAT_D_SOURCE_FAT: Utilisez-vous l'huile d'olive comme principale source de graisse pour la cuisine?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 535 Invalid: 392
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Utilisez-vous l'huile d'olive comme principale source de graisse pour la cuisine?"
In Italian: "L'olio d'oliva come principale fonte di grassi per cucinare"
In German: "Olivenöl als Hauptfettquelle zum Kochen"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui | Si | Ja	394	73.6%
2	Non | No | Nein	141	26.4%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: diet. REDCap field type: radio.

CAT_D_VEGETABLE: Combien de portion de légumes consommez-vous par jour?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 530 Invalid: 397 Minimum: 0 Maximum: 200
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de portion de légumes consommez-vous par jour?"
In Italian: "Quante porzioni di verdure consuma al giorno?"
In German: "Wie viele Portionen Gemüse konsumieren Sie pro Tag?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: diet. REDCap field type: text. Validation: integer.

CAT_D_FRUIT: Combien de fruits (y compris le jus fraîchement pressé) consommez-vous par jour?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 525 Invalid: 402 Minimum: 0 Maximum: 200
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de fruits (y compris le jus fraîchement pressé) consommez-vous par jour?"

In Italian: "Quanti porzioni di frutta (incluso il succo appena spremuto) consuma al giorno?"
In German: "Wie viele Portionen Obst (einschliesslich frisch gepresster Säfte) konsumieren Sie pro Tag?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: diet. REDCap field type: text. Validation: integer.

CAT_D_RED_MEAT: Combien de portion de viande rouge, de hamburger ou de saucisses consommez-vous par jour?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 488 Invalid: 439 Minimum: 0 Maximum: 150
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de portion de viande rouge, de hamburger ou de saucisses consommez-vous par jour?"
In Italian: "Quante porzioni di carne rossa, hamburger o salsicce consuma al giorno?"
In German: "Wie viele Portionen rotes Fleisch, Hamburger oder Würstchen konsumieren Sie pro Tag?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: diet. REDCap field type: text. Validation: integer.

CAT_D_BUTTER: Combien de cuillères à soupe (12 g) de beurre, de margarine ou de crème consommez-vous par jour?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 523 Invalid: 404
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de cuillères à soupe (12 g) de beurre, de margarine ou de crème consommez-vous par jour?"
In Italian: "Quante porzioni (12 g) di burro, margarina o panna consuma al giorno?"
In German: "Wie viele Portionen (12 g) Butter, Margarine oder Vollrahm konsumieren Sie pro Tag?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: diet. REDCap field type: text. Validation: integer.

CAT_D_BEVERAGE: Combien de boissons gazeuses et/ou sucrées consommez-vous par jour?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 529 Invalid: 398
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de boissons gazeuses et/ou sucrées consommez-vous par jour?"
In Italian: "Quante bevande gassate e / o zuccherate consuma al giorno?"
In German: "Wie viele kohlensäurehaltige und/oder gezuckerte Getränke konsumieren Sie pro Tag?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: diet. REDCap field type: text. Validation: integer.

CAT_D_WINE: Combien de verre de vin (1dl) consommez-vous par semaine?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 534 Invalid: 393 Minimum: 0 Maximum: 35
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de verre de vin (1dl) consommez-vous par semaine?"
In Italian: "Beve vino? Quanto ne beve alla settimana?"
In German: "Trinken Sie Wein? Wieviel Wein konsumieren Sie pro Woche?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: diet. REDCap field type: text. Validation: integer.

CAT_D_PULSE: Combien de portion (150 g) de légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots secs) consommez-vous par semaine?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 533 Invalid: 394 Minimum: 0 Maximum: 900
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de portion (150 g) de légumineuses (lentilles, pois chiches, haricots secs) consommez-vous par semaine?"
In Italian: "Quanti legumi (150 g) consuma alla settimana?"
In German: "Wie viele Portionen (150 g) Hülsenfrüchte konsumieren Sie pro Woche?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: diet. REDCap field type: text. Validation: integer.

CAT_D_FISH: Combien de portions de poissons et de fruits de mer consommez-vous par semaine?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 531 Invalid: 396 Minimum: 0 Maximum: 200
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de portions de poissons et de fruits de mer consommez-vous par semaine?"
In Italian: "Quante porzioni di pesce / frutti di mare consuma alla settimana?"
In German: "Wie viele Portionen Fisch/Meeresfrüchte konsumieren Sie pro Woche?"

Others

NOTES

Collected at the baseline visit. REDCap instrument: diet. REDCap field type: text. Validation: integer.

CAT_D_COOKIE: Combien de fois par semaine consommez-vous des pâtisseries commerciales (non faites maison) telles que des biscuits ou des gâteaux?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 533 Invalid: 394
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de fois par semaine consommez-vous des pâtisseries commerciales (non faites maison) telles que des biscuits ou des gâteaux?"
In Italian: "Quante volte mangia prodotti di pasticceria industriale (non fatta in casa) come biscotti o torte a settimana?"
In German: "Wie oft pro Woche konsumieren Sie Handelsbackwaren (nicht hausgemacht) wie Kleingebäck oder Kuchen?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: diet. REDCap field type: text. Validation: integer.

CAT_D_NUTS: Combien de fois par semaine consommez-vous des noix par semaine? (1 portion = 30 g = "une poigne")

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 534 Invalid: 393 Minimum: 0 Maximum: 300
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de fois par semaine consommez-vous des noix par semaine? (1 portion = 30 g = "une poigne")"
In Italian: "Quante noci alla settimana? (1 porzione = 30 g) mangia?"
In German: "Wie oft pro Woche konsumieren Sie Nüsse? (1 Portion = 30 g)"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: diet. REDCap field type: text. Validation: integer.

CAT_D_WHITE_MEAT: Préférez-vous manger du poulet, de la dinde ou du lapin plutôt que du bœuf, du porc, des hamburgers ou des saucisses?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 535 Invalid: 392
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Préférez-vous manger du poulet, de la dinde ou du lapin plutôt que du bœuf, du porc, des hamburgers ou des saucisses?"
In Italian: "Preferisce mangiare pollo, tacchino o coniglio invece di manzo, maiale, hamburger o salsicce?"
In German: "Essen Sie lieber Huhn, Truthahn oder Kaninchen statt Rind- und Schweinefleisch, Hamburger oder Würstchen?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Oui | Si | Ja	313	58.5%
2	Non | No | Nein	222	41.5%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: diet. REDCap field type: radio.

CAT_D_SAUCE_GARLIC: Combien de fois par semaine consommez-vous des légumes bouillis, des pâtes, du riz ou d'autres plats avec une sauce à base de tomate, d'ail, d'oignon ou de poireaux sautés à l'huile d'olive?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 535 Invalid: 392
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de fois par semaine consommez-vous des légumes bouillis, des pâtes, du riz ou d'autres plats avec une sauce à base de tomate, d'ail, d'oignon ou de poireaux sautés à l'huile d'olive?"
In Italian: "Quante volte alla settimana consuma verdure bollite, pasta, riso o altri piatti con una salsa di pomodoro, aglio,

cipolla o porri saltati in olio d'oliva?"
In German: "Wie oft pro Woche konsumieren Sie gekochtes Gemüse, Teigwaren, Reis oder andere Gerichte mit Tomatensauce und Knoblauch, Zwiebeln oder Lauch in Olivenöl angebraten?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: diet. REDCap field type: text. Validation: integer.

CAT_D_SCORE: Score:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 562 Invalid: 365
Range: - Format: Numeric

Others

NOTES
Calculated at the baseline visit. REDCap instrument: diet. REDCap field type: calc. Field hidden in the data entry form.

CAT_I_A_INTENSIVE: Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de temps avez-vous pratiqué des activités physiques intensives (entraînant une transpiration et un essoufflement conséquent) telles que travaux de jardinage soutenus, course à pied rapide, natation sportive,

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 537 Invalid: 390
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de temps avez-vous pratiqué des activités physiques intensives (entraînant une transpiration et un essoufflement conséquent) telles que travaux de jardinage soutenus, course à pied rapide, natation sportive, port de charges lourdes, etc.?. Comptez toutes les activités d'une durée d'au moins 10 minutes, qu'il s'agisse d'activités quotidiennes, de loisirs ou de travail"
In Italian: "Nel corso degli ultimi 7 giorni per quanto tempo ha praticato un'attività fisisca intensa (che comporti una essudorazione e una mancanza di fiato) quali dei lavori di giardinaggio intensivi, una corsa a piedi rapida, nuoto sportivo, portare pesi pesanti, ecc?"
In German: "Wie lange haben Sie sich in den letzten 7 Tagen intensiv körperlich betätigt (so dass Sie geschwitzt haben und richtig ausser Atem waren), wie z.B. bei anstrengender Gartenarbeit, schnellem Laufen, Sportschwimmen, Tragen schwerer Lasten usw.? Berücksichtigen Sie alle Aktivitäten, die Sie während mindestens 10 Minuten getätigt haben, unabhängig davon, ob es sich um Alltags-, Freizeitaktivitäten oder berufliche Aktivitäten handelte"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Pas un seul jour | Mai | An keinem einzigen Tag	192	35.8%
2	Un ou plusieurs jours | Uno o più giorni | An einem oder mehreren Tagen	345	64.2%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: ipaq. REDCap field type: radio.

CAT_I_A_INTENSIVE_DAY: Combien de jour(s) par semaine?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 344 Invalid: 583
Range: 0 - 7 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de jour(s) par semaine?"
In Italian: "Quanti giorno(i) per settimana?"
In German: "Wie viele Tage pro Woche?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: ipaq. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_i_a_intensive] = '2'

CAT_I_A_INTENSIVE_MOY: Indiquez une moyenne journalière: (minutes par jour)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 343 Invalid: 584 Minimum: 0 Maximum: 540
Range: 0 - 1440 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION

In French: "Indiquez une moyenne journalière: (minutes par jour)"
In Italian: "Indichi una media quotidiana (minuti):"
In German: "Geben Sie einen Tagesdurchschnitt an:"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: ipaq. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_i_a_intensive] = '2'

CAT_I_A_MODEREE: Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de temps avez-vous pratiqué des activités physiques modérées (entraînant un léger essoufflement) telles que travaux de jardinage légers, marche, natation de plaisance, balade à vélo, etc.?. Comptez toutes les

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 537 Invalid: 390
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de temps avez-vous pratiqué des activités physiques modérées (entraînant un léger essoufflement) telles que travaux de jardinage légers, marche, natation de plaisance, balade à vélo, etc.?. Comptez toutes les activités d'une durée d'au moins 10 minutes, qu'il s'agisse d'activités quotidiennes, de loisirs ou de travail"
In Italian: "Nel corso degli ultimi 7 giorni per quanto tempo ha esercitato un'attività fisica di grado moderato (che impplica una leggera mancanza di fiato) quali lavori di giardinaggio leggero, marcia, nuoto per piacere,giro in biciletta, ecc,. (Calcolate per tutte le attività la durata di, che si tratti di attività quotidiane di piacere o integrate nella attività lavorativa)"
In German: "Wie lange haben Sie sich in den letzten 7 Tagen mässig körperlich betätigt (so dass Sie leicht ausser Atem waren), wie z.B. bei leichter Gartenarbeit, beim Spazierengehen, Freizeitschwimmen, Radfahren, usw.? Berücksichtigen Sie alle Aktivitäten, die Sie während mindestens 10 Minuten getätigt haben, unabhängig davon, ob es sich um Alltags-, Freizeitaktivitäten oder berufliche Aktivitäten handelte"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Pas un seul jour | Mai | An keinem einzigen Tag	75	14%
2	Un ou plusieurs jours | Uno o più giorni | An einem oder mehreren Tagen	462	86%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: ipaq. REDCap field type: radio.

CAT_I_A_MODEREE_DAY: Combien de jour(s) par semaine?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 461 Invalid: 466 Minimum: 1 Maximum: 41
Range: 0 - 7 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de jour(s) par semaine?"
In Italian: "Quanti giorno(i) per settimana?"
In German: "Wie viele Tage pro Woche?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: ipaq. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_i_a_moderee] = '2'

CAT_I_A_MODEREE_MOY: Indiquez une moyenne journalière: (minutes par jour)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 460 Invalid: 467 Minimum: 1 Maximum: 600
Range: 0 - 1440 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Indiquez une moyenne journalière: (minutes par jour)"
In Italian: "Indichi una media quotidiana (minuti):"
In German: "Geben Sie einen Tagesdurchschnitt an"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: ipaq. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_i_a_moderee] = '2'

CAT_I_A_PIED: Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de jours vous êtes-vous déplacé à pied pendant au moins 10 minutes pour aller d'un endroit à un autre ou lors d'une promenade pendant les loisirs?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 537 Invalid: 390
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Au cours des 7 derniers jours, pendant combien de jours vous êtes-vous déplacé à pied pendant au moins 10 minutes pour aller d'un endroit à un autre ou lors d'une promenade pendant les loisirs?"
In Italian: "Nel corso degli ultimi 7 giorni per quante volte ha fatto dei tragitti a piedi per la durata di almeno 10 minuti durante almeno 10 minuti per spostarvi da un luogo ad un altro pour o nell'ambito di una passeggiata di piacere?"
In German: "Wie oft sind Sie in den letzten 7 Tagen mindestens 10 Minuten zu Fuss gegangen, um sich von einem Ort zum anderen zu begeben oder beim Spazieren in der Freizeit?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Pas un seul jour | Mai | An keinem einzigen Tag	30	5.6%
2	Un ou plusieurs jours | Uno o più giorni | An einem oder mehreren Tagen	507	94.4%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: ipaq. REDCap field type: radio.

CAT_I_A_PIED_DAY: Combien de jour(s) par semaine?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 506 Invalid: 421
Range: 0 - 7 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de jour(s) par semaine?"
In Italian: "Quanti giorno(i) per settimana?"
In German: "Wie viele Tage pro Woche?"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: ipaq. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_i_a_pied] = '2'

CAT_I_A_PIED_MOY: Indiquez une moyenne journalière: (minutes par jour)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 506 Invalid: 421 Minimum: 1 Maximum: 605
Range: 0 - 1440 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Indiquez une moyenne journalière: (minutes par jour)"
In Italian: "Indichi una media quotidiana (minuti):"
In German: "Geben Sie einen Tagesdurchschnitt an"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: ipaq. REDCap field type: text. Validation: integer.
Branching logic: [cat_i_a_pied] = '2'

CAT_I_A_ASSIS_MOY: Combien de temps êtes-vous assis pendant une journée ouvrée habituelle (lundi-vendredi)?. Cela peut être au travail, à l'école, à la maison, pendant un déplacement, pendant les loisirs, à table, chez des amis, devant la TV ou un ordinateur ou en lisant un

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 537 Invalid: 390 Minimum: 0 Maximum: 1440
Range: 0 - 1440 Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Combien de temps êtes-vous assis pendant une journée ouvrée habituelle (lundi-vendredi)?. Cela peut être au travail, à l'école, à la maison, pendant un déplacement, pendant les loisirs, à table, chez des amis, devant la TV ou un ordinateur ou en lisant un livre, etc. Indiquez une moyenne journalière: (minutes)"

In Italian: "Per quanto tempo rimane seduto durante una normale giornata tra lunedì e venerdì (questo nel caso che lavori o sia a scuola, a casa, durante spostamenti,a tavola, condegli amici, davanti alla TV a un computer o leggendo un libro,.?"
In German: "Wie lange sitzen Sie an einem typischen Arbeitstag (Montag-Freitag)? Sei es bei der Arbeit, in der Schule, zu Hause, beim Reisen, in der Freizeit, zu Tische, bei Freunden, vor dem Fernseher oder Computer oder beim Lesen eines Buches, usw"

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: ipaq. REDCap field type: text. Validation: integer.

CAT_I_METS_INTENSIF: MET intensif

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 565 Invalid: 362 Minimum: 0 Maximum: 21600
Range: - Format: Numeric

Others

NOTES
Calculated at the baseline visit. REDCap instrument: ipaq. REDCap field type: calc. Field hidden in the data entry form.

CAT_I_METS_MARCHE: MET Marche

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 565 Invalid: 362 Minimum: 0 Maximum: 9982.5
Range: - Format: Numeric

Others

NOTES
Calculated at the baseline visit. REDCap instrument: ipaq. REDCap field type: calc. Field hidden in the data entry form.

CAT_I_METS_MODERE: MET modéré

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 565 Invalid: 362 Minimum: 0 Maximum: 14400
Range: - Format: Numeric

Others

NOTES
Calculated at the baseline visit. REDCap instrument: ipaq. REDCap field type: calc. Field hidden in the data entry form.

CAT_I_METS: TOTAL MET-minutes/semaine

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 565 Invalid: 362 Minimum: 0 Maximum: 28080
Range: - Format: Numeric

Others

NOTES
Calculated at the baseline visit. REDCap instrument: ipaq. REDCap field type: calc. Field hidden in the data entry form.

CAT_I_TOT_DAYS: Total jours toute activités confondues

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 565 Invalid: 362 Minimum: 0 Maximum: 47
Range: - Format: Numeric

Others

NOTES
Calculated at the baseline visit. REDCap instrument: ipaq. REDCap field type: calc. Field hidden in the data entry form.

CAT_I_SCORES: Calcul des scores

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 565 Invalid: 362
Range: - Format: Numeric

Others

NOTES
Calculated at the baseline visit. REDCap instrument: ipaq. REDCap field type: calc. Field hidden in the data entry form.

CAT_M_ACTIVITE: Sur une échelle de 1 (1 = pas motivé du tout) à 10 (= motivation maximale), quelle est votre motivation en vue d'une augmentation de votre activité

physique?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 535 Invalid: 392
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Sur une échelle de 1 (1 = pas motivé du tout) à 10 (= motivation maximale), quelle est votre motivation en vue d'une augmentation de votre activité physique?"
In Italian: "Su una scala da 1 (1 = non motivato) a 10 (= motivazione massima), qual è la sua motivazione ad aumentare la sua attività fisica?"
In German: "Auf einer Skala von 1 (1 = überhaupt nicht motiviert) bis 10 (= hoch motiviert), wie hoch ist Ihre Motivation, Ihre körperliche Aktivität zu steigern?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1	22	4.1%
2	2	13	2.4%
3	3	13	2.4%
4	4	19	3.6%
5	5	59	11%
6	6	49	9.2%
7	7	78	14.6%
8	8	151	28.2%
9	9	55	10.3%
10	10	76	14.2%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: motivation. REDCap field type: radio.

CAT_M_ALIMENTATION: Sur une échelle de 1 (1 = pas motivé du tout) à 10 (= motivation maximale), quelle est votre motivation pour changer votre alimentation?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 535 Invalid: 392
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Sur une échelle de 1 (1 = pas motivé du tout) à 10 (= motivation maximale), quelle est votre motivation pour changer votre alimentation?"
In Italian: "Su una scala da 1 (1 = non motivato) a 10 (= motivazione massima), qual è la sua motivazione a cambiare alimentazione?"
In German: "Auf einer Skala von 1 (1 = überhaupt nicht motiviert) bis 10 (= hoch motiviert), wie hoch ist Ihre Motivation, Ihre Ernährung umzustellen?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1	36	6.7%
2	2	31	5.8%
3	3	40	7.5%
4	4	33	6.2%
5	5	80	15%
6	6	60	11.2%
7	7	73	13.6%
8	8	98	18.3%
9	9	38	7.1%
10	10	46	8.6%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: motivation. REDCap field type: radio.

CAT_M_SANTE: Sur une échelle de 1 (1 = pas motivé du tout) à 10 (= motivation maximale), quelle est votre motivation en vue d'une amélioration de votre santé en général?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 535 Invalid: 392
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Sur une échelle de 1 (1 = pas motivé du tout) à 10 (= motivation maximale), quelle est votre motivation en vue d'une amélioration de votre santé en général?"

In Italian: "Su una scala da 1 (1 = non motivato) a 10 (= motivazione massima), qual è la sua motivazione a migliorare il suo stato di salute generale?"
In German: "Auf einer Skala von 1 (1 = überhaupt nicht motiviert) bis 10 (= hoch motiviert), wie hoch ist Ihre Motivation, Ihren allgemeinen Gesundheitszustand zu verbessern?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1	12	2.2%
2	2	13	2.4%
3	3	10	1.9%
4	4	16	3%
5	5	46	8.6%
6	6	37	6.9%
7	7	56	10.5%
8	8	144	26.9%
9	9	81	15.1%
10	10	120	22.4%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: motivation. REDCap field type: radio.

CAT_M_FUMEUR: Sur une échelle de 1 (1 = pas motivé du tout) à 10 (= motivation maximale), quelle est votre motivation en vue de l'arrêt du tabagisme?

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 116 Invalid: 811
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Sur une échelle de 1 (1 = pas motivé du tout) à 10 (= motivation maximale), quelle est votre motivation en vue de l'arrêt du tabagisme?"
In Italian: "Su una scala da 1 (1 = non motivato) a 10 (= motivazione massima), qual è la sua motivazione a smettere di fumare?"
In German: "Auf einer Skala von 1 (1 = überhaupt nicht motiviert) bis 10 (= hoch motiviert), wie hoch ist Ihre Motivation, mit dem Rauchen aufzuhören?"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	1	9	7.8%

2	2	9	7.8%
3	3	11	9.5%
4	4	11	9.5%
5	5	18	15.5%
6	6	5	4.3%
7	7	13	11.2%
8	8	15	12.9%
9	9	5	4.3%
10	10	20	17.2%

Others

NOTES
Collected at a follow-up visit. REDCap instrument: motivation. REDCap field type: radio.
Branching logic: ([v2_v4_v6_v8_arm_1][cat_s_nicotine] = '1' AND [event-name] = "v2_v4_v6_v8_arm_1") OR ([follow_up_visit_arm_1][cat_s_nicotine_v2f] = '1' AND [event-name] = "follow_up_visit_arm_1")

CAT_EQ_MOB: Mobilité (EQ-5D™)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 536 Invalid: 391
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Mobilité"
In Italian: "Mobilità"
In German: "Beweglichkeit / Mobilität"

Due to copyright restrictions, the question and its answers cannot be posted here, but can be viewed on the official website : https://euroqol-domain.ams3.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2025/04/08035102/Sample_UK-English-EQ-5D-3L-Paper-Self-Complete-v2.2-ID-23963.pdf

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1		497	92.7%
2		39	7.3%
3		0	

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: eq_5d. REDCap field type: radio.
EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Research Foundation. UK (English) v1.0. Reproduction of this EuroQol instrument is not allowed. For use of this EuroQol instrument or any other EuroQol instrument, please submit a request by using the online registration page on www.euroqol.org
Original instrument source: Herdman M, Gudex C, Lloyd A, et al. (2011). Development and preliminary testing of the new five-level version of EQ-5D (EQ-5D-5L). Qual Life Res 20(10):1727–1736. https://doi.org/10.1007/s11136-011-9903-x

CAT_EQ_AUTONOMIE: Autonomie de la personne (EQ-5D™)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 536 Invalid: 391
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Autonomie de la personne"
In Italian: "Autonomia personale"
In German: "Für sich selbst sorgen"

Due to copyright restrictions, the question and its answers cannot be posted here, but can be viewed on the official website : https://euroqol-domain.ams3.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2025/04/08035102/Sample_UK-English-EQ-5D-3L-Paper-Self-Complete-v2.2-ID-23963.pdf

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1		530	98.9%
2		5	0.9%
3		1	0.2%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: eq_5d. REDCap field type: radio.
EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Research Foundation. UK (English) v1.0. Reproduction of this EuroQol instrument is not allowed. For use of this EuroQol instrument or any other EuroQol instrument, please submit a request by using the online registration page on www.euroqol.org
Original instrument source: Herdman M, Gudex C, Lloyd A, et al. (2011). Development and preliminary testing of the new five-level version of EQ-5D (EQ-5D-5L). Qual Life Res 20(10):1727–1736. https://doi.org/10.1007/s11136-011-9903-x

CAT_EQ_ACTIVITES: Activités courantes (exemples: travail, études, . travaux domestiques, activités familiales ou loisirs) (EQ-5D™)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 536 Invalid: 391
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Activités courantes (exemples: travail, études, travaux domestiques, activités familiales ou loisirs)"
In Italian: "Attività attuali (esempi: lavoro, studio, lavori domestici, attività familiari o tempo libero)"
In German: "Allgemeine Tätigkeiten (z.B. Arbeit, Studium, Hausarbeit, Familien- oder Freizeitaktivitäten)"

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1		496	92.5%
2		39	7.3%
3		1	0.2%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: eq_5d. REDCap field type: radio.
EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Research Foundation. UK (English) v1.0. Reproduction of this EuroQol instrument is not allowed. For use of this EuroQol instrument or any other EuroQol instrument, please submit a request by using the online registration page on www.euroqol.org
Original instrument source: Herdman M, Gudex C, Lloyd A, et al. (2011). Development and preliminary testing of the new five-level version of EQ-5D (EQ-5D-5L). Qual Life Res 20(10):1727–1736. https://doi.org/10.1007/s11136-011-9903-x

CAT_EQ_DOULEURS: Douleurs/gêne (EQ-5D™)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 536 Invalid: 391
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Douleurs/gêne"
In Italian: "Dolore / Disagio"

In German: "Schmerzen / körperliche Beschwerden"

Due to copyright restrictions, the question and its answers cannot be posted here, but can be viewed on the official website : https://euroqol-domain.ams3.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2025/04/08035102/Sample_UK-English-EQ-5D-3L-Paper-Self-Complete-v2.2-ID-23963.pdf

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
4		312	58.2%
5		213	39.7%
6		11	2.1%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: eq_5d. REDCap field type: radio.
EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Research Foundation. UK (English) v1.0. Reproduction of this EuroQol instrument is not allowed. For use of this EuroQol instrument or any other EuroQol instrument, please submit a request by using the online registration page on www.euroqol.org
Original instrument source: Herdman M, Gudex C, Lloyd A, et al. (2011). Development and preliminary testing of the new five-level version of EQ-5D (EQ-5D-5L). Qual Life Res 20(10):1727–1736. https://doi.org/10.1007/s11136-011-9903-x

CAT_EQ_ANXI_T: Anxiété/dépression (EQ-5D™)

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 536 Invalid: 391
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
In French: "Anxiété/dépression"
In Italian: "Ansia / depressione"
In German: "Angst / Niedergeschlagenheit"

Due to copyright restrictions, the question and its answers cannot be posted here, but can be viewed on the official website : https://euroqol-domain.ams3.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2025/04/08035102/Sample_UK-English-EQ-5D-3L-Paper-Self-Complete-v2.2-ID-23963.pdf

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
7		332	61.9%
8		188	35.1%
9		16	3%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: eq_5d. REDCap field type: radio.
EQ-5D™ is a trade mark of the EuroQol Research Foundation. UK (English) v1.0. Reproduction of this EuroQol instrument is not allowed. For use of this EuroQol instrument or any other EuroQol instrument, please submit a request by using the online registration page on www.euroqol.org
Original instrument source: Herdman M, Gudex C, Lloyd A, et al. (2011). Development and preliminary testing of the new five-level version of EQ-5D (EQ-5D-5L). Qual Life Res 20(10):1727–1736. https://doi.org/10.1007/s11136-011-9903-x

CAT_L_BLOOD_ARRIVED: Blood sample arrived in the lab

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 330 Invalid: 597
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Blood sample arrived in the lab

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
0	No	5	1.5%
1	Yes	325	98.5%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: genetic_central_lab. REDCap field type: yesno. REDCap annotation: @DEFAULT='0'.

CAT_L_GENETIC_ANALYS: Genetic analyses

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 325 Invalid: 602
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Genetic analyses

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Not started	0	
2	Ongoing	0	
3	Done	325	100%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: genetic_central_lab. REDCap field type: radio. REDCap annotation: @DEFAULT='1'.

CAT_L_GENETIC_RESULT_DATE: Date of genetic test validation:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 311 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Date of genetic test validation:

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: genetic_central_lab. REDCap field type: text. Validation: datetime_dmy.

CAT_L_FAMILY_GENE: Genotype of the family index case

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 313
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Genotype of the family index case

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: genetic_central_lab. REDCap field type: text. Field is read-only

(computed or pre-filled).

CAT_L_FAMILY_GENE_2: Genotype of the family index case 2

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 2 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Genotype of the family index case 2

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: genetic_central_lab. REDCap field type: text. Field is read-only (computed or pre-filled).

CAT_L_PATHOGENIC: Pathogenic Variant

Data file: CATCH global database

Overview

Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory. You can check multiple boxes.

LITERAL QUESTION
Pathogenic Variant

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Heterozygous	150	44.2%
2	Homozygote/Compound heterozygote	1	0.3%
3	VUS	33	9.7%
4	No pathogenic variant	155	45.7%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: genetic_central_lab. REDCap field type: checkbox. Exported by REDCap

as one binary variable per option, named cat_l_pathogenic___<code>.

CAT_L_GENE_HETERO: Genotype 1 Heterozygous

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 150
Range: - Format: character

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Genotype 1 Heterozygous

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: genetic_central_lab. REDCap field type: notes.
Branching logic: [cat_l_pathogenic(1)]

CAT_L_OTHER_HETERO: Other Heterozygous:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Other Heterozygous:

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: genetic_central_lab. REDCap field type: notes.
Branching logic: [cat_l_pathogenic(1)]

CAT_L_GENE_HOMO: Genotype 1 homozygote/compound heterozygote

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 1 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Genotype 1 homozygote/compound heterozygote

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: genetic_central_lab. REDCap field type: notes.
Branching logic: [cat_l_pathogenic(2)]

CAT_L_GENE_HOMO2: Genotype 2 homozygote/compound heterozygote

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 1 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Genotype 2 homozygote/compound heterozygote

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: genetic_central_lab. REDCap field type: notes.
Branching logic: [cat_l_pathogenic(2)]

CAT_L_OTHER_HOMO: Other homozygote/compound heterozygote:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Other homozygote/compound heterozygote:

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: genetic_central_lab. REDCap field type: notes.
Branching logic: [cat_l_pathogenic(2)]

CAT_L_GENE_VUS: Genotype 1 VUS

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 33 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Genotype 1 VUS

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: genetic_central_lab. REDCap field type: notes.
Branching logic: [cat_l_pathogenic(3)]

CAT_L_GENE_VUS2: Genotype 2 VUS

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 3 Invalid: 0
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Genotype 2 VUS

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: genetic_central_lab. REDCap field type: notes.

Branching logic: [cat_l_pathogenic(3)]

CAT_L_OTHER_VUS: Other VUS:

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 0 Invalid: 927
Range: - Format: character

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Other VUS:

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: genetic_central_lab. REDCap field type: notes.
Branching logic: [cat_l_pathogenic(3)]

CAT_L_GROUP_HIDDEN: Group hidden

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 335 Invalid: 592
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Group hidden

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Intervention	178	53.1%
2	Control	157	46.9%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: genetic_central_lab. REDCap field type: radio. Field hidden in the data entry form.

CAT_L_RESULT: Result

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 330 Invalid: 597
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

QUESTION PRETEXT
The response is mandatory.

LITERAL QUESTION
Result

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Positive	151	45.8%
2	Negative	179	54.2%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: genetic_central_lab. REDCap field type: radio.

CAT_L_GROUP: Group

Data file: CATCH global database

Overview

Valid: 199 Invalid: 728
Range: - Format: Numeric

Questions and instructions

LITERAL QUESTION
Group

CATEGORIES

Value	Category	Cases	
1	Intervention	96	48.2%
2	Control	103	51.8%

Others

NOTES
Collected at the baseline visit. REDCap instrument: genetic_central_lab. REDCap field type: radio.
Branching logic: [cat_l_group_hidden] = '' OR [cat_pi_participant_type] = '1'