

```

1 . * -----
      name: <unnamed>
      log:  //file3.intranet.chuv/data3/UNISANTE_DSTE/RECHERCHE/911DM_STOBS-VD/8
> -Enquete/2_Volet_Quantitatif/archivage_open_data_open_source/STOBS-VD_clean_dat
> aset_codebook_archive_open_data.smcl
      log type:  smcl
      opened on:  3 Aug 2023, 15:56:11

2 .
3 .
4 . * -----
> -
5 . * Print the codebook
6 . codebook

```

ID	Record ID
----	-----------

```

      type:  numeric (int)

      range:  [1,3216]
unique values: 3,216
      units:  1
      missing.: 0/3,216

      mean:    1608.5
      std. dev: 928.524

      percentiles:      10%      25%      50%      75%      90%
                        322      804.5    1608.5    2412.5    2895

```

language_clean	Langue de compilation de l'enquête
----------------	------------------------------------

```

      type:  numeric (float)
      label:  clean_language_

      range:  [1,3]
unique values: 3
unique mv codes: 1
      units:  1
      missing.: 0/3,216
      missing.*: 9/3,216

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                  1,413       1 Français
                  1,696       2 Deutsch
                   98         3 Italiano
                   9         .a Pas de réponse

```

sex_clean	Sexe
-----------	------

```

      type:  numeric (float)
      label:  clean_sex_

      range:  [1,2]
unique values: 2
unique mv codes: 1
      units:  1
      missing.: 0/3,216
      missing.*: 30/3,216

      tabulation:  Freq.   Numeric   Label
                  1,061       1 Homme
                  2,125       2 Femme
                   30         .a Pas de réponse

```

age_clean	Classe d'âge
-----------	--------------

```

      type:  numeric (float)
      label:  clean_age_

```

```

range: [1,6] units: 1
unique values: 6 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 28/3,216

```

```

tabulation: Freq. Numeric Label
             60      1 Moins de 30 ans
             532     2 30-39 ans
             844     3 40-49 ans
             960     4 50-59 ans
             413     5 60-65 ans
             379     6 Plus de 65 ans
              28     .a Pas de réponse

```

---

<b>job_cat_clean</b>	<b>Profession détaillée</b>
----------------------	-----------------------------

---

```

type: numeric (float)
label: clean_job_cat_

```

```

range: [1,6] units: 1
unique values: 6 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 33/3,216

```

```

tabulation: Freq. Numeric Label
             1,723     1 Medecin
             1,326     2 Psychologue
                39     3 Infirmier-ère de santé au
                    travail
                42     4 Autre profession médicale
                51     5 Autre profession non médicale
                 2     6 En formation
                33     .a Pas de réponse

```

---

<b>job_clean</b>	<b>Profession</b>
------------------	-------------------

---

```

type: numeric (float)
label: clean_job_

```

```

range: [1,4] units: 1
unique values: 4 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 33/3,216

```

```

tabulation: Freq. Numeric Label
             1,723     1 Medecin
             1,326     2 Psychologue
                39     3 Infirmier-ère de santé au
                    travail
                95     4 Autre
                33     .a Pas de réponse

```

---

<b>specia_med_clean</b>	<b>Spécialité du médecin</b>
-------------------------	------------------------------

---

```

type: numeric (float)
label: clean_specia_med_

```

```

range: [1,7] units: 1
unique values: 7 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 2 missing .*: 1,495/3,216

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	874	1	Médecine pratiquant la médecine générale / médecine interne / médecine de famille
	657	2	Médecine psychiatre-psychothérapeute
	39	3	Médecine du travail
	20	4	Double spécialité : médecine générale et médecine du travail
	24	5	Double spécialité : médecine générale et psychiatrie
	4	6	Double spécialité : psychiatrie et médecine du travail
	103	7	Autre
	2	.a	Pas de réponse
	1,493	.b	Ne s'applique pas

---

<b>job_cat2_clean</b>	<b>Profession/spéc. détaillées</b>
-----------------------	------------------------------------

---

type:	numeric (float)	
label:	clean_job_cat2_	
range:	[1,6]	units: 1
unique values:	6	missing .: 0/3,216
unique mv codes:	1	missing .*: 33/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	874	1	Médecin généraliste/interne/de famille
	657	2	Psychiatre-psychothérapeute
	192	3	Autre médecin
	1,326	4	Psychologue
	39	5	Infirmier-ère de santé au travail
	95	6	Autre profession
	33	.a	Pas de réponse

---

<b>specia_psy_clean</b>	<b>Spécialisation du psychologue</b>
-------------------------	--------------------------------------

---

type:	numeric (float)	
label:	clean_specia_psy_	
range:	[1,6]	units: 1
unique values:	6	missing .: 0/3,216
unique mv codes:	2	missing .*: 1,901/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	141	1	Psychologie clinique
	78	2	Psychologie du travail et/ou des organisations
	28	3	Psychologie cognitive
	7	4	Psychologie sociale
	937	5	Psychologue-psychothérapeute
	124	6	Autre
	11	.a	Pas de réponse
	1,890	.b	Ne s'applique pas

---

<b>canton_clean</b>	<b>Canton principal de l'exercice</b>
---------------------	---------------------------------------

---

type:	numeric (float)	
label:	clean_canton_	
range:	[1,26]	units: 1
unique values:	25	missing .: 0/3,216
unique mv codes:	1	missing .*: 41/3,216

exemples: 6 Basel-Stadt (BS)  
 10 Graubünden (GR)  
 23 Vaud (VD)  
 24 Valais/Wallis (VS)

---

#### care\_clean

Evaluation du temps d'attente de votre prise en charge pour des patients en BP

---

type: numeric (float)  
 label: clean\_care\_  
  
 range: [1,5] units: 1  
 unique values: 5 missing .: 0/3,216  
 unique mv codes: 2 missing .\*: 2,095/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	377	1	Accès rapide, pas de temps d'attente
	406	2	Accès assez rapide, temps d'attente de moins de 4 semaines
	210	3	Accès plutôt difficile, temps d'attente de plus d'un mois
	63	4	Accès très difficile, temps d'attente de plus de trois mois
	65	5	Je ne sait pas
	9	.a	Pas de réponse
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

#### care2\_clean

Evaluation de l'accessibilité de votre prise en charge sur le plan financier

---

type: numeric (float)  
 label: clean\_care2\_  
  
 range: [1,3] units: 1  
 unique values: 3 missing .: 0/3,216  
 unique mv codes: 2 missing .\*: 2,814/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	169	1	Accessible à toutes les bourses
	220	2	Peut s'avérer inaccessible aux personnes avec un revenu faible
	13	3	Je ne sais pas
	8	.a	Pas de réponse
	2,806	.b	Ne s'applique pas

---

#### workplace\_clean

Cadre principal de l'exercice

---

type: numeric (float)  
 label: clean\_lieu\_travail\_  
  
 range: [1,7] units: 1  
 unique values: 7 missing .: 0/3,216  
 unique mv codes: 1 missing .\*: 39/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2,100	1	Cabinet privé
	228	2	Clinique ou centre de soins privé
	422	3	Hôpital ou policlinique publique
	143	4	Entreprise publique
	121	5	Entreprise privée
	15	6	Assurance
	148	7	Autre
	39	.a	Pas de réponse

---

<b>nb_patient_clean</b>	<b>Nombre de consultation au cours du dernier mois</b>
-------------------------	--

---

```
type: numeric (float)
label: clean_nb_patient_, but 251 nonmissing values are not lab
> elcd

range: [0,1300]          units: 1
unique values: 251        missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1        missing .*: 95/3,216

examples: 30
           60
           100
           182
```

---

<b>confront_clean</b>	<b>Déjà confronté à des personnes en BP</b>
-----------------------	---

---

```
type: numeric (float)
label: clean_confront_

range: [1,2]          units: 1
unique values: 2        missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1        missing .*: 44/3,216

tabulation: Freq.   Numeric  Label
            2,951      1      Oui
              221      2      Non
              44       .a     Pas de réponse
```

---

<b>nb_burnout_clean</b>	<b>Nombre de patients consultés en BP au cours du dernier mois</b>
-------------------------	--

---

```
type: numeric (float)
label: clean_nb_burnout_, but 39 nonmissing values are not labe
> led

range: [0,560]          units: 1
unique values: 39        missing .: 0/3,216
unique mv codes: 2        missing .*: 708/3,216

examples: 1
           3
           5
           .a     Pas de réponse
```

---

<b>stade_clean</b>	<b>Stade de la majorité des personnes en BP</b>
--------------------	---

---

```
type: numeric (float)
label: clean_stade_

range: [1,4]          units: 1
unique values: 4        missing .: 0/3,216
unique mv codes: 2        missing .*: 1,539/3,216

tabulation: Freq.   Numeric  Label
            131      1      En burnout précoce
            883      2      En burnout modéré
            469      3      En burnout sévère
            194      4      Impossible à préciser
            1,274    .a     Pas de réponse
            265     .b     Ne s'applique pas
```

---

<b>bodep_clean</b>	<b>Pensez-vous que le BP et la depression sont...</b>
--------------------	---

---

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	378	1	Assimilables l'un à l'autre
	720	2	Déoulant l'un de l'autre
	380	3	Deux tableaux cliniques et diagnostics distincts
	154	4	Impossible de préciser
	1,319	.a	Pas de réponse
	265	.b	Ne s'applique pas

```

      type: numeric (float)
      label: clean_bodep_sens_

      range: [1,2]                                units: 1
      unique values: 2                             missing .: 0/3,216
      unique mv codes: 2                           missing .*: 2,499/3,216

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  683       1       Burnout conduit à une dépression
                  34       2       Dépression conduit à un burnout
                   3       .a      Pas de réponse
                2,496     .b      Ne s'applique pas

```

```

      type: numeric (float)
      label: clean_mesures_

      range: [1,2]                                units: 1
      unique values: 2                             missing.: 0/3,216
      unique mv codes: 2                           missing.*: 1,583/3,216

      tabulation: Freq.   Numeric   Label
                  239       1       Oui
                  1,394     2       Non
                  1,318     .a      Pas de réponse
                  265       .b      Ne s'applique pas

```

```

type: numeric (float)
label: clean_tests_clini_

range: [1,2]                                units: 1
unique values: 2                             missing.: 0/3,216
unique mv codes: 2                           missing.*: 1,586/3,216

tabulation: Freq.   Numeric   Label
              323         1   Oui
              1,307       2   Non
              1,321       .a   Pas de réponse
              265         .b   Ne s'applique pas

```

---

**technology\_clean**      **Emploi de supports techniques pour l'affinage du 'diagnostic' de BP**

---

type: numeric (float)  
label: clean\_technology\_  
  
range: [1,2]      units: 1  
unique values: 2      missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 2      missing .\*: 1,587/3,216  
  
tabulation: Freq.    Numeric    Label  
             57        1    Oui  
             1,572      2    Non  
             1,322      .a   Pas de réponse  
             265        .b   Ne s'applique pas

---

**fact\_individu\_clean**      **Facteurs liés aux dispositions individuelles en cas de BP**

---

type: numeric (float)  
label: clean\_fact\_individu\_  
  
range: [1,3]      units: 1  
unique values: 3      missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 2      missing .\*: 2,645/3,216  
  
tabulation: Freq.    Numeric    Label  
             430        1    Oui  
             52        2    Non  
             89        3   Impossible de préciser  
             641        .a   Pas de réponse  
             2,004      .b   Ne s'applique pas

---

**fact\_contexte\_clean**      **Facteurs liés aux contexte personnel/social en cas de BP**

---

type: numeric (float)  
label: clean\_fact\_contexte\_  
  
range: [1,3]      units: 1  
unique values: 3      missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 2      missing .\*: 2,649/3,216  
  
tabulation: Freq.    Numeric    Label  
             332        1    Oui  
             90        2    Non  
             145        3   Impossible de préciser  
             645        .a   Pas de réponse  
             2,004      .b   Ne s'applique pas

---

**cover\_clean**      **Prise en charge personnellement du traitement des personnes en BP**

---

type: numeric (float)  
label: clean\_cover\_  
  
range: [1,2]      units: 1  
unique values: 2      missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 2      missing .\*: 1,662/3,216  
  
tabulation: Freq.    Numeric    Label  
             1,130      1    Oui  
             424        2    Non  
             1,397      .a   Pas de réponse  
             265        .b   Ne s'applique pas

---

**treatment\_psy\_clean**  
% de patients au bénéfice d'un accompagnement psychologique/d'une psychothérapie

---

```
type: numeric (float)
label: clean_treatment_psy_, but 30 nonmissing values are not 1
> abeled

range: [0,100]          units: .001
unique values: 30       missing .: 0/3,216
unique mv codes: 2      missing .*: 2,186/3,216

examples: 90
.a      Pas de réponse
.b      Ne s'applique pas
.b      Ne s'applique pas
```

---

**fact\_pro\_clean**      Facteurs liés aux cond. de travail/act. profess. en cas de BP

---

```
type: numeric (float)
label: clean_fact_pro_

range: [1,3]          units: 1
unique values: 3       missing .: 0/3,216
unique mv codes: 2     missing .*: 2,647/3,216

tabulation: Freq.   Numeric  Label
              498       1  Oui
              15       2  Non
              56       3  Impossible de préciser
              643      .a  Pas de réponse
              2,004    .b  Ne s'applique pas
```

---

**workstop\_clean**      Durée moyenne de l'arrêt de travail/arrêt cumulé en cas de BP

---

```
type: numeric (float)
label: clean_workstop_

range: [1,7]          units: 1
unique values: 7       missing .: 0/3,216
unique mv codes: 2     missing .*: 2,335/3,216

tabulation: Freq.   Numeric  Label
              33       1  < 1 mois
              295      2  1-3 mois
              319      3  4-6 mois
              124      4  7-12 mois
              24       5  13-24 mois
              4        6  > 24 mois
              82       7  Impossible de préciser
              1        .a  Pas de réponse
              2,334    .b  Ne s'applique pas
```

---

**treatment\_consulfrequ\_clean**  
Fréquence moyenne de consultation pour prise en charge du BP

---

```
type: numeric (float)
label: clean_treatment_consulfrequ_

range: [1,6]          units: 1
unique values: 6       missing .: 0/3,216
unique mv codes: 2     missing .*: 2,087/3,216
```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	576	1	Toutes les semaines
	495	2	Deux fois par mois
	44	3	Une fois par mois
	7	4	Moins d'une fois par mois
	1	5	Tous les six mois
	6	6	Je ne sais pas
	1	.a	Pas de réponse
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

#### work\_resumption\_clean

Professionnel consulté pour l'organisation de la reprise du travail

---

type: numeric (float)  
 label: clean\_work\_resumption\_  
 range: [1,5] units: 1  
 unique values: 5 missing .: 0/3,216  
 unique mv codes: 2 missing .\*: 2,088/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	191	1	Jamais
	455	2	Rarement
	324	3	Fréquemment
	105	4	Toujours
	53	5	Impossible de préciser
	2	.a	Pas de réponse
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

#### healing\_clean

Pronostic d'un burnout professionnel: est-ce possible de le 'guérir'

---

type: numeric (float)  
 label: clean\_healing\_  
 range: [1,4] units: 1  
 unique values: 4 missing .: 0/3,216  
 unique mv codes: 2 missing .\*: 2,088/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	636	1	Oui, absolument
	377	2	Parfois
	35	3	Non, jamais complètement
	80	4	Impossible de préciser
	2	.a	Pas de réponse
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

#### fit\_for\_work\_clean

Proportion des personnes en BP prises en charge aptes à reprendre le travail

---

type: numeric (float)  
 label: clean\_fit\_for\_work\_  
 range: [1,7] units: 1  
 unique values: 7 missing .: 0/3,216  
 unique mv codes: 2 missing .\*: 2,096/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	5	1	< 5%
	12	2	5-15%
	13	3	16-25%
	70	4	26-50%
	264	5	51-75%
	645	6	>75%
	111	7	Impossible de préciser
	10	.a	Pas de réponse
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

#### relapse\_clean

Proportion des personnes en BP prises en charge sujette à une rechute

---

type:	numeric (float)	
label:	clean_relapse_	
range:	[1,7]	units: 1
unique values:	7	missing .: 0/3,216
unique mv codes:	2	missing .*: 2,096/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	119	1	< 5%
	174	2	5-15%
	259	3	16-25%
	173	4	26-50%
	31	5	51-75%
	6	6	>75%
	358	7	Impossible de préciser
	10	.a	Pas de réponse
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

#### relapse\_dur\_clean

Délai moyen d'apparition d'une rechute chez leurs patients

---

type:	numeric (float)	
label:	clean_relapse_dur_	
range:	[1,7]	units: 1
unique values:	7	missing .: 0/3,216
unique mv codes:	2	missing .*: 2,096/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	37	1	< 3 mois
	73	2	4-6 mois
	100	3	7-12 mois
	154	4	13-24 mois
	92	5	25-36 mois
	70	6	>36 mois
	594	7	Impossible de préciser
	10	.a	Pas de réponse
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

#### treatment\_med\_dur2\_clean

% de pers. à qui le médecin/le psychiatre à prescrit un traitement médicamenteux

---

type:	numeric (float)	
label:	clean_treatment_med_dur2_	
range:	[1,7]	units: 1
unique values:	7	missing .: 0/3,216
unique mv codes:	2	missing .*: 2,545/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	26	1	< 5%
	39	2	5-15%
	80	3	16-25%
	172	4	26-50%
	180	5	51-75%
	121	6	>75%
	53	7	Impossible de préciser
	4	.a	Pas de réponse
	2,541	.b	Ne s'applique pas

---

**randomized\_trial\_clean**                      **Acceptation de participation à un essai randomisé**

---

```

type: numeric (float)
label: clean_randomized_trial_

range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                  missing .: 0/3,216
unique mv codes: 2               missing .*: 2,119/3,216

tabulation: Freq.  Numeric  Label
             332      1     Oui
             765      2     Non
              33      .a    Pas de réponse
             2,086      .b    Ne s'applique pas

```

---

**notice\_clean**  
**Souhaite partager d'autres éléments importants à considérer dans cette enquête**

---

```

type: numeric (float)
label: clean_notice_

range: [1,2]                      units: 1
unique values: 2                  missing .: 0/3,216
unique mv codes: 2               missing .*: 1,555/3,216

tabulation: Freq.  Numeric  Label
             239      1     Oui
            1,422      2     Non
              34      .a    Pas de réponse
            1,521      .b    Ne s'applique pas

```

---

**treatment\_psy\_dur\_clean**  
**Nombre de mois d'accompagnement psychologique/psychothérapie en situation de BP**

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment_psy_dur_, but 33 nonmissing values are n
> ot labeled

range: [0,100]                   units: .01
unique values: 33                missing .: 0/3,216
unique mv codes: 2               missing .*: 1,839/3,216

examples: 6
           24
           .b   Ne s'applique pas
           .b   Ne s'applique pas

```

---

**treatment\_med\_dur\_clean**  
**% de patients chez le 'non médecin' ayant un traitement médicamenteux pour leur**

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment_med_dur_

```

```

range: [1,7]
unique values: 7
unique mv codes: 2
units: 1
missing .: 0/3,216
missing .*: 2,536/3,216

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
             101      1  < 5%
             64       2  5-15%
             62       3  16-25%
            109       4  26-50%
             88       5  51-75%
             58       6  >75%
            198       7  Impossible de préciser
            753      .a  Pas de réponse
           1,783      .b  Ne s'applique pas

```

---

**job\_duration\_clean** Nombre d'années d'exercice

---

```

type: numeric (float)
label: clean_job_duration_, but 91 nonmissing values are not la
> beled

```

```

range: [0,52]
unique values: 91
unique mv codes: 1
units: .1
missing .: 0/3,216
missing .*: 69/3,216

examples: 7
           12
           20
           28

```

---

**age\_moy\_clean** Age moyenne calculé sur la base des classes d'âge

---

```

type: numeric (float)
label: clean_age_moy_, but 6 nonmissing values are not labeled

range: [28,75]
unique values: 6
unique mv codes: 1
units: .1
missing .: 0/3,216
missing .*: 28/3,216

tabulation: Freq.  Numeric  Label
             60      28
            532     34.5
            844     44.5
            960     54.5
            413     62.5
            379      75
            28      .a  Pas de réponse

```

---

**canton\_cat\_clean** Grandes régions

---

```

type: numeric (float)
label: clean_canton_cat_

range: [1,7]
unique values: 7
unique mv codes: 1
units: 1
missing .: 0/3,216
missing .*: 41/3,216

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1,121	1	Région lémanique (VD, VS, GE)
	649	2	Espace Mittelland (BE, FR, SO, NE, JU)
	396	3	Nordwestschweiz (BS, BL, AG)
	458	4	Zürich (ZH)
	269	5	Ostschweiz (GL, SH, AR, AI, SG, GR, TG)
	181	6	Zentralschweiz (LU, UR, SZ, OW, NW, ZG)
	101	7	Tessin (TI)
	41	.a	Pas de réponse

---

**job\_duration\_cat\_clean** Nombre d'années d'exercice (classes)

---

```

type: numeric (float)
label: clean_job_duration_cat_

range: [1,8]                      units: 1
unique values: 8                  missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1                missing .*: 69/3,216

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	384	1	Moins de 5 ans
	545	2	5-9 ans
	556	3	10-14 ans
	426	4	15-19 ans
	468	5	20-24 ans
	278	6	25-29 ans
	267	7	30-34 ans
	223	8	35 ans et plus
	69	.a	Pas de réponse

---

**treatment\_psy\_cat\_clean**  
% de patients au bénéfice d'un accompagnement psychologique/d'une psychothérapie

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment_psy_cat_

range: [1,4]                      units: 1
unique values: 4                  missing .: 0/3,216
unique mv codes: 2                missing .*: 2,186/3,216

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	143	1	< 26%
	210	2	26-50%
	107	3	51-75%
	570	4	>75%
	745	.a	Pas de réponse
	1,441	.b	Ne s'applique pas

---

**treatment\_psy\_dur\_cat\_clean**  
Durée d'accompagnement psychologique/psychothérapie en situation de BP

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment_psy_dur_cat_

range: [1,5]                      units: 1
unique values: 5                  missing .: 0/3,216
unique mv codes: 2                missing .*: 1,839/3,216

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	167	1	0-3 mois
	489	2	4-6 mois
	138	3	7-9 mois
	385	4	10-12 mois
	198	5	Plus de 12 mois
	8	.a	Pas de réponse
	1,831	.b	Ne s'applique pas

---

**treatment\_med\_dur\_cat\_clean**  
 % de patients chez le 'non médecin' ayant un traitement médicamenteux pour leur

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment_med_dur_cat_

range: [1,5]                units: 1
unique values: 5            missing .: 0/3,216
unique mv codes: 2          missing .*: 2,536/3,216

tabulation: Freq.  Numeric  Label
            227      1      0-25%
            109      2      26-50%
             88      3      51-75%
             58      4      >75%
            198      5      Impossible de préciser
            753      .a      Pas de réponse
            1,783      .b      Ne s'applique pas

```

---

**treatment\_med\_dur2\_cat\_clean**  
 % de pers. à qui le médecin/le psychiatre à prescrit un traitement médicamenteux

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment_med_dur2_cat_

range: [1,5]                units: 1
unique values: 5            missing .: 0/3,216
unique mv codes: 2          missing .*: 2,545/3,216

tabulation: Freq.  Numeric  Label
            26      1      0-25%
            211      2      26-50%
            260      3      51-75%
            121      4      >75%
             53      5      Impossible de préciser
              4      .a      Pas de réponse
            2,541      .b      Ne s'applique pas

```

---

**workstop\_moy\_clean** Durée moyenne de l'arrêt de travail/arrêt cumulé en cas de BP

---

```

type: numeric (float)
label: clean_workstop_moy_, but 6 nonmissing values are not lab
> elcd

range: [.5,30]              units: .1
unique values: 6            missing .: 0/3,216
unique mv codes: 2          missing .*: 2,417/3,216

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	33	.5	
	295	2	
	319	5	
	124	9.5	
	24	18.5	
	4	30	
	83	.a	Impossible de préciser/Pas de réponse
	2,334	.b	Ne s'applique pas

---

**workstop\_cat\_clean** Durée moyenne de l'arrêt de travail/arrêt cumulé en cas de BP

---

type: numeric (float)  
label: clean\_workstop\_cat\_  
  
range: [1,5] units: 1  
unique values: 5 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 2 missing .\*: 2,335/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	328	1	0-3 mois
	319	2	4-6 mois
	124	3	7-12 mois
	28	4	> 12 mois
	82	5	Impossible de préciser
	1	.a	Pas de réponse
	2,334	.b	Ne s'applique pas

---

**fit\_for\_work\_cat\_clean**  
Proportion des personnes en BP prises en charge aptes à reprendre le travail

---

type: numeric (float)  
label: clean\_fit\_for\_work\_cat\_  
  
range: [1,5] units: 1  
unique values: 5 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 2 missing .\*: 2,096/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	30	1	0-25%
	70	2	26-50%
	264	3	51-75%
	645	4	>75%
	111	5	Impossible de préciser
	10	.a	Pas de réponse
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

**fit\_for\_work\_cat2\_clean**  
Proportion des personnes en BP prises en charge aptes à reprendre le travail

---

type: numeric (float)  
label: clean\_fit\_for\_work\_cat2\_  
  
range: [1,3] units: 1  
unique values: 3 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 2 missing .\*: 2,096/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	100	1	0-50%
	909	2	>50%
	111	3	Impossible de préciser
	10	.a	Pas de réponse
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

**relapse\_cat\_clean**

Proportion des personnes en BP prises en charge sujette à une rechute

---

type: numeric (float)  
label: clean\_relapse\_cat\_  
  
range: [1,5] units: 1  
unique values: 5 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 2 missing .\*: 2,096/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
552 1 0-25%  
173 2 26-50%  
31 3 51-75%  
6 4 >75%  
358 5 Impossible de préciser  
10 .a Pas de réponse  
2,086 .b Ne s'applique pas

---

**relapse\_cat2\_clean**

Proportion des personnes en BP prises en charge sujette à une rechute

---

type: numeric (float)  
label: clean\_relapse\_cat2\_  
  
range: [1,3] units: 1  
unique values: 3 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 2 missing .\*: 2,096/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
725 1 0-50%  
37 2 >50%  
358 3 Impossible de préciser  
10 .a Pas de réponse  
2,086 .b Ne s'applique pas

---

**relapse\_dur\_cat\_clean** Délai moyen d'apparition d'une rechute chez leurs patients

type: numeric (float)  
label: clean\_relapse\_dur\_cat\_  
  
range: [1,5] units: 1  
unique values: 5 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 2 missing .\*: 2,096/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
210 1 0-12 mois  
154 2 13-24 mois  
92 3 25-36 mois  
70 4 >36 mois  
594 5 Impossible de préciser  
10 .a Pas de réponse  
2,086 .b Ne s'applique pas

---

**hiera\_1\_flag\_clean**

Cat. en maj. touchée par BP: cadres supérieurs/Membres de la direction

---

type: numeric (float)  
label: clean\_hiera\_\_1\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 265/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2,624	0	Unchecked
	327	1	Checked
	265	.b	Ne s'applique pas

---

#### **hiera\_2\_flag\_clean**

Cat. en maj. touchée par BP: cadres intermédiaires - chef/fes d'équipe

---

type:	numeric (float)		
label:	clean_hiera__2_		
range:	[0,1]	units:	1
unique values:	2	missing .:	0/3,216
unique mv codes:	1	missing .*:	265/3,216

  

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1,849	0	Unchecked
	1,102	1	Checked
	265	.b	Ne s'applique pas

---

#### **hiera\_3\_flag\_clean**

Cat. en maj. touchée par BP: collaborateurs sans fonction managériale

---

type:	numeric (float)		
label:	clean_hiera__3_		
range:	[0,1]	units:	1
unique values:	2	missing .:	0/3,216
unique mv codes:	1	missing .*:	265/3,216

  

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1,845	0	Unchecked
	1,106	1	Checked
	265	.b	Ne s'applique pas

---

#### **hiera\_4\_flag\_clean**

Cat. en maj. touchée par BP: indépendants

---

type:	numeric (float)		
label:	clean_hiera__4_		
range:	[0,1]	units:	1
unique values:	2	missing .:	0/3,216
unique mv codes:	1	missing .*:	265/3,216

  

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2,573	0	Unchecked
	378	1	Checked
	265	.b	Ne s'applique pas

---

#### **hiera\_5\_flag\_clean**

Cat. en maj. touchée par BP: autre

---

type:	numeric (float)		
label:	clean_hiera__5_		
range:	[0,1]	units:	1
unique values:	2	missing .:	0/3,216
unique mv codes:	1	missing .*:	265/3,216

  

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2,863	0	Unchecked
	88	1	Checked
	265	.b	Ne s'applique pas

---

**hiera\_6\_flag\_clean**  
Cat. en maj. touchée par BP: autre catég. professionnelle particulière

---

type: numeric (float)  
label: clean\_hiera\_\_6\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 265/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
2,307 0 Unchecked  
644 1 Checked  
265 .b Ne s'applique pas

---

**hiera\_7\_flag\_clean** Cat. en maj. touchée par BP: impossible de préciser

---

type: numeric (float)  
label: clean\_hiera\_\_7\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 265/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
2,712 0 Unchecked  
239 1 Checked  
265 .b Ne s'applique pas

---

**diagno\_diff\_1\_flag\_clean** Diagnostic différentiel fait avec la dépression

---

type: numeric (float)  
label: clean\_diagno\_diff\_\_1\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 265/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
1,474 0 Unchecked  
1,477 1 Checked  
265 .b Ne s'applique pas

---

**diagno\_diff\_2\_flag\_clean**  
Diagnostic différentiel fait avec le syndrome de fatigue chronique

---

type: numeric (float)  
label: clean\_diagno\_diff\_\_2\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 265/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
2,190 0 Unchecked  
761 1 Checked  
265 .b Ne s'applique pas

---

**diagno\_diff\_3\_flag\_clean** Diagnostic différentiel fait avec la fibromyalgie

---

type: numeric (float)  
label: clean\_diagno\_diff\_\_3\_

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 265/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2,637	0	Unchecked
	314	1	Checked
	265	.b	Ne s'applique pas

---

**diagno\_diff\_4\_flag\_clean**

Diagnostic différentiel fait avec le trouble de l'adaptation

---

type: numeric (float)  
label: clean\_diagno\_diff\_\_4\_

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 265/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1,910	0	Unchecked
	1,041	1	Checked
	265	.b	Ne s'applique pas

---

**diagno\_diff\_5\_flag\_clean**

Diagnostic différentiel fait avec le trouble anxieux

---

type: numeric (float)  
label: clean\_diagno\_diff\_\_5\_

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 265/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1,791	0	Unchecked
	1,160	1	Checked
	265	.b	Ne s'applique pas

---

**diagno\_diff\_6\_flag\_clean**

Diagnostic différentiel fait avec un autre trouble/affection/atteinte

---

type: numeric (float)  
label: clean\_diagno\_diff\_\_6\_

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 265/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2,795	0	Unchecked
	156	1	Checked
	265	.b	Ne s'applique pas

---

**care3\_1\_flag\_clean**

Formation pré-graduée et post graduée des spécialistes

---

type: numeric (float)  
label: clean\_care3\_\_1\_

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 265/3,216

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
            2,411      0  Unchecked
            540        1  Checked
            265        .b  Ne s'applique pas

```

---

**care3\_2\_flag\_clean** Formation médicale/paramédicale continue

---

```

type: numeric (float)
label: clean_care3__2_

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1    missing .*: 265/3,216

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
            2,499      0  Unchecked
            452        1  Checked
            265        .b  Ne s'applique pas

```

---

**care3\_3\_flag\_clean** Recherches dans le domaine

---

```

type: numeric (float)
label: clean_care3__3_

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1    missing .*: 265/3,216

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
            2,593      0  Unchecked
            358        1  Checked
            265        .b  Ne s'applique pas

```

---

**care3\_4\_flag\_clean** Détection au stade précoce

---

```

type: numeric (float)
label: clean_care3__4_

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1    missing .*: 265/3,216

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
            1,858      0  Unchecked
            1,093      1  Checked
            265        .b  Ne s'applique pas

```

---

**care3\_5\_flag\_clean** Classification en tant que maladie

---

```

type: numeric (float)
label: clean_care3__5_

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1    missing .*: 265/3,216

```

```

tabulation: Freq.  Numeric  Label
            2,276      0  Unchecked
            675        1  Checked
            265        .b  Ne s'applique pas

```

---

**care3\_6\_flag\_clean** Révision de la liste des maladies professionnelles

---

```

type: numeric (float)
label: clean_care3__6_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 265/3,216

tabulation: Freq. Numeric Label
2,550 0 Unchecked
401 1 Checked
265 .b Ne s'applique pas

```

---

**care3\_7\_flag\_clean** **Interdisciplinarité dans la prise en charge**

---

```

type: numeric (float)
label: clean_care3__7_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 265/3,216

tabulation: Freq. Numeric Label
2,150 0 Unchecked
801 1 Checked
265 .b Ne s'applique pas

```

---

**care3\_8\_flag\_clean** **Dialogue avec les employeurs/RH**

---

```

type: numeric (float)
label: clean_care3__8_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 265/3,216

tabulation: Freq. Numeric Label
2,024 0 Unchecked
927 1 Checked
265 .b Ne s'applique pas

```

---

**care3\_9\_flag\_clean** **Campagne de sensibilisation**

---

```

type: numeric (float)
label: clean_care3__9_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 265/3,216

tabulation: Freq. Numeric Label
2,272 0 Unchecked
679 1 Checked
265 .b Ne s'applique pas

```

---

**care3\_10\_flag\_clean** **La dissolution du stigma/tabou lié au burnout**

---

```

type: numeric (float)
label: clean_care3__10_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 265/3,216

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2,241	0	Unchecked
	710	1	Checked
	265	.b	Ne s'applique pas

---

<b>care3_11_flag_clean</b>	<b>Responsabilisation des entreprises</b>
----------------------------	---

---

type:	numeric (float)		
label:	clean_care3__11_		
range:	[0,1]	units:	1
unique values:	2	missing .:	0/3,216
unique mv codes:	1	missing .*:	265/3,216
tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2,247	0	Unchecked
	704	1	Checked
	265	.b	Ne s'applique pas

---

<b>care3_12_flag_clean</b>	<b>Programmes de santé publique</b>
----------------------------	-------------------------------------

---

type:	numeric (float)		
label:	clean_care3__12_		
range:	[0,1]	units:	1
unique values:	2	missing .:	0/3,216
unique mv codes:	1	missing .*:	265/3,216
tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2,305	0	Unchecked
	646	1	Checked
	265	.b	Ne s'applique pas

---

<b>care3_13_flag_clean</b>	<b>Inspection du travail</b>
----------------------------	------------------------------

---

type:	numeric (float)		
label:	clean_care3__13_		
range:	[0,1]	units:	1
unique values:	2	missing .:	0/3,216
unique mv codes:	1	missing .*:	265/3,216
tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2,543	0	Unchecked
	408	1	Checked
	265	.b	Ne s'applique pas

---

<b>care3_14_flag_clean</b>	<b>Autre</b>
----------------------------	--------------

---

type:	numeric (float)		
label:	clean_care3__14_		
range:	[0,1]	units:	1
unique values:	2	missing .:	0/3,216
unique mv codes:	1	missing .*:	265/3,216
tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2,853	0	Unchecked
	98	1	Checked
	265	.b	Ne s'applique pas

---

**mesures\_liste\_1\_flag\_clean** Affinage du 'diagnostic' de BP: cortisol salivaire ou sanguin

---

type: numeric (float)  
label: clean\_mesures\_liste\_\_1\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,977/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
              188       0   Unchecked  
              51       1   Checked  
             2,977     .b   Ne s'applique pas

---

**mesures\_liste\_2\_flag\_clean** Affinage du 'diagnostic' de BP: cholestérol

---

type: numeric (float)  
label: clean\_mesures\_liste\_\_2\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,977/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
              209       0   Unchecked  
              30       1   Checked  
             2,977     .b   Ne s'applique pas

---

**mesures\_liste\_3\_flag\_clean** Affinage du 'diagnostic' de BP: insuline

---

type: numeric (float)  
label: clean\_mesures\_liste\_\_3\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,977/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
              226       0   Unchecked  
              13       1   Checked  
             2,977     .b   Ne s'applique pas

---

**mesures\_liste\_4\_flag\_clean** Affinage du 'diagnostic' de BP: marqueurs inflammatoires

---

type: numeric (float)  
label: clean\_mesures\_liste\_\_4\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,977/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
              145       0   Unchecked  
              94       1   Checked  
             2,977     .b   Ne s'applique pas

---

**mesures\_liste\_5\_flag\_clean** Affinage du 'diagnostic' de BP: variabilité de la fréquence cardiaque

---

```

type: numeric (float)
label: clean_mesures_liste__5_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,977/3,216

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
             158         0   Unchecked
              81         1   Checked
             2,977       .b   Ne s'applique pas

```

---

**mesures\_liste\_6\_flag\_clean**      Affinage du 'diagnostic' de BP: charge allostatique

---

```

type: numeric (float)
label: clean_mesures_liste__6_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,977/3,216

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
             227         0   Unchecked
              12         1   Checked
             2,977       .b   Ne s'applique pas

```

---

**mesures\_liste\_7\_flag\_clean**  
Affinage du 'diagnostic' de BP: autre anal. biolog./mesures physiolog.

---

```

type: numeric (float)
label: clean_mesures_liste__7_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,977/3,216

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
             100         0   Unchecked
             139         1   Checked
             2,977       .b   Ne s'applique pas

```

---

**fact\_contexte\_oui\_1\_flag\_clean**      Facteurs liés au couple en cas de BP

---

```

type: numeric (float)
label: clean_fact_contexte_oui__1_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,884/3,216

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
             124         0   Unchecked
             208         1   Checked
             2,884       .b   Ne s'applique pas

```

---

**fact\_contexte\_oui\_2\_flag\_clean**      Facteurs liés aux enfants en cas de BP

---

```

type: numeric (float)
label: clean_fact_contexte_oui__2_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,884/3,216

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	141	0	Unchecked
	191	1	Checked
	2,884	.b	Ne s'applique pas

---

<b>fact_contexte_oui_3_flag_clean</b>	<b>Facteurs liés à la famille en cas de BP</b>
---------------------------------------	--

---

type:	numeric (float)	
label:	clean_fact_contexte_oui__3_	
range:	[0,1]	units: 1
unique values:	2	missing .: 0/3,216
unique mv codes:	1	missing .*: 2,884/3,216

  

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	74	0	Unchecked
	258	1	Checked
	2,884	.b	Ne s'applique pas

---

<b>fact_contexte_oui_4_flag_clean</b>	<b>Facteurs liés aux amis en cas de BP</b>
---------------------------------------	--

---

type:	numeric (float)	
label:	clean_fact_contexte_oui__4_	
range:	[0,1]	units: 1
unique values:	2	missing .: 0/3,216
unique mv codes:	1	missing .*: 2,884/3,216

  

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	248	0	Unchecked
	84	1	Checked
	2,884	.b	Ne s'applique pas

---

<b>fact_contexte_oui_5_flag_clean</b>	<b>Facteurs liés au voisinage en cas de BP</b>
---------------------------------------	--

---

type:	numeric (float)	
label:	clean_fact_contexte_oui__5_	
range:	[0,1]	units: 1
unique values:	2	missing .: 0/3,216
unique mv codes:	1	missing .*: 2,884/3,216

  

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	302	0	Unchecked
	30	1	Checked
	2,884	.b	Ne s'applique pas

---

<b>fact_contexte_oui_6_flag_clean</b>	<b>Facteurs liés aux reseaux sociaux en cas de BP</b>
---------------------------------------	---

---

type:	numeric (float)	
label:	clean_fact_contexte_oui__6_	
range:	[0,1]	units: 1
unique values:	2	missing .: 0/3,216
unique mv codes:	1	missing .*: 2,884/3,216

  

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	226	0	Unchecked
	106	1	Checked
	2,884	.b	Ne s'applique pas

---

<b>fact_contexte_oui_7_flag_clean</b>	<b>Facteurs liés au lieu de vie en cas de BP</b>
---------------------------------------	--

---

```

type: numeric (float)
label: clean_fact_contexte_oui___7_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,884/3,216

```

```

tabulation: Freq. Numeric Label
             259      0  Unchecked
              73      1  Checked
             2,884     .b  Ne s'applique pas

```

---

**fact\_contexte\_oui\_8\_flag\_clean** Facteurs liés aux finances en cas de BP

---

```

type: numeric (float)
label: clean_fact_contexte_oui___8_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,884/3,216

```

```

tabulation: Freq. Numeric Label
             122      0  Unchecked
             210      1  Checked
             2,884     .b  Ne s'applique pas

```

---

**fact\_contexte\_oui\_9\_flag\_clean** Autres facteurs liés aux contexte personnel/social en cas de BP

---

```

type: numeric (float)
label: clean_fact_contexte_oui___9_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,884/3,216

```

```

tabulation: Freq. Numeric Label
             289      0  Unchecked
              43      1  Checked
             2,884     .b  Ne s'applique pas

```

---

**fact\_pro\_oui\_1\_flag\_clean** Facteurs liés au contenu/fonction du poste en cas de BP

---

```

type: numeric (float)
label: clean_fact_pro_oui___1_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,718/3,216

```

```

tabulation: Freq. Numeric Label
             225      0  Unchecked
             273      1  Checked
             2,718     .b  Ne s'applique pas

```

---

**fact\_pro\_oui\_2\_flag\_clean** Facteurs liés à la charge/rythme de travail en cas de BP

---

```

type: numeric (float)
label: clean_fact_pro_oui___2_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,718/3,216

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	49	0	Unchecked
	449	1	Checked
	2,718	.b	Ne s'applique pas

---

**fact\_pro\_oui\_3\_flag\_clean**      Facteurs liés à l'aménagement du temps en cas de BP

---

```

type: numeric (float)
label: clean_fact_pro_oui___3_

range: [0,1]                      units: 1
unique values: 2                  missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1               missing .*: 2,718/3,216

tabulation: Freq.  Numeric  Label
             161      0      Unchecked
             337      1      Checked
             2,718    .b      Ne s'applique pas

```

---

**fact\_pro\_oui\_4\_flag\_clean**      Facteurs liés l'environnement et équipement en cas de BP

---

```

type: numeric (float)
label: clean_fact_pro_oui___4_

range: [0,1]                      units: 1
unique values: 2                  missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1               missing .*: 2,718/3,216

tabulation: Freq.  Numeric  Label
             357      0      Unchecked
             141      1      Checked
             2,718    .b      Ne s'applique pas

```

---

**fact\_pro\_oui\_5\_flag\_clean**      Facteurs liés au type de contrat de travail/sécurité du poste en cas de BP

---

```

type: numeric (float)
label: clean_fact_pro_oui___5_

range: [0,1]                      units: 1
unique values: 2                  missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1               missing .*: 2,718/3,216

tabulation: Freq.  Numeric  Label
             295      0      Unchecked
             203      1      Checked
             2,718    .b      Ne s'applique pas

```

---

**fact\_pro\_oui\_6\_flag\_clean**      Facteurs liés à la latitude décisionnelle/marge de manœuvre en cas de BP

---

```

type: numeric (float)
label: clean_fact_pro_oui___6_

range: [0,1]                      units: 1
unique values: 2                  missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1               missing .*: 2,718/3,216

tabulation: Freq.  Numeric  Label
             185      0      Unchecked
             313      1      Checked
             2,718    .b      Ne s'applique pas

```

---

**fact\_pro\_oui\_7\_flag\_clean****Facteurs liés à la culture organisationnelle en cas de BP**

---

type: numeric (float)  
label: clean\_fact\_pro\_oui\_\_7\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,718/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
194 0 Unchecked  
304 1 Checked  
2,718 .b Ne s'applique pas

---

**fact\_pro\_oui\_8\_flag\_clean****Facteurs liés au processus et système de l'organisation en cas de BP**

---

type: numeric (float)  
label: clean\_fact\_pro\_oui\_\_8\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,718/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
254 0 Unchecked  
244 1 Checked  
2,718 .b Ne s'applique pas

---

**fact\_pro\_oui\_9\_flag\_clean****Facteurs liés aux relations interpersonnelles au travail en cas de BP**

---

type: numeric (float)  
label: clean\_fact\_pro\_oui\_\_9\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,718/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
100 0 Unchecked  
398 1 Checked  
2,718 .b Ne s'applique pas

---

**fact\_pro\_oui\_10\_flag\_clean** Facteurs liés aux exigences émotionnelles en cas de BP

---

type: numeric (float)  
label: clean\_fact\_pro\_oui\_\_10\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,718/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
232 0 Unchecked  
266 1 Checked  
2,718 .b Ne s'applique pas

---

**fact\_pro\_oui\_11\_flag\_clean****Facteurs liés à la reconnaissance et valorisation en cas de BP**

---

```

type: numeric (float)
label: clean_fact_pro_oui__11_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,718/3,216

tabulation: Freq. Numeric Label
              73      0 Unchecked
              425     1 Checked
              2,718   .b Ne s'applique pas

```

---

**fact\_pro\_oui\_12\_flag\_clean**    Facteurs liés à l'évolution de carrière en cas de BP

---

```

type: numeric (float)
label: clean_fact_pro_oui__12_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,718/3,216

tabulation: Freq. Numeric Label
              359      0 Unchecked
              139     1 Checked
              2,718   .b Ne s'applique pas

```

---

**fact\_pro\_oui\_13\_flag\_clean**  
Facteurs liés à l'interface vie professionnelle/vie privée en cas de BP

---

```

type: numeric (float)
label: clean_fact_pro_oui__13_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,718/3,216

tabulation: Freq. Numeric Label
              190      0 Unchecked
              308     1 Checked
              2,718   .b Ne s'applique pas

```

---

**fact\_pro\_oui\_14\_flag\_clean**  
Autre facteurs liés aux cond. de travail/act. profess. en cas de BP

---

```

type: numeric (float)
label: clean_fact_pro_oui__14_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,718/3,216

tabulation: Freq. Numeric Label
              481      0 Unchecked
              17      1 Checked
              2,718   .b Ne s'applique pas

```

---

**treatment1\_1\_flag\_clean**                                    Prescription d'un arrêt de travail

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment1__1_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,086/3,216

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	248	0	Unchecked
	882	1	Checked
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

<b>treatment1_2_flag_clean</b>	<b>Prescription d'une réduction du taux d'activité</b>
--------------------------------	--

---

type:	numeric (float)
label:	clean_treatment1__2_
range:	[0,1]
unique values:	2
unique mv codes:	1
units:	1
missing .:	0/3,216
missing .*:	2,086/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	549	0	Unchecked
	581	1	Checked
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

<b>treatment1_3_flag_clean</b>	<b>Prescription de traitement médicamenteux</b>
--------------------------------	---

---

type:	numeric (float)
label:	clean_treatment1__3_
range:	[0,1]
unique values:	2
unique mv codes:	1
units:	1
missing .:	0/3,216
missing .*:	2,086/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	402	0	Unchecked
	728	1	Checked
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

<b>treatment1_4_flag_clean</b>	<b>Psychothérapie cognitivo comportementale</b>
--------------------------------	---

---

type:	numeric (float)
label:	clean_treatment1__4_
range:	[0,1]
unique values:	2
unique mv codes:	1
units:	1
missing .:	0/3,216
missing .*:	2,086/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	578	0	Unchecked
	552	1	Checked
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

<b>treatment1_5_flag_clean</b>	<b>Psychothérapie psychodynamique</b>
--------------------------------	---------------------------------------

---

type:	numeric (float)
label:	clean_treatment1__5_
range:	[0,1]
unique values:	2
unique mv codes:	1
units:	1
missing .:	0/3,216
missing .*:	2,086/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	884	0	Unchecked
	246	1	Checked
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

<b>treatment1_6_flag_clean</b>	<b>Psychothérapie psychanalytique</b>
--------------------------------	---------------------------------------

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment1__6_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,086/3,216

tabulation: Freq. Numeric Label
1,042 0 Unchecked
88 1 Checked
2,086 .b Ne s'applique pas

```

---

**treatment1\_7\_flag\_clean** Psychothérapie humaniste (p.ex. Gestalt-thérapie)

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment1__7_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,086/3,216

tabulation: Freq. Numeric Label
1,023 0 Unchecked
107 1 Checked
2,086 .b Ne s'applique pas

```

---

**treatment1\_8\_flag\_clean** Psychothérapie systémique

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment1__8_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,086/3,216

tabulation: Freq. Numeric Label
893 0 Unchecked
237 1 Checked
2,086 .b Ne s'applique pas

```

---

**treatment1\_9\_flag\_clean** Psychothérapie corporelle et intégrative

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment1__9_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,086/3,216

tabulation: Freq. Numeric Label
936 0 Unchecked
194 1 Checked
2,086 .b Ne s'applique pas

```

---

**treatment1\_10\_flag\_clean** Thérapies en groupe

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment1__10_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,086/3,216

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
             1,061       0   Unchecked
              69         1   Checked
             2,086       .b   Ne s'applique pas

```

---

treatment1_11_flag_clean	Exercices physiques
--------------------------	---------------------

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment1__11_

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1    missing .*: 2,086/3,216

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
             618       0   Unchecked
             512       1   Checked
             2,086     .b   Ne s'applique pas

```

---

treatment1_12_flag_clean	Approches systémiques
--------------------------	-----------------------

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment1__12_

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1    missing .*: 2,086/3,216

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
             911       0   Unchecked
             219       1   Checked
             2,086     .b   Ne s'applique pas

```

---

treatment1_13_flag_clean	Je contacte l'employeur
--------------------------	-------------------------

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment1__13_

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1    missing .*: 2,086/3,216

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
             856       0   Unchecked
             274       1   Checked
             2,086     .b   Ne s'applique pas

```

---

treatment1_14_flag_clean	Je sollicite le médecin conseil de l'assureur
--------------------------	---

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment1__14_

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1    missing .*: 2,086/3,216

```

```

tabulation: Freq.   Numeric   Label
             942       0   Unchecked
             188       1   Checked
             2,086     .b   Ne s'applique pas

```

---

treatment1_15_flag_clean	Je collabore avec un (neuro)psychologue
--------------------------	---

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment1__15_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,086/3,216

```

```

tabulation: Freq. Numeric Label
             937      0  Unchecked
             193      1  Checked
            2,086     .b  Ne s'applique pas

```

---

**treatment1\_16\_flag\_clean** Je collabore avec un pharmacologue

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment1__16_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,086/3,216

```

```

tabulation: Freq. Numeric Label
             1,048      0  Unchecked
              82      1  Checked
            2,086     .b  Ne s'applique pas

```

---

**treatment1\_17\_flag\_clean**  
(Psycho-)éducation pour négocier avec l'employeur/l'assurance/l'entourage

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment1__17_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,086/3,216

```

```

tabulation: Freq. Numeric Label
             703      0  Unchecked
             427      1  Checked
            2,086     .b  Ne s'applique pas

```

---

**treatment1\_18\_flag\_clean** Autre mode de prise en charge du traitement

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment1__18_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,086/3,216

```

```

tabulation: Freq. Numeric Label
             900      0  Unchecked
             230      1  Checked
            2,086     .b  Ne s'applique pas

```

---

**treatment\_spec\_1\_flag\_clean**  
Pas pris en charge directement mais référé à un psychiatre psychothérapeute

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment_spec__1_

range: [0,1] units: 1
unique values: 2 missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1 missing .*: 2,792/3,216

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	90	0	Unchecked
	334	1	Checked
	2,792	.b	Ne s'applique pas

---

#### treatment\_spec\_2\_flag\_clean

Pas pris en charge directement mais référé à un psychologue-psychothérapeute

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment_spec__2_

range: [0,1]                units: 1
unique values: 2             missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1           missing .*: 2,792/3,216

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	179	0	Unchecked
	245	1	Checked
	2,792	.b	Ne s'applique pas

---

#### treatment\_spec\_3\_flag\_clean

Pas pris en charge directement mais référé à un médecin du travail

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment_spec__3_

range: [0,1]                units: 1
unique values: 2             missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1           missing .*: 2,792/3,216

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	376	0	Unchecked
	48	1	Checked
	2,792	.b	Ne s'applique pas

---

#### treatment\_spec\_4\_flag\_clean

Pas pris en charge directement mais référé vers un centre de soins spécialisé

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment_spec__4_

range: [0,1]                units: 1
unique values: 2             missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1           missing .*: 2,792/3,216

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	385	0	Unchecked
	39	1	Checked
	2,792	.b	Ne s'applique pas

---

#### treatment\_spec\_5\_flag\_clean

Pas pris en charge directement mais référé à un un case-manager

---

```

type: numeric (float)
label: clean_treatment_spec__5_

range: [0,1]                units: 1
unique values: 2             missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1           missing .*: 2,792/3,216

```

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	391	0	Unchecked
	33	1	Checked
	2,792	.b	Ne s'applique pas

---

**treatment\_spec\_6\_flag\_clean**  
Pas pris en charge directement mais référé à une autre personne/institution

---

type: numeric (float)  
label: clean\_treatment\_spec\_\_6\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,792/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
381 0 Unchecked  
43 1 Checked  
2,792 .b Ne s'applique pas

---

**typemed\_1\_flag\_clean** Médicaments prescrit: Antidépresseurs

---

type: numeric (float)  
label: clean\_typemed\_\_1\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,488/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
57 0 Unchecked  
671 1 Checked  
2,488 .b Ne s'applique pas

---

**typemed\_2\_flag\_clean** Médicaments prescrit: Benzodiazépines

---

type: numeric (float)  
label: clean\_typemed\_\_2\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,488/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
474 0 Unchecked  
254 1 Checked  
2,488 .b Ne s'applique pas

---

**typemed\_3\_flag\_clean**  
Médicaments prescrit: Hypnotiques-somnifères/Antihistaminiques - Sédatifs

---

type: numeric (float)  
label: clean\_typemed\_\_3\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,488/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
418 0 Unchecked  
310 1 Checked  
2,488 .b Ne s'applique pas

---

**typemed\_4\_flag\_clean** Médicaments prescrit: Neuroleptiques-antipsychotiques

---

type: numeric (float)  
label: clean\_typemed\_\_4\_

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,488/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	630	0	Unchecked
	98	1	Checked
	2,488	.b	Ne s'applique pas

---

<b>typemed_5_flag_clean</b>	<b>Médicaments prescrit: Autre</b>
-----------------------------	------------------------------------

---

type: numeric (float)  
label: clean\_typemed\_\_5\_

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,488/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	586	0	Unchecked
	142	1	Checked
	2,488	.b	Ne s'applique pas

---

<b>typemed_6_flag_clean</b>	<b>Médicaments prescrit: Impossible de préciser</b>
-----------------------------	---

---

type: numeric (float)  
label: clean\_typemed\_\_6\_

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,488/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	711	0	Unchecked
	17	1	Checked
	2,488	.b	Ne s'applique pas

---

<b>interdisciplinary_v_1_clean</b>	<b>Réunion de réseau, colloque</b>
------------------------------------	------------------------------------

---

type: numeric (float)  
label: clean\_interdisciplinary\_v\_1\_

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,415/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	372	0	Unchecked
	429	1	Checked
	2,415	.b	Ne s'applique pas

---

<b>interdisciplinary_v_2_clean</b>	<b>Rencontre de partage d'expériences</b>
------------------------------------	---

---

type: numeric (float)  
label: clean\_interdisciplinary\_v\_2\_

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,415/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	485	0	Unchecked
	316	1	Checked
	2,415	.b	Ne s'applique pas

---

**interdisciplinary\_v\_3\_clean**  
Echange téléphonique avec mes consœurs/confrères ou d'autres professionnels

---

type: numeric (float)  
label: clean\_interdisciplinary\_v\_3\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,415/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
425 0 Unchecked  
376 1 Checked  
2,415 .b Ne s'applique pas

---

**interdisciplinary\_v\_4\_clean** Correspondance par courriel

---

type: numeric (float)  
label: clean\_interdisciplinary\_v\_4\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,415/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
591 0 Unchecked  
210 1 Checked  
2,415 .b Ne s'applique pas

---

**interdisciplinary\_v\_5\_clean** Intervention

---

type: numeric (float)  
label: clean\_interdisciplinary\_v\_5\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,415/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
542 0 Unchecked  
259 1 Checked  
2,415 .b Ne s'applique pas

---

**interdisciplinary\_v\_6\_clean** Supervision

---

type: numeric (float)  
label: clean\_interdisciplinary\_v\_6\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,415/3,216  
  
tabulation: Freq. Numeric Label  
709 0 Unchecked  
92 1 Checked  
2,415 .b Ne s'applique pas

---

**interdisciplinary\_v\_7\_clean** Forum de discussion sur internet

---

type: numeric (float)  
label: clean\_interdisciplinary\_v\_7\_

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,415/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	729	0	Unchecked
	72	1	Checked
	2,415	.b	Ne s'applique pas

---

**interdisciplinary\_v\_8\_clean** Formation interdisciplinaire

---

type: numeric (float)  
label: clean\_interdisciplinary\_v\_8\_

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,415/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	501	0	Unchecked
	300	1	Checked
	2,415	.b	Ne s'applique pas

---

**interdisciplinary\_v\_9\_clean** Rencontre 'tripartite': employé /employeur/thérapeute

---

type: numeric (float)  
label: clean\_interdisciplinary\_v\_9\_

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,415/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	427	0	Unchecked
	374	1	Checked
	2,415	.b	Ne s'applique pas

---

**interdisciplinary\_v\_10\_clean** Autre

---

type: numeric (float)  
label: clean\_interdisciplinary\_v\_10\_

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,415/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	776	0	Unchecked
	25	1	Checked
	2,415	.b	Ne s'applique pas

---

**collab\_1\_flag\_clean** Médecin-conseil

---

type: numeric (float)  
label: clean\_collab\_\_1\_

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,415/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	568	0	Unchecked
	233	1	Checked
	2,415	.b	Ne s'applique pas

---

<b>collab_2_flag_clean</b>	<b>Médecin du travail</b>
----------------------------	---------------------------

---

```
type: numeric (float)
label: clean_collab__2_

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1    missing .*: 2,415/3,216

tabulation: Freq.   Numeric  Label
              507       0  Unchecked
              294       1  Checked
              2,415     .b  Ne s'applique pas
```

---

<b>collab_3_flag_clean</b>	<b>Médecin de famille</b>
----------------------------	---------------------------

---

```
type: numeric (float)
label: clean_collab__3_

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1    missing .*: 2,415/3,216

tabulation: Freq.   Numeric  Label
              564       0  Unchecked
              237       1  Checked
              2,415     .b  Ne s'applique pas
```

---

<b>collab_4_flag_clean</b>	<b>Médecin psychiatre psychothérapeute</b>
----------------------------	--

---

```
type: numeric (float)
label: clean_collab__4_

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1    missing .*: 2,415/3,216

tabulation: Freq.   Numeric  Label
              505       0  Unchecked
              296       1  Checked
              2,415     .b  Ne s'applique pas
```

---

<b>collab_5_flag_clean</b>	<b>Employeur ou responsable des ressources humaines</b>
----------------------------	---

---

```
type: numeric (float)
label: clean_collab__5_

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1    missing .*: 2,415/3,216

tabulation: Freq.   Numeric  Label
              291       0  Unchecked
              510       1  Checked
              2,415     .b  Ne s'applique pas
```

---

<b>collab_6_flag_clean</b>	<b>Infirmier spécialisé en santé au travail</b>
----------------------------	---

---

```
type: numeric (float)
label: clean_collab__6_
```

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,415/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	680	0	Unchecked
	121	1	Checked
	2,415	.b	Ne s'applique pas

---

**collab\_7\_flag\_clean** **Psychologue-psychothérapeute**

---

type: numeric (float)  
label: **clean\_collab\_\_7\_**

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,415/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	611	0	Unchecked
	190	1	Checked
	2,415	.b	Ne s'applique pas

---

**collab\_8\_flag\_clean** **Psychologue du travail**

---

type: numeric (float)  
label: **clean\_collab\_\_8\_**

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,415/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	617	0	Unchecked
	184	1	Checked
	2,415	.b	Ne s'applique pas

---

**collab\_9\_flag\_clean** **Neuropsychologue**

---

type: numeric (float)  
label: **clean\_collab\_\_9\_**

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,415/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	763	0	Unchecked
	38	1	Checked
	2,415	.b	Ne s'applique pas

---

**collab\_10\_flag\_clean** **Coach**

---

type: numeric (float)  
label: **clean\_collab\_\_10\_**

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,415/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	706	0	Unchecked
	95	1	Checked
	2,415	.b	Ne s'applique pas

---

<b>collab_11_flag_clean</b>	<b>Pharmacologue</b>
-----------------------------	----------------------

---

```
type: numeric (float)
label: clean_collab__11_

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1    missing .*: 2,415/3,216

tabulation: Freq.   Numeric  Label
              787      0  Unchecked
              14       1  Checked
            2,415      .b  Ne s'applique pas
```

---

<b>collab_12_flag_clean</b>	<b>Chercheur, expert</b>
-----------------------------	--------------------------

---

```
type: numeric (float)
label: clean_collab__12_

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1    missing .*: 2,415/3,216

tabulation: Freq.   Numeric  Label
              744      0  Unchecked
              57       1  Checked
            2,415      .b  Ne s'applique pas
```

---

<b>collab_13_flag_clean</b>	<b>Corps politique</b>
-----------------------------	------------------------

---

```
type: numeric (float)
label: clean_collab__13_

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1    missing .*: 2,415/3,216

tabulation: Freq.   Numeric  Label
              687      0  Unchecked
              114       1  Checked
            2,415      .b  Ne s'applique pas
```

---

<b>collab_14_flag_clean</b>	<b>Autre</b>
-----------------------------	--------------

---

```
type: numeric (float)
label: clean_collab__14_

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1    missing .*: 2,415/3,216

tabulation: Freq.   Numeric  Label
              760      0  Unchecked
              41       1  Checked
            2,415      .b  Ne s'applique pas
```

---

<b>exclusion_Q3_Q10_flag</b>	<b>Technical variable ; exclusion for Q3 - Q10 question of the paper ; flag</b>
------------------------------	---

---

```
type: numeric (float)
label: exclusion_Q3_Q10_flag_
```

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1,116	0	No exclusion
	2,100	1	Exclusion

---

**treatment\_contact** Type of treatment : contact with other experts or sides ; flag

---

type: numeric (float)  
label: treatment\_contact\_

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,086/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	617	0	No
	513	1	Yes
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

**treatment\_truecontact**

Type of treatment : contact with side (employer / side's physician) ; flag

---

type: numeric (float)  
label: treatment\_truecontact\_

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,086/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	795	0	No
	335	1	Yes
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

**treatment\_collaboration**

Type of treatment : contact with expert (neuro / pharmaco) ; flag

---

type: numeric (float)  
label: treatment\_collaboration\_

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,086/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	865	0	No
	265	1	Yes
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

**treatment\_therapy**

Type of treatment : psychotherapy (could be different types) ; flag

---

type: numeric (float)  
label: treatment\_therapy\_

range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,086/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	102	0	No
	1,028	1	Yes
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

#### treatment\_modwork

Type of treatment : adaptation of the work environnement ; flag

---

type: numeric (float)  
label: treatment\_modwork\_  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,086/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	214	0	No
	916	1	Yes
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

#### treatment\_medication

Type of treatment : medication ; flag

---

type: numeric (float)  
label: treatment\_medication\_  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,086/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	402	0	No
	728	1	Yes
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

#### treatment\_other

Type of treatment : other traitement (different from the initial list) ; flag

---

type: numeric (float)  
label: treatment\_other\_  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,086/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	900	0	No
	230	1	Yes
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

#### treatment\_education

Type of treatment : psycho-education measure ; flag

---

type: numeric (float)  
label: treatment\_education\_  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,086/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	703	0	No
	427	1	Yes
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

<b>treatment_none</b>	<b>No type of treatment chosen ; flag</b>
-----------------------	---

---

```
type: numeric (float)
label: treatment_none_

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1    missing .*: 2,086/3,216

tabulation: Freq.   Numeric  Label
            1,129      0      No
              1        1      Yes
            2,086      .b     Ne s'applique pas
```

---

<b>treatment_7</b>	<b>Type of treatment decided ; 7 categories</b>
--------------------	---

---

```
type: numeric (float)
label: treatment_7_, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,7]          units: 1
unique values: 7      missing .: 0/3,216
unique mv codes: 1    missing .*: 2,086/3,216

tabulation: Freq.   Numeric  Label
            19        0
            599        1  prescription (physician) /
              1        2  therapy (psychologist)
            246        3  contact
              177       4  contact and prescription
              87        5  (physician) / contact and
              1        7  therapy (psychologist)
            2,086      .b  collaboration and prescription
              1        7  (physician) / collaboration and
              1        7  therapy (psychologist)
              1        7  contact and collaboration and
              1        7  prescription (physician) /
              1        7  contact and collaboration and
              1        7  therapy (psychologist)
              1        7  collaboration
            2,086      .b  Ne s'applique pas
```

---

<b>healing_clean_dicho</b>
<b>Pronostic d'un burnout professionnel: est-ce possible de le 'guérir' ; Recategor</b>

---

```
type: numeric (float)
label: healing_clean_dicho_

range: [0,1]          units: 1
unique values: 2      missing .: 0/3,216
unique mv codes: 3    missing .*: 2,168/3,216

tabulation: Freq.   Numeric  Label
            636        0      oui, absolument
            412        1      parfois ou jamais complètement
              2        .a     Pas de réponse
            2,086      .b     Ne s'applique pas
              80        .c     Impossible à préciser
```

---

<b>stade_clean_dicho</b>
<b>Stade de la majorité des personnes en BP ; Recategorization ; 2 categories</b>

---

```
type: numeric (float)
label: stade_clean_dicho_
```

range: [0,1] units: 1  
 unique values: 2 missing .: 0/3,216  
 unique mv codes: 3 missing .\*: 1,733/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	1,014	0	en_burnout_précoce_ou_modéré
	469	1	en_burnout_sévère
	1,274	.a	Pas de réponse
	265	.b	Ne s'applique pas
	194	.c	Impossible à préciser

---

**confront\_clean\_dicho**  
 Déjà confronté à des personnes en BP ; Recategorization ; 2 categories

---

type: numeric (float)  
 label: confront\_clean\_dicho\_

range: [0,1] units: 1  
 unique values: 2 missing .: 0/3,216  
 unique mv codes: 1 missing .\*: 44/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	221	0	Non
	2,951	1	Oui
	44	.a	Pas de réponse

---

**cover\_clean\_dicho**  
 Prise en charge personnellement du traitement des personnes en BP ; Recategoriza

---

type: numeric (float)  
 label: cover\_clean\_dicho\_

range: [0,1] units: 1  
 unique values: 2 missing .: 0/3,216  
 unique mv codes: 2 missing .\*: 1,662/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	424	0	Non
	1,130	1	Oui
	1,397	.a	Pas de réponse
	265	.b	Ne s'applique pas

---

**age\_clean\_3** Age category ; Recategorization ; 3 categories

---

type: numeric (float)  
 label: age\_clean\_3\_, but 1 nonmissing value is not labeled

range: [0,3] units: 1  
 unique values: 4 missing .: 0/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	28	0	
	592	1	moins de 40 ans
	1,804	2	entre 40 et 59 ans
	792	3	60 ans et plus

---

**care\_clean\_3** type of care ; Recategorization ; 3 categories

---

type: numeric (float)  
 label: care\_clean\_3\_

range: [1,3] units: 1  
 unique values: 3 missing .: 0/3,216  
 unique mv codes: 3 missing .\*: 2,160/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	783	1	pas d'attente ou moins d'un mois
	210	2	attente plus d'un mois
	63	3	attente plus de 3 mois
	9	.a	Pas de réponse
	2,086	.b	Ne s'applique pas
	65	.c	Je ne sais pas

---

#### fit\_for\_work\_bis

Proportion des personnes en BP prises en charge aptes à reprendre le travail ; R

---

type:	numeric (float)	
label:	fit_for_work_bis_	
range:	[0,1]	units: 1
unique values:	2	missing .: 0/3,216
unique mv codes:	2	missing .*: 121/3,216

  

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2,450	0	<= 75%
	645	1	> 75%
	10	.a	Pas de réponse
	111	.c	Impossible à préciser

---

#### relapse\_bis

Proportion des personnes en BP prises en charge sujette à une rechute ; Recatego

---

type:	numeric (float)	
label:	relapse_bis_	
range:	[0,1]	units: 1
unique values:	2	missing .: 0/3,216
unique mv codes:	2	missing .*: 368/3,216

  

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	2,638	0	<= 25%
	210	1	> 25%
	10	.a	Pas de réponse
	358	.c	Impossible à préciser

---

#### treatment\_tcc

Type of treatment (specific psychologist) : cognitivo-behavioural therapy ; fla

---

type:	numeric (float)	
label:	treatment_tcc_	
range:	[0,1]	units: 1
unique values:	2	missing .: 0/3,216
unique mv codes:	1	missing .*: 2,086/3,216

  

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	578	0	No
	552	1	Yes
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

#### treatment\_physicaltherapy

Type of treatment (specific psychologist) : physical exercises ; flag

---

type:	numeric (float)	
label:	treatment_physicaltherapy_	
range:	[0,1]	units: 1
unique values:	2	missing .: 0/3,216
unique mv codes:	1	missing .*: 2,086/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	554	0	No
	576	1	Yes
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

#### treatment\_systemictherapy

Type of treatment (specific psychologist) : systemic (systemic-like) therapy ;

---

type: numeric (float)  
label: treatment\_systemictherapy\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,086/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	781	0	No
	349	1	Yes
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

#### treatment\_othertherapy

Type of treatment (specific psychologist) : psychodynamic / psychoanalytic / hu

---

type: numeric (float)  
label: treatment\_othertherapy\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,086/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	708	0	No
	422	1	Yes
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

#### treatment\_classictherapy

Type of treatment (specific psychologist) : psychodynamic / psychoanalytic ther

---

type: numeric (float)  
label: treatment\_classictherapy\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,086/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	837	0	No
	293	1	Yes
	2,086	.b	Ne s'applique pas

---

#### treatment\_othertherapy2

Type of treatment (specific psychologist) : other type of therapy ; flag

---

type: numeric (float)  
label: treatment\_othertherapy2\_  
  
range: [0,1] units: 1  
unique values: 2 missing .: 0/3,216  
unique mv codes: 1 missing .\*: 2,086/3,216

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	383	0	No
	747	1	Yes
	2,086	.b	Ne s'applique pas

Type of treatment decided ; specific psychologist => focus on therapy ; 7 catego

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	116	0	
	152	1	tcc
	70	2	physical
	204	3	other
	150	4	tcc and physical
	82	5	tcc and other
	188	6	physical and other
	168	7	tcc and physical and other therapy
	2,086	.b	Ne s'applique pas

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>141</b>	<b>1</b>	Psychologie clinique
	<b>937</b>	<b>2</b>	Psychologue-psychothérapeute
	<b>237</b>	<b>3</b>	Autre psychologue
	<b>11</b>	<b>.a</b>	Pas de réponse
	<b>1,890</b>	<b>.b</b>	Ne s'applique pas

Evaluation de l'accessibilité financière de votre prise en charge ; Recategoriza

tabulation:	Freq.	Numeric	Label
	<b>169</b>	<b>1</b>	Accessible à toutes les bourses
	<b>220</b>	<b>2</b>	Peut s'avérer inaccessible aux personne
	<b>8</b>	<b>.a</b>	Pas de réponse
	<b>2,806</b>	<b>.b</b>	Ne s'applique pas
	<b>13</b>	<b>.c</b>	Je ne sais pas

```
7 .
8 .
9 . * -----
> -
10 . * Close logfile connection
11 . log close
    name: <unnamed>
    log:  //file3.intranet.chuv/data3/UNISANTE_DSTE/RECHERCHE/911DM_STOBS-VD/8
> -Enquete/2_Volet_Quantitatif/archivage_open_data_open_source/STOBS-VD_clean_dat
> aset_codebook_archive_open_data.smcl
    log type:  smcl
    closed on:   3 Aug 2023, 15:56:12
```

---